

CATÁLOGO / CATALOGUE

MEIRELES


2023/24





Cozinha Bolhão Meireles

Espacio Meireles en el Mercado Bolhão, centro de Porto
Meireles space in the Bolhão Market, center of Porto





92 years developing products to equip your household, investing in solutions to make your daily life easier and creating products thinking of you.

From the first made portuguese cooker until today, Meireles has become a reference in the appliances industry, inspired by our roots, proud of our legacy we keep working to offer products of quality and with good value for money.

We offer a vast range to equip the kitchen, laundry and climatization, all of our products

are thinked to be functional and useful, our goal is to introduce continuous improvement in our range, through a criterious selection of raw material and incorporating the most recent technologies to make the best experience of usage and comfort.

We look forward to keep the proximity with our customers and we believe that loyalty and recommendation is key to our success, that is why we build not only products to last, we build also relationships to last.



Los aparatos están disponibles en sistema Mono Split o Multi Split para que sea posible seleccionar la opción que mas le conviene de acuerdo con el espacio con potencias entre los 9000 Btu hasta 18000 Btu e una eficiencia energética A+++ en calor y A++ en frío. Con motor inverter todos aparatos tienen cuatro velocidades para attingir rapidamente la temperatura deseada, incluido la función turbo disponible para calentamiento y enfriamiento.

The Ac's are available in Mono Split or Multi Split system so it may be possible to select the option that wishes you according to the space with power from 9000 Btu until 18000 Btu and an energy efficiency of A+++ in heat and A++ in cold. With an inverter motor all the Ac's have four velocities to reach quickly the desired temperature, including the turbo function available for heat and cold.

Aire Acondicionado | Air Conditioning

● Wi-Fi

Posibilidad de control a través de Wi-Fi, con un acesório Wi-Fi Smart solo es necesario bajar la app en su smartphone y controlar de cualquier lado a cualquier hora.

Possibility of control through Wi-Fi, you just need to use the device and download the app to you smartphone and then control it from anywhere at anytime.

● Decongelación Inteligente | Intellingent Defrosting

Maximize el calor con tiempos de descongelación más cortos. La descongelación tradicional opera con control de tiempo. La descongelación inteligente de Meireles solo funciona cuando necesario, lo que reduce desperdicio de energia.

Maximize warm comfort with shorter defrosting time. The Meireles defrosting is only performed when needed, which reduces energy waste by eliminating the unnecessary defrosting.

● Funcionalidades Adicionales | Additional Functions

Función deshumidificar para tener un índice de humedad recomendada. Función Energy Saving, el aparato ajusta las definiciones para maximizar ahorro. Función calentar 80C, bloqueo de niños, temporizador, Autodiagnosis y limpieza automática.

Dehumidify function to keep the recommended level of humidity. Energy saving function, to have the maximum saving. Option to heat 80C, child lock, programmer, auto diagnosis and automatic cleaning.

● Calentamiento y Enfriamiento Turbo | Heating & Cooling Turbo


4 Velocidades para llegar a una temperatura más rapidamente, incluyendo el Turbo.

4 Speed power to get on the temperature quicker, with Turbo.

● I FEEL

Tiene un sensor en el comando que transmite la temperatura real al aparato, para que el ajuste la circulación de aire y la temperatura real para garantizar un más grande confort.

The mini sensor in the remote controller can sense its surrounding temperature, and transmit the signal back to the indoor unit. So the unit can adjust the air flow volume and temperature accordingly so as to provide maximum comfort.



Defrosting begins if the ice is detected by the unit and ends after the unit is defrosted



MAC 900 W

- Aire acondicionado unidades interna e externa
- Wifi incluido
- Motor e Compresor Inverter
- 2608 Frigorías
- 9000 Btu
- Función I Feel
- Temporizador
- Clase A+ / A++

- Air conditioning exterior and interior units
- Wifi included
- Motor and Compressor Inverter
- 9000 Btu
- I Feel Function
- Programmer
- Energy class A+ / A++

Nuevo | New

Aire Acondicionado | Air Conditioning



MAC 120 W

- Aire acondicionado unidades interna e externa
- Wifi incluido
- Motor e ventilador Inverter
- 3519 Frigorías
- 12000 Btu
- Función I Feel
- Temporizador
- Clase A+ / A++

- Air conditioning exterior and interior units
- Wifi included
- Motor and Compressor Inverter
- 12000 Btu
- I Feel Function
- Programmer
- Energy class A+ / A++

Nuevo | New

Aire Acondicionado | Air Conditioning



MAC 180 W

- Aire acondicionado unidades interna e externa
- Wifi incluido
- Motor e ventilador Inverter
- 5199 Frigorías
- 18000 Btu
- Función I Feel
- Temporizador
- Clase A+ / A++

- Air conditioning exterior and interior units
- Wifi included
- Motor and Compressor Inverter
- 18000 Btu
- I Feel Function
- Programmer
- Energy class A+ / A++

Nuevo | New

Aire Acondicionado | Air Conditioning



MAC 901 W INT

- Aire acondicionado
 - Motor e Compresor Inverter
 - 2608 Frigorías
 - 9000 Btu
 - Función Turbo
 - Función I Feel
 - Ventilación X
 - Temporizador
 - Clase A++ / A+++
- Air conditioning
 - Motor and Compressor Inverter
 - 9000 Btu
 - Turbo Function
 - I Feel Function
 - Ventilation X
 - Programmer
 - Energy class A++ / A+++

Aire Acondicionado | Air Conditioning



MAC 901 W EXT

- Aire acondicionado
 - Motor e Compresor Inverter
 - 2608 Frigorías
 - 9000 Btu
 - Función Turbo
 - Función I Feel
 - Ventilación X
 - Temporizador
 - Clase A++ / A+++
- Air conditioning
 - Motor and Compressor Inverter
 - 9000 Btu
 - Turbo Function
 - I Feel Function
 - Ventilation X
 - Programmer
 - Energy class A++ / A+++

Aire Acondicionado | Air Conditioning



MAC 121 W INT

- Aire acondicionado
 - Motor e Compresor Inverter
 - 3519 Frigorías
 - 12000 Btu
 - Función Turbo
 - Función I Feel
 - Ventilación X
 - Temporizador
 - Clase A++ / A+++
- Air conditioning
 - Motor and Compressor Inverter
 - 12000 Btu
 - Turbo Function
 - I Feel Function
 - Ventilation X
 - Programmer
 - Energy class A++ / A+++

Aire Acondicionado | Air Conditioning



MAC 121 W EXT

- Aire acondicionado
 - Motor e Compresor Inverter
 - 3519 Frigorías
 - 12000 Btu
 - Función Turbo
 - Función I Feel
 - Ventilación X
 - Temporizador
 - Clase A++ / A+++
- Air conditioning
 - Motor and Compressor Inverter
 - 12000 Btu
 - Turbo Function
 - I Feel Function
 - Ventilation X
 - Programmer
 - Energy class A++ / A+++

Aire Acondicionado | Air Conditioning



MAC 182 W INT

- Aire acondicionado
 - Motor e Compresor Inverter
 - 5199 Frigorías
 - 18000 Btu
 - Función Turbo
 - Función I Feel
 - Ventilación X
 - Temporizador
 - Clase A++ / A+++
- Air conditioning
 - Motor and Compressor Inverter
 - 18000 Btu
 - Turbo Function
 - I Feel Function
 - Ventilation X
 - Programmer
 - Energy class A++ / A+++


Aire Acondicionado | Air Conditioning



MAC 182 W EXT

- Aire acondicionado
 - Motor e Compresor Inverter
 - 5199 Frigorías
 - 18000 Btu
 - Función Turbo
 - Función I Feel
 - Ventilación X
 - Temporizador
 - Clase A++ / A+++
- Air conditioning
 - Motor and Compressor Inverter
 - 18000 Btu
 - Turbo Function
 - I Feel Function
 - Ventilation X
 - Programmer
 - Energy class A++ / A+++


Aire Acondicionado | Air Conditioning



MACS 180

- Aire acondicionado Multisplit
 - Motor e Compresor Inverter
 - 5199 Frigorías
 - 18000 Btu
 - Función Turbo
 - Función I Feel
 - Ventilación X
 - Temporizador
 - Clase A++ / A+++
- Air conditioning Multisplit
 - Motor and Compressor Inverter
 - 18000 Btu
 - Turbo Function
 - I Feel Function
 - Ventilation X
 - Programmer
 - Energy class A++ / A+++

Aire Acondicionado | Air Conditioning



MACS 280

- Aire acondicionado Multisplit
 - Motor e Compresor Inverter
 - 8092 Frigorías
 - 28000 Btu
 - Función Turbo
 - Función I Feel
 - Ventilación X
 - Temporizador
 - Clase A++ / A+++
- Air conditioning Multisplit
 - Motor and Compressor Inverter
 - 28000 Btu
 - Turbo Function
 - I Feel Function
 - Ventilation X
 - Programmer
 - Energy class A++ / A+++


Aire Acondicionado | Air Conditioning



● Induccion | Induction

La tecnología de induccion permite cocinar más rapido y con control preciso de intensidad de cocción. La encimera caliente de inmediato cuando se coloca la ola, calentando apenas el fundo de la ola.

The induction technology allows you to cook faster and a precise control of the intensity of cooking. The hob heats immediately when you put the recipient, heating only the bottom of the recipient.






MI 1302

- Encimera vitrocerámica de inducción 30cm
- Touch control
- 2 zonas booster
- Temporizador

- 30cm induction ceramic hob
- Touch control
- 2 booster zones
- Programmer

Encimeras | Hobs



MI 1500

- Encimera vitrocerámica de inducción 60cm
- Touch control
- Temporizador
- Función Pause

- 60cm induction ceramic hob
- Touch control
- Programmer
- Pause Function

Encimeras | Hobs



MI 1501

- Encimera vitrocerámica de inducción 60cm
- Touch control
- 4 zonas booster
- Temporizador
- Función Pause

- 60cm induction ceramic hob
- Touch control
- 4 booster zones
- Programmer
- Pause Function

Nuevo | New

Encimeras | Hobs




MI 1505

- Encimera vitrocerámica de inducción 60cm
- Touch control slider
- 4 zonas booster
- Temporizador
- Función Pause

- 60cm induction ceramic hob
- Touch control slider
- 4 booster zones
- Programmer
- Pause Function

Nuevo | New


Encimeras | Hobs



MI 1613

- Encimera vitrocerámica de inducción 60cm
- Touch control slider
- 3 zonas de Inducción booster (1 zona con 280mm)
- Temporizador
- Función Pause
- 60cm induction ceramic hob
- Touch control slider
- 3 booster zones (1 zone with 280mm)
- Stop & Go
- Programmer
- Pause function

Nuevo | New Encimeras | Hobs



MI 1503

- Encimera vitrocerámica de inducción 60cm
- Touch control slider
- 4 zonas booster
- 1 zona Flexible
- Temporizador
- Función Pause
- 60cm induction ceramic hob
- Touch control slider
- 4 booster zones
- 1 Flexi zone
- Programmer
- Pause Function

Nuevo | New Encimeras | Hobs



Free Cook

- Encimera vitrocerámica de inducción 60cm
- Touch control slider
- 4 zonas booster
- 2 zonas Flexibles
- Temporizador
- Función Pause
- 60cm induction ceramic hob
- Touch control
- 4 booster zones
- 2 flexi zones
- Programmer
- Pause function

Encimeras | Hobs



MI 1700

- Encimera vitrocerámica de inducción 70cm
- Touch control
- 2 zonas booster
- Temporizador
- 70cm induction ceramic hob
- Touch control
- 2 booster zones
- Programmer

Encimeras | Hobs

MI 1705



- Encimera vitrocerámica de inducción 77cm
- Touch control slider
- 4 zonas booster
- Temporizador
- Función pause

- 77cm induction ceramic hob
- Touch control slider
- 4 booster zones
- Programmer
- Pause function

Nuevo | New

Encimeras | Hobs

MI FLOW



- Encimera vitrocerámica de inducción 83cm con campana integrada
- Motor BLDC Inverter
- Touch control slider
- 2 zonas Flexibles
- Extracción 750 m3/h
- Recirculación de aire
- Plug & Play
- Clase A++

- 83cm induction ceramic hob with integrated cooker hood
- Motor BLDC Inverter
- Touch control slider
- 2 Flexible zones
- Extraction 750 m3/h
- Air recirculation
- Plug & Play
- Energy class A++

Nuevo | New

Encimeras | Hobs

MV 1312




- Encimera vitrocerámica 30cm
- Touch control
- 2 zonas de calefacción rápidas

- 30cm ceramic hob
- Touch control
- 2 High light zones

Encimeras | Hobs


MV 1601



- Encimera vitrocerámica 60cm
- Touch control
- 4 zonas de calefacción rápidas
- Temporizador

- 60cm ceramic hob
- Touch control
- 4 High light zones
- Programmer

Encimeras | Hobs




MV 1602

- Encimera vitrocerámica 60cm
- Touch control
- 4 zonas de calefacción rápidas

- 60cm ceramic hob
- Touch control
- 4 High light zones

Encimeras | Hobs



MV 1607

- Encimera vitrocerámica 60cm
- Touch control
- 4 zonas de calefacción rápidas (1 zona doble)

- 60cm ceramic hob
- Touch control
- 4 High light zones (1 double zone)

Nuevo | New

Encimeras | Hobs




MV 2607

- Encimera vitrocerámica 60cm
- Cristal en acabado biselado
- Touch control
- 4 zonas de calefacción rápidas (1 zona doble)

- 60cm ceramic hob
- Bevelled glass
- Touch control
- 4 High light zones (1 double zone)

Encimeras | Hobs



MV 1613

- Encimera vitrocerámica 60cm
- Touch control
- Slider
- 3 zonas de calefacción rápidas (1 zona triple con 300mm)
- Stop & Go
- Temporizador

- 60cm ceramic hob
- Touch control
- Slider
- 3 High light zones (1 triple zone with 300mm)
- Stop & Go
- Programmer

Encimeras | Hobs

MV 1700

- Encimera vitrocerámica mixta 73cm
- Touch control
- 1 zona inducción con booster
- 1 zona doble de calefacción rápida
- Temporizador
- 73cm mixed ceramic hob
- Touch control
- 1 induction booster zone
- 1 high light double zone
- Programmer

Encimeras | Hobs

MV 1701

- Encimera vitrocerámica mixta 80cm
- Touch control
- 2 zonas inducción con booster
- 1 zona doble de calefacción rápida
- Temporizador
- 80cm mixed ceramic hob
- Touch control
- 2 induction booster zones
- 1 high light double zone
- Programmer

Encimeras | Hobs



MG 4322 X

- Encimera a gas de 30cm
- 2 quemadores a gas
- Encendido automatico
- Valvulas de seguridad
- 30cm gas hob
- 2 Gas burners
- Automatic ignition
- Safety valves

Nuevo | New

Encimeras | Hobs



MG 3640 X / MG 3640 X NAT

- Encimera a gas de 60cm
- 4 quemadores a gas de alta eficiencia
- Valvulas de seguridad
- 60cm gas hob
- 4 High efficiency burners
- Safety valves

Encimeras | Hobs



MG 3641 X / MG 3641 X NAT

- Encimera a gas de 60cm
- 3 quemadores a gas de alta eficiencia
- 1 Placa electrica
- Encendido automatico
- Valvulas de seguridad
- 60cm gas hob
- 3 High efficiency burners
- Electric plate
- Automatic ignition
- Safety valves

Encimeras | Hobs



MG 3631 X / MG 3631 X NAT

- Encimera a gas de 60cm
- 3 quemadores a gas de alta eficiencia
- 1 Placa electrica
- Encendido automatico
- Valvulas de seguridad
- 60cm gas hob
- 3 High efficiency burners
- Electric plate
- Automatic ignition
- Safety valves

Encimeras | Hobs



MG 3630 X / MG 3630 X NAT

- Encimera a gas de 60cm
- 3 quemadores a gas de alta eficiencia
- Quemador wok
- Encendido automatico
- Valvulas de seguridad
- 60cm gas hob
- 3 High efficiency burners
- Wok burner
- Automatic ignition
- Safety valves

Encimeras | Hobs



MG 3650 X / MG 3650 X NAT

- Encimera a gas de 60cm
- 4 quemadores a gas de alta eficiencia
- Quemador wok
- Encendido automatico
- Valvulas de seguridad
- 60cm gas hob
- 4 High efficiency burners
- Wok burner
- Automatic ignition
- Safety valves

Encimeras | Hobs



MG 3641 FF X / MG 3641 FF X NAT

- Encimera a gas de 60cm
- 4 quemadores a gas de alta eficiencia
- Encendido automatico
- Valvulas de seguridad
- Parrillas en hierro fundido
- 60cm gas hob
- 4 High efficiency burners
- Automatic ignition
- Safety valves
- Cast iron grids

Nuevo | New

Encimeras | Hobs



MG 3650 FF X / MG 3650 FF X NAT

- Encimera a gas de 60cm
- 4 quemadores a gas de alta eficiencia
- Quemador wok
- Encendido automatico
- Valvulas de seguridad
- Parrillas en hierro fundido
- 60cm gas hob
- 4 High efficiency burners
- Wok burner
- Automatic ignition
- Safety valves
- Cast iron grids

Nuevo | New

Encimeras | Hobs

MG 4754 X



- Encimera a gas com 70cm
- 5 quemadores a gas
- Quemador wok
- Encendido automático
- Valvulas de seguridad
- Parrillas en hierro fundido

- 70cm gas hob
- 5 Gas burners
- Wok burner
- Automatic ignition
- Safety valves
- Cast iron grids

Nuevo | New

Encimeras | Hobs

MG 4954 X




- Encimera a gas com 90cm
- 5 quemadores a gas
- Quemador wok
- Encendido automático
- Valvulas de seguridad
- Parrillas en hierro fundido

- 90cm gas hob
- 5 Gas burners
- Wok burner
- Automatic ignition
- Safety valves
- Cast iron grids

Nuevo | New


Encimeras | Hobs



MVG 4641 N / MVG 4641 N NAT

- Encimera cristal gas 60cm
- 4 quemadores a gas
- Encendido automático
- Valvulas de seguridad
- Parrillas en hierro fundido
- 60cm ceramic gas hob
- Black tempered glass
- 4 Gas burners
- Automatic ignition
- Safety valves
- Cast iron grids


Encimeras | Hobs



MVG 4651 N / MVG 4651 N NAT

- Encimera cristal gas 60cm
- 4 quemadores a gas
- Quemador wok
- Encendido automático
- Valvulas de seguridad
- Parrillas en hierro fundido
- 60cm ceramic gas hob
- Black tempered glass
- 4 Gas burners
- Wok burner
- Automatic ignition
- Safety valves
- Cast iron grids


Encimeras | Hobs



MVG 4751 N / MVG 4751 N NAT

- Encimera cristal gas 70cm
- 5 quemadores a gas de alta eficiencia
- Quemador wok
- Encendido automático
- Valvulas de seguridad
- Parrillas en hierro fundido
- 70cm ceramic gas hob
- Black tempered glass
- 5 Gas burners
- Wok burner
- Automatic ignition
- Safety valves
- Cast iron grids

Encimeras | Hobs



MVG 4951 N / MVG 4951 N NAT

- Encimera cristal gas 90cm
- 5 quemadores a gas de alta eficiencia
- Quemador wok
- Encendido automático
- Valvulas de seguridad
- Parrillas en hierro fundido
- 90cm ceramic gas hob
- Black tempered glass
- 5 Gas burners
- Wok burner
- Automatic ignition
- Safety valves
- Cast iron grids

Encimeras | Hobs

Elija el sistema de limpieza:

Aqualytic o Pyrolytic

Choose your cleaning system:

Aqualytic or Pyrolytic

MF PYROLYTIC

Durante el proceso de limpieza pirolítica el horno calenta hasta los 480°C, aproximadamente, y durante 1 hora. Encuanto el proceso decorrer, la puerta del horno queda bloqueada por seguridad. Esta temperatura quema los residuos hasta polvo, para en el final ser facil limpiar com un pañuelo.

During the process of pyrolytic cleaning the oven goes until 480°C, approximately, and for 1 hour. While the process goes on the door of the oven keeps blocked for safety reasons. At this temperature it burns until dust the grease, and with a cloth in the end it is easy to remove.

MF AQUALYTIC

El más recien sistema de limpieza aqualitica ahora en los hornos Meireles. Con la limpieza automática por condensación, solo necesita colocar 20cl de água en el fondo del horno y activar la limpieza.

The most recent cleaning system aqualytic now on the Meireles ovens. With automatic cleaning by condensation, you only need to poor 20cl of water on the bottom of the oven and active the cleaning.

MF 1604 X



- Horno eléctrico estático: 4 funciones
- Reloj avisador
- Iluminación interior
- Cristal doble
- Clase energética A

- Electric static oven: 4 functions
- Minute minder
- Oven light
- Double Glass
- Energy Class A

Hornos | Ovens

MF 7604 X



- Horno eléctrico estático: 4 funciones
- Iluminación interior
- Cristal doble
- Clase energética A

- Electric static oven: 4 functions
- Oven light
- Double Glass
- Energy Class A

Hornos | Ovens

MF 2606 X



- Horno eléctrico multifunciones: 6 funciones
- Mandos cilindricos
- Reloj avisador
- Ventilación tangencial de enfriamiento
- Cristal doble
- Clase energética A

- Electric multifunctions oven: 6 functions
- Cylindric knobs
- Cooling fan
- Minute minder
- Lateral grids and stop grid
- Double Glass
- Energy Class A

Hornos | Ovens

MF 7606 X



- Horno eléctrico multifunciones: 6 funciones
- Mandos cilindricos
- Ventilación tangencial de enfriamiento
- Cristal doble
- Clase energética A

- Electric multifunctions oven: 6 functions
- Cylindric knobs
- Cooling fan
- Lateral grids and stop grid
- Double Glass
- Energy Class A

Hornos | Ovens



MF 6606 W

- Horno eléctrico multifunciones: 6 funciones
- Mandos cilíndricos
- Ventilación tangencial de enfriamiento
- Cristal doble
- Clase energética A

- Electric multifunctions oven: 6 functions
- Cylindric knobs
- Cooling fan
- Lateral grids and stop grid
- Telescopic guides
- Double Glass
- Energy Class A

Hornos | Ovens



MF 6606 N

- Horno eléctrico multifunciones: 6 funciones
- Mandos cilíndricos
- Ventilación tangencial de enfriamiento
- Cristal doble
- Clase energética A

- Electric multifunctions oven: 6 functions
- Cylindric knobs
- Cooling fan
- Lateral grids and stop grid
- Telescopic guides
- Double Glass
- Energy Class A

Hornos | Ovens



MF 7607 X

- Horno eléctrico multifunciones: 6 funciones
- Mandos cilíndricos
- Ventilación tangencial de enfriamiento
- Reloj digital
- Cristal doble
- Clase energética A

- Electric multifunctions oven: 6 functions
- Cylindric knobs
- Cooling fan
- Digital timer
- Lateral grids and stop grid
- Telescopic guides
- Double Glass
- Energy Class A

Hornos | Ovens



MF 7608 X

- Horno eléctrico multifunciones: 6 funciones
- Mandos cilíndricos
- Ventilación tangencial de enfriamiento
- Programador digital touch control
- Cristal doble
- Clase energética A

- Electric multifunctions oven: 6 functions
- Cylindric knobs
- Cooling fan
- Digital timer
- Lateral grids and stop grid
- Telescopic guides
- Double Glass
- Energy Class A

Nuevo | New

Hornos | Ovens

MF 7800 X



- Horno eléctrico multifunciones: 10 funciones
- Limpieza Aqualytic
- Capacidad 70L
- Ventilación tangencial de enfriamiento
- Mandos push pull
- Clase energética A

- Electric multifunctions oven: 10 functions
- Aqualytic cleaning
- 70L Capacity
- Push pull knobs
- Cooling fan
- Energy Class A

Nuevo | New

Hornos | Ovens

MF 7600 X



- Horno eléctrico: 6 multifunciones
- Limpieza Aqualytic
- Capacidad 70L
- Ventilación tangencial de enfriamiento
- Clase energética A

- Electric oven: 6 functions
- Aqualytic function
- 70L Capacity
- Push pull knobs
- Cooling fan
- Energy Class A

Hornos | Ovens

MF 4609 X



- Horno eléctrico: 8 multifunciones
- Mandos push pull
- Ventilación tangencial de enfriamiento
- Programador digital touch control
- Guía extraíble
- Cristal triple termoreflexor
- Clase energética A

- Electric oven: 8 functions
- Push pull knobs
- Cooling fan
- Touch control digital programmer
- Telescopic guides
- Triple Glass
- Energy Class A

Hornos | Ovens

MF 6609 N



- Horno eléctrico: 8 funciones
- Mandos push pull
- Ventilación tangencial de enfriamiento
- Programador digital touch control
- Guía extraíble
- Cristal triple termoreflexor
- Clase energética A

- Electric oven: 8 functions
- Push pull knobs
- Cooling fan
- Touch control digital programmer
- Telescopic guides
- Triple Glass
- Energy Class A

Hornos | Ovens



MF 7700 X

- Horno eléctrico: 8 multifunciones
- Limpieza Aqualytic
- Capacidad 70L
- Ventilación tangencial de enfriamiento
- Programador digital touch control
- Mandos push pull
- Guía extraíble
- Cristal doble termoreflexor
- Clase energética A

- Electric oven: 8 functions
- Aqualytic function
- 70L Capacity
- Push pull knobs
- Cooling fan
- Touch control digital programmer
- Telescopic guides
- Double Glass
- Energy Class A

Hornos | Ovens



MF 8900 N

- Horno eléctrico multifunciones: 9 funciones
- Limpieza Aqualytic
- Capacidad 80L
- Ventilación tangencial de enfriamiento
- Programador digital touch control
- Mandos push pull
- Guía extraíble
- Cristal doble termoreflexor
- Clase energética A

- Electric oven: 9 functions
- Aqualytic function
- 80L Capacity
- Push pull knobs
- Cooling fan
- Touch control digital programmer
- Telescopic guides
- Double Glass
- Energy Class A

Hornos | Ovens



MF 8900 X

- Horno eléctrico multifunciones: 9 funciones
- Limpieza Aqualytic
- Capacidad 80L
- Ventilación tangencial de enfriamiento
- Programador digital touch control
- Mandos push pull
- Guía extraíble
- Cristal doble termoreflexor
- Clase energética A

- Electric oven: 9 functions
- Aqualytic function
- 80L Capacity
- Push pull knobs
- Cooling fan
- Touch control digital programmer
- Telescopic guides
- Double Glass
- Energy Class A

Hornos | Ovens



MF Aqualytic

- Horno eléctrico 8 funciones
- Limpieza automática Aqualytic
- Ventilación tangencial de enfriamiento
- Programador digital touch control
- Mandos push pull
- Guía extraíble
- Cristal triple termoreflexor
- Clase energética A

- Electric oven: 8 functions
- Aqualytic function
- Push pull knobs
- Cooling fan
- Touch control digital programmer
- Telescopic guides
- Triple Glass
- Energy Class A

Hornos | Ovens

MF 5600 X

- Horno eléctrico multifunciones
- Ventilación tangencial de enfriamiento
- 15 Combinaciones de funciones
- Programador digital touch control total
- Visualización de temperatura instantánea
- Guía extraíble
- Cristal triple termoreflexor
- Clase energética A

- Electric multifunctions oven: 15 function combinations
- Cooling fan
- Full touch control digital programmer
- Instantaneous temperature visualization
- Telescopic guides
- Triple Glass
- Energy Class A

Hornos | Ovens

MF 9800 X

- Horno eléctrico:
- 11 funciones
- Limpieza Pyrolytic
- Limpieza Aqualytic
- Capacidad 65L
- Ventilación tangencial
- Mandos push pull
- Guía extraíble
- Cristal cuadruple termoreflexor
- Clase energética A

- Electric oven:
- 11 functions
- Pyrolytic cleaning
- Aqualytic cleaning
- 65L Capacity
- Push pull knobs
- Cooling fan
- Touch control digital programmer
- Telescopic guides
- Quadruple Glass
- Energy Class A

Nuevo | New

Hornos | Ovens

MF Pyrolytic

- Horno eléctrico 8 funciones
- Limpieza Pyrolytic
- Capacidad 65L
- Ventilación tangencial
- Resistencia circular
- Programador digital touch control
- Mandos push pull
- Guía extraíble
- Cristal cuadruple
- Clase energética A

- Electric oven: 8 functions
- Pyrolytic function
- 65L Capacity
- Push pull knobs
- Cooling fan
- Touch control digital programmer
- Telescopic guides
- Quadruple Glass
- Energy Class A

Hornos | Ovens

MF 4908 X

- Horno 90cm
- Eléctrico multifunciones:
- 8 funciones
- Ventilación tangencial
- Limpieza aqualytic
- Capacidad 101L
- Resistencia circular
- Rustepollos
- Cristal triple
- Clase energética A

- 90cm Electric multifunctions compact oven: 8 functions
- Aqualytic function
- Cooling fan
- 101L Capacity
- Turnspit
- Circular heating
- Triple glass
- Energy Class A

Hornos | Ovens



MFG 2604 X

- Horno a gas butano/propano: 2 funciones
- Grill eléctrico
- Ruste pollos
- Cristal doble
- Clase energética A
- Oven LPG gas: 2 functions
- Electric grill
- Turnspit
- Double glass
- Energy Class A

Hornos | Ovens



MF 7400 X

- Horno eléctrico multifunciones compacto: 8 funciones
- Limpieza manual Aqualytic
- Capacidad 40L
- Resistencia circular
- Programador digital touch control
- Mandos push pull
- Guía extraíble
- Cristal doble
- Clase energética A
- Electric multifunctions compact oven: 8 functions
- Manual Aqualytic function
- 40L Capacity
- Push pull knobs
- Cooling fan
- Circular heating
- Touch control digital programmer
- Lateral grids
- Telescopic guides
- Double Glass
- Energy Class A

Hornos | Ovens



MM 20L X

- Horno microondas de libre instalación
- Panel inox
- Cristal negro
- Capacidad 20L
- Potência de saída 700W
- Grill 1000W
- Panel de mandos digital
- 5 Niveles de potencia
- 8 programas automáticos
- Función descongelación y grill
- 44x36x25 cm (larg. x prof. x alt.)
- Free standing microwave oven
- Inox panel
- Black glass
- 20L Capacity
- Output power 700W
- Grill 1000W
- Digital commands
- 5 levels of power
- 8 Automatic programs
- Grill and defrost function
- 44x36x25 cm (width x depth x height)

Hornos | Ovens



MMI 20 BL

- Horno microondas de encastre de nueva generación
- Marco y microondas integrados
- Capacidad 20L
- Potencia de salida 800 W
- Grill 1000 W
- Panel de mandos digital
- 5 Niveles de potencia
- 8 Programas automáticos
- Función descongelación y grill
- Built in microwave oven
- 20L Capacity
- Output power 800W
- Grill 1000W
- Digital commands
- 5 levels of power
- 8 Automatic programs
- Grill and defrost function

Hornos | Ovens



MMI 21 BL

- Horno microondas de encastre de nueva generación
- Marco y microondas integrados
- Capacidad 20L
- Potencia de salida 800 W
- Grill 1000 W
- Panel de mandos digital
- 5 Niveles de potencia
- 8 Programas automáticos
- Función descongelación y grill

- Built in microwave oven
- 20L Capacity
- Output power 800W
- Grill 1000W
- Digital commands
- 5 levels of power
- 8 Automatic programs
- Grill and defrost function

Nuevo | New

Hornos | Ovens



MMI 20 X

- Horno microondas de encastre de nueva generación
- Marco y microondas integrados
- Capacidad 20L
- Potencia de salida 800 W
- Grill 1000 W
- Panel de mandos digital
- 5 Niveles de potencia
- 8 Programas automáticos
- Función descongelación y grill

- Built in microwave oven
- 20L Capacity
- Output power 800W
- Grill 1000W
- Digital commands
- 5 levels of power
- 8 Automatic programs
- Grill and defrost function

Hornos | Ovens



MMI 25 X

- Horno microondas de encastre
- Capacidad 25L
- Potencia de salida 900 W
- Grill 1000 W
- Panel de mandos digital
- 8 Programas automáticos
- Función descongelación y grill

- Built in microwave oven
- 25L Capacity
- Output power 900W
- Grill 1000W
- Digital commands
- 5 levels of power
- 8 Automatic programs
- Grill and defrost function

Hornos | Ovens



MMI 25 BL

- Horno microondas de encastre
- Capacidad 25L
- Potencia de salida 900 W
- Grill 1000 W
- Panel de mandos digital
- 8 Programas automáticos
- Función descongelación y grill

- Built in microwave oven
- 25L Capacity
- Output power 900W
- Grill 1000W
- Digital commands
- 5 levels of power
- 8 Automatic programs
- Grill and defrost function

Hornos | Ovens

MEP 291



Campanas | Cooker Hoods

● Decisión Consciente | Conscient Choice

Talla y capacidad para cada cocina. La capacidad de extracción de la campana es medida en metros cúbicos y evalúa la capacidad de renovación de aire. El ideal son 12 renovaciones por hora. Para calcularlo debe saber el volumen de la cocina:

Volumen de la cocina = ancho x fondo x alto

Ejemplo: 3 m x 3 m x 2,5 m = 22,5 m³

12 Renovaciones por hora

Ejemplo: 12 x 22,5 m³ = 270 m³

The size and capacity of the extraction must be proper to every kitchen. The hoods extraction is measured in cubic meters and evaluates the air renovation. The ideal is to have 12 renovations per hour, as per your kitchen volume:

Kitchen volume = width x depth x height

Example: 3 m x 3 m x 2,5 m = 22,5 m³

12 Renovations per hour

Example: 12 x 22,5 m³ = 270 m³

● Motor de Nueva Generación | New Generation Motor

El modelo MEP 191 N tiene un motor de nueva generación, con sistema invertido más eficaz, garantiza mejor extracción con mejor eficiencia energética.

The model MEP 191 N has a new generation motor, with inverter system more effective, which gives a better energetic efficiency.

● Lamparas LED | LED Lamps

Mejor eficiencia en iluminación, una opción sostenible y económica. Las lamparas LED tienen una luz suave de alta performance combinada con una larga duración.

Better efficiency, a sustainable and economic option. The LED lamps offer a soft light with high performance, combined with a long product life.

● Filtro de Auminio Lavables | Washable Aluminium Filters

Los filtros de aluminio con excelente capacidad de filtraje pueden ser facilmente removidos.

Puede lavar en el lavavajillas, en un programa suave.

The aluminium filters have an excelent capacity and can be removed easily.

You can wash by hand or in the dishwasher.

● Función Power Booster | Power Booster Function

Permite que la campana trabaje a una velocidad superior cuando quiere extrair los humos o olores rapidamente.

Para conectar seleccione el (b) y funciona automaticamente por 6 minutos.

It works at an higher velocity when you wish to remove the smoke and smell quicker.

Just select the (b) and it works automatically for 6 minutes.



MEC 61 W

- Campana convencional de 60cm
- Blanco
- Mandos em slide
- Extracción máxima 215 m³/h
- Clase energética D

- 60cm conventional cooker hood
- White
- Slide button
- Max extraction 215 m³/h
- Energy class D

Campanas | Cooker Hoods



MEC 61 X

- Campana convencional de 60cm
- Acero inoxidable
- Comandos por mandos
- Extracción máxima 365 m³/h
- 2 Motores
- Clase energética D

- 60cm conventional cooker hood
- Stainless steel
- Button control
- Max extraction 365 m³/h
- 2 Motors
- Energy class D

Campanas | Cooker Hoods



MET 161 X

- Campana telescópica de 60cm
- Acero inoxidable en la guía y cuerpo
- Comandos por guía con mandos escondidos
- Extracción máxima 425 m³/h
- 2 Motores
- Clase energética E

- 60/90cm telescopic cooker hood
- Stainless steel in the guide and body
- Button control
- Max extraction 425 m³/h
- 2 Motors
- Energy class E

Campanas | Cooker Hoods



MET 190 X

- Campana telescópica de 90cm
- Acero inoxidable en la guía y cuerpo
- Comandos por guía con mandos escondidos
- Extracción máxima 425 m³/h
- 2 Motores
- Clase energética E

- 60/90cm telescopic cooker hood
- Stainless steel in the guide and body
- Button control
- Max extraction 425 m³/h
- 2 Motors
- Energy class E

Campanas | Cooker Hoods

MET 162 X



- Campana telescópica de 60cm
- Acero inoxidable en la guía
- Visor digital
- Extracción máxima 640 m3/h
- Clase energética D

- 60cm telescopic cooker hood
- Stainless steel in the guide
- Digital panel
- Max extraction 640 m3/h
- 2 Motors
- Energy class D

Campanas | Cooker Hoods

MEE 50 X / MEE 70 X



- Campana de encastre de 50/70cm
- Acero inoxidable
- Comandos por mandos
- Display LED
- Booster intensivo
- Extracción máxima 580/540 m3/h
- Clase energética D

- 50/70cm built in cooker hood
- Stainless steel
- Button control
- Display LED
- Intensive booster
- Max extraction 580/540 m3/h
- Energy class D

Campanas | Cooker Hoods

MEPI 60 X



- Exaustor chaminé integrável de 60cm
- Aço inoxidável
- Comandos touch control
- Display LED
- Extracção máxima 635 m3/h
- Clase energética A

- 60cm Integrative cooker hood
- Stainless steel
- Touch control
- Max extraction 635 m3/h
- Energy class A

Campanas | Cooker Hoods

MEP 161 X



- Campana decorativa de 60cm
- Acero inoxidable
- Comandos por mandos
- Extracción máxima 300 m3/h
- Clase energética D

- 60cm Decorative cooker hood
- Stainless steel
- Button control
- Max extraction 300 m3/h
- Energy class D

Campanas | Cooker Hoods



MEP 170 X

- Campana decorativa de 70cm
- Acero inoxidable
- Comandos por mandos
- Extracción máxima 350 m3/h
- Clase energética D

- 70cm Decorative cooker hood
- Stainless steel
- Button control
- Max extraction 350 m3/h
- Energy class D

Campanas | Cooker Hoods



MEP 191 X

- Campana decorativa de 90cm
- Acero inoxidable
- Comandos por mandos
- Extracción máxima 300 m3/h
- Clase energética D

- 90cm Decorative cooker hood
- Stainless steel
- Button control
- Max extraction 300 m3/h
- Energy class D

Campanas | Cooker Hoods



MEP 61 N

- Exaustor decorativo de 60cm
- Vidro negro
- Comandos por botões
- Display LED
- Extracção máxima 233 m3/h
- Classe energética D

- 60cm Decorative cooker hood
- Black glass
- Button control
- Max extraction 233 m3/h
- Energy class D

Nuevo | New

Campanas | Cooker Hoods



MEP 61 X

- Exaustor decorativo de 60cm
- Cinza
- Comandos por botões
- Display LED
- Extracção máxima 233 m3/h
- Classe energética D

- 60cm Decorative cooker hood
- Grey
- Button control
- Max extraction 233 m3/h
- Energy class D

Nuevo | New

Campanas | Cooker Hoods

MEP 261 X / MEP 291 X

- Campana decorativa de 60/90cm
- Acero inoxidable
- Comandos por mandos
- Extracción máxima 580 m3/h
- Clase energética C

- 60/90cm Decorative cooker hood
- Stainless steel
- Button control
- Max extraction 580 m3/h
- Energy class C

Campanas | Cooker Hoods

MEP 291 BL

- Campana decorativa de 90cm
- Comandos por mandos
- Extracción máxima 580 m3/h
- Clase energética C

- 90cm Decorative cooker hood
- Button control
- Max extraction 580 m3/h
- Energy class C

Campanas | Cooker Hoods

MEP 291 R

- Campana decorativa de 90cm
- Comandos por mandos
- Extracción máxima 580 m3/h
- Clase energética C

- 90cm Decorative cooker hood
- Button control
- Max extraction 580 m3/h
- Energy class C

Campanas | Cooker Hoods

MEP 291 CR

- Campana decorativa de 90cm
- Comandos por mandos
- Extracción máxima 580 m3/h
- Clase energética C

- 90cm Decorative cooker hood
- Button control
- Max extraction 580 m3/h
- Energy class C

Campanas | Cooker Hoods



MEP 291 PB

- Campana decorativa de 90cm
- Comandos por mandos
- Extracción máxima 580 m3/h
- Clase energética C

- 90cm Decorative cooker hood
- Button control
- Max extraction 580 m3/h
- Energy class C

Campanas | Cooker Hoods



MEP 291 W

- Campana decorativa de 90cm
- Comandos por mandos
- Extracción máxima 580 m3/h
- Clase energética C

- 90cm Decorative cooker hood
- Button control
- Max extraction 580 m3/h
- Energy class C

Campanas | Cooker Hoods



MEP 361 X / MEP 391 X

- Campana decorativa de 60/90cm
- Acero inoxidable
- Comandos por mandos
- Extracción máxima 560 m3/h
- Clase energética C

- 60/90cm Decorative cooker hood
- Stainless steel
- Button control
- Max extraction 560 m3/h
- Energy class C

Campanas | Cooker Hoods



MEP 914 BL

- Campana decorativa rústica de 90cm
- Comandos por mandos
- Extracción máxima 580 m3/h
- Clase energética A

- 90cm Decorative cooker hood
- Button control
- Max extraction 580 m3/h
- Energy class A

Campanas | Cooker Hoods

MEP 191 XN



- Campana decorativa de 90cm
- Acero inoxidable e cristal negro
- Comandos por mandos
- Temporizador
- Display LED
- Extracción máxima 690 m3/h
- Boster intensivo
- Clase energética B

- 90cm Decorative cooker hood
- Stainless steel with black glass
- Button control
- LED Display
- Max extraction 690 m3/h
- Intensive booster
- Energy class B

Campanas | Cooker Hoods

MEP 470 XN



- Campana decorativa de 70cm
- Acero inoxidable e cristal negro
- Touch control
- Display LED
- Extracción máxima 540 m3/h
- Temporizador
- Extracción perimetral
- Comando para control a distancia
- Clase energética C

- 70cm Decorative cooker hood
- Stainless steel with black glass
- Touch control
- LED Display
- Max extraction 540 m3/h
- Timer
- Perimetral extraction
- Distance remote control
- Energy class C

Campanas | Cooker Hoods

MEP 191 N



- Campana decorativa de 90cm
- Vidro negro
- Touch control
- Display LED
- Extracción máxima 700 m3/h
- Clase energética A

- 90cm Decorative cooker hood
- Black glass
- Touch control
- LED Display
- Max extraction 700 m3/h
- Energy class A

Campanas | Cooker Hoods

MEP 100 X



- Campana de canto de 100cm
- Acero inoxidable
- Comandos por mandos
- Display LED
- Extracción máxima 580 m3/h
- Clase energética C

- 100cm corner cooker hood
- Stainless steel
- Button control
- LED Display
- Max extraction 580 m3/h
- Energy class B

Campanas | Cooker Hoods



MEI 190 XN

- Campana de Isla decorativa de 90cm
- Acero inoxidable e cristal negro
- Touch control doble lado
- Display LED
- Extracción máxima 600 m3/h
- Temporizador
- Clase energética C

- 90cm Decorative island cooker hood
- Stainless steel with black glass
- Touch control on both sides
- LED Display
- Max extraction 600 m3/h
- Timer
- Energy class C

Campanas | Cooker Hoods



MEI 40 W

- Campana de Isla cilíndrica de 40cm
- Acero inoxidable
- Comandos por mandos
- Display LED
- Extracción máxima 600 m3/h
- Clase energética B

- 40cm Island cooker hood
- Stainless steel
- Button control
- LED Display
- Max extraction 600 m3/h
- Energy class B

Campanas | Cooker Hoods



MEI 40 X

- Campana de Isla cilíndrica de 40cm
- Acero inoxidable
- Comandos por mandos
- Display LED
- Extracción máxima 600 m3/h
- Clase energética B

- 40cm Island cooker hood
- Stainless steel
- Button control
- LED Display
- Max extraction 600 m3/h
- Energy class B

Campanas | Cooker Hoods



MEI 41 X

- Exaustor de Ilha cúbico de 40cm
- Aço inoxidável
- Comandos por botões
- Display LED
- Extracção máxima 618 m3/h
- Classe B

- 40cm Island cooker hood
- Stainless steel
- Button control
- LED Display
- Max extraction 618 m3/h
- Energy class B

Campanas | Cooker Hoods





5302 DV W

- 3 quemadores a gas de alta eficiencia
- Quemador wok
- Parrilla esmaltada

- 3 High efficiency burners
- Wok burner
- Enamel grid

Cocinas | Cookers



5302 DV X

- 3 quemadores a gas de alta eficiencia
- Quemador wok
- Parrilla esmaltada

- 3 High efficiency burners
- Wok burner
- Enamel grid

Cocinas | Cookers



G 130 W

- 3 quemadores a gas de alta eficiencia
- Quemador wok
- Horno a gas
- Grill a gas
- Puerta extraíble con doble cristal
- 50 x 55 x 85cm (ancho x fondo x alto)

- 3 High efficiency burners
- Wok burner
- Gas oven
- Gas grill
- Removable oven door with double glass
- 50 x 55 x 85cm (width x depth x height)

Cocinas | Cookers



G 1530 DV W / G 1530 DV W NAT

- 3 quemadores a gas de alta eficiencia
- Quemador wok
- Horno a gas
- Grill a gas
- Puerta extraíble con doble cristal
- 51,5 x 56,5 x 85cm (ancho x fondo x alto)

- 3 High efficiency burners
- Wok burner
- Gas oven
- Gas grill
- Removable oven door with double glass
- 51,5 x 56,5 x 85cm (width x depth x height)

Cocinas | Cookers

G 1530 DV X / G 1530 DV X NAT



- 3 quemadores a gas de alta eficiencia
- Quemador wok
- Horno a gas
- Grill a gas
- Puerta extraíble con doble cristal
- 51,5 x 56,5 x 85cm (ancho x fondo x alto)

- 3 High efficiency burners
- Wok burner
- Gas oven
- Gas grill
- Removable oven door with double glass
- 51,5 x 56,5 x 85cm (width x depth x height)

Cocinas | Cookers

G 2540 V X / G 2540 V X NAT



- 4 quemadores a gas de alta eficiencia
- Horno a gas
- Grill a gas
- Puerta extraíble con doble cristal
- 51,5 x 56,5 x 85cm (ancho x fondo x alto)

- 4 High efficiency burners
- Gas oven
- Gas grill
- Removable oven door with double glass
- 51,5 x 56,5 x 85cm (width x depth x height)

Cocinas | Cookers

E 920 W



- Portabombona
- 4 quemadores de alta eficiencia
- 2 placas eléctricas
- Horno eléctrico estático
- Puerta extraíble con doble cristal
- Clase energética A
- 88 x 54,5 x 85cm (ancho x fondo x alto)

- Gas bottle compartment
- 4 High efficiency burners
- 2 electric plates
- Electric static oven
- Removable oven door with double glass
- Energy class A
- 88 x 54,5 x 85cm (width x depth x height)

Cocinas | Cookers

E 920 X



- Portabombona
- 4 quemadores de alta eficiencia
- 2 placas eléctricas
- Horno eléctrico estático
- Puerta extraíble con doble cristal
- Clase energética A
- 88 x 54,5 x 85cm (ancho x fondo x alto)

- Gas bottle compartment
- 4 High efficiency burners
- 2 electric plates
- Electric static oven
- Removable oven door with double glass
- Energy class A
- 88 x 54,5 x 85cm (width x depth x height)

Cocinas | Cookers



E 921 W

- Portabombona
- 4 quemadores de alta eficiencia
- Quemador Wok
- Horno eléctrico estático
- Puerta extraíble con doble cristal
- Clase energética A
- 88 x 54,5 x 85 cm
(ancho x fondo x alto)

- Gas bottle compartment
- 4 High efficiency burners
- Wok burner
- Electric static oven
- Removable oven door with double glass
- Energy class A
- 88 x 54,5 x 85cm
(width x depth x height)

Cocinas | Cookers



E 921 X

- Portabombona
- 4 quemadores de alta eficiencia
- Quemador Wok
- Horno eléctrico estático
- Puerta extraíble con doble cristal
- Clase energética A
- 88 x 54,5 x 85 cm
(ancho x fondo x alto)

- Gas bottle compartment
- 4 High efficiency burners
- Wok burner
- Electric static oven
- Removable oven door with double glass
- Energy class A
- 88 x 54,5 x 85cm
(width x depth x height)

Cocinas | Cookers



G 2940 V W

- Portabombona
- 4 quemadores de alta eficiencia
- Horno a gas
- Grill a gas
- Puerta extraíble con doble cristal
- 88 x 54,5 x 85 cm
(ancho x fondo x alto)

- Gas bottle compartment
- 4 High efficiency burners
- Gas oven
- Gas Grill
- Removable oven door with double glass
- 88 x 54,5 x 85cm
(width x depth x height)

Cocinas | Cookers



G 2940 V X

- Portabombona
- 4 quemadores de alta eficiencia
- Horno a gas
- Grill a gas
- Puerta extraíble con doble cristal
- 88 x 54,5 x 85 cm
(ancho x fondo x alto)

- Gas bottle compartment
- 4 High efficiency burners
- Gas oven
- Gas Grill
- Removable oven door with double glass
- 88 x 54,5 x 85cm
(width x depth x height)

Cocinas | Cookers



G 2950 DV W

- Portabombona
- 5 quemadores de alta eficiencia
- Quemador Wok
- Horno a gas
- Grill a gas
- Puerta extraíble con doble cristal
- 88 x 54,5 x 85 cm
(ancho x fondo x alto)
- Gas bottle compartment
- 5 High efficiency burners
- Wok burner
- Gas oven
- Gas Grill
- Removable oven door with double glass
- 88 x 54,5 x 85cm
(width x depth x height)

Cocinas | Cookers



G 2950 DV X

- Portabombona
- 5 quemadores de alta eficiencia
- Quemador Wok
- Horno a gas
- Grill a gas
- Puerta extraíble con doble cristal
- 88 x 54,5 x 85 cm
(ancho x fondo x alto)
- Gas bottle compartment
- 5 High efficiency burners
- Wok burner
- Gas oven
- Gas Grill
- Removable oven door with double glass
- 88 x 54,5 x 85cm
(width x depth x height)

Cocinas | Cookers



G 540 W / G 540 W NAT

- 3 quemadores a gas de alta eficiencia
- Quemador Wok
- Horno a gas termostático
- Grill a gas
- Puerta extraíble con doble cristal
- Clase energética A
- 54 x 60 x 85cm
(ancho x fondo x alto)
- 3 High efficiency burners
- Wok burner
- Thermostatic gas oven
- Gas grill
- Removable oven door with double glass
- Energy class A
- 54 x 60 x 85cm
(width x depth x height)

Cocinas | Cookers



G 540 X / G 540 X NAT

- 3 quemadores a gas de alta eficiencia
- Quemador Wok
- Horno a gas termostático
- Grill a gas
- Puerta extraíble con doble cristal
- Clase energética A
- 54 x 60 x 85cm
(ancho x fondo x alto)
- 3 High efficiency burners
- Wok burner
- Thermostatic gas oven
- Gas grill
- Removable oven door with double glass
- Energy class A
- 54 x 60 x 85cm
(width x depth x height)

Cocinas | Cookers



E 541 X / E 541 X NAT

- 3 quemadores a gas de alta eficiencia
- Quemador Wok
- Horno eléctrico termostático: 4 funciones
- Puerta extraíble con doble cristal
- Clase energética A
- 54 x 60 x 85 cm (ancho x fondo x alto)
- 3 High efficiency burners
- Wok burner
- Electric thermostatic oven: 4 functions
- Removable oven door with double glass
- Energy class A
- 54 x 60 x 85cm (width x depth x height)

Cocinas | Cookers



E 542 W / E 542 W NAT

- 3 Quemadores a gas
- 1 placa eléctrica
- Horno eléctrico termostático: 4 funciones
- Puerta extraíble con doble cristal
- Clase energética A
- 54 x 60 x 85 cm (ancho x fondo x alto)
- 3 High efficiency burners
- 1 Electric plate
- Electric thermostatic oven: 4 functions
- Removable oven door with double glass
- Energy class A
- 54 x 60 x 85cm (width x depth x height)

Cocinas | Cookers



E 542 X / E 542 X NAT

- 3 Quemadores a gas
- 1 placa eléctrica
- Horno eléctrico termostático: 4 funciones
- Puerta extraíble con doble cristal
- Clase energética A
- 54 x 60 x 85 cm (ancho x fondo x alto)
- 3 High efficiency burners
- 1 Electric plate
- Electric thermostatic oven: 4 functions
- Removable oven door with double glass
- Energy class A
- 54 x 60 x 85cm (width x depth x height)

Cocinas | Cookers



E 543 X

- 4 placas eléctricas
- Horno eléctrico termostático: 4 funciones
- Puerta extraíble con doble cristal
- Clase energética A
- 54 x 60 x 85 cm (ancho x fondo x alto)
- 4 Electric plate
- Electric thermostatic oven: 4 functions
- Removable oven door with double glass
- Energy class A
- 54 x 60 x 85cm (width x depth x height)

Cocinas | Cookers



G 603 W / G 603 W NAT

- 3 quemadores a gas de alta eficiencia
- Quemador Wok
- Horno a gas termostático
- Grill a gas
- Puerta extraíble con doble cristal
- Clase energética A
- 60 x 60 x 85 cm
(ancho x fondo x alto)

- 3 High efficiency burners
- Wok burner
- Thermostatic gas oven
- Grill gas
- Removable oven door with double glass
- Energy class A
- 60 x 60 x 85cm
(width x depth x height)

Cocinas | Cookers



G 603 X / G 603 X NAT

- 3 quemadores a gas de alta eficiencia
- Quemador Wok
- Horno a gas termostático
- Grill a gas
- Puerta extraíble con doble cristal
- Clase energética A
- 60 x 60 x 85 cm
(ancho x fondo x alto)

- 3 High efficiency burners
- Wok burner
- Thermostatic gas oven
- Grill gas
- Removable oven door with double glass
- Energy class A
- 60 x 60 x 85cm
(width x depth x height)

Cocinas | Cookers



E 503 W

- Vitrocerámica
- 3 zonas high-light
- 1 Doble 28cm
- Horno eléctrico multifunciones
- Puerta extraíble con doble cristal
- Clase energética A
- 50 x 55 x 85 cm
(ancho x fondo x alto)

- Ceramic hob
- 3 high-light zones
- 1 Double 28cm
- Electric multifunctions oven
- Removable oven door with double glass
- Energy class A
- 50 x 55 x 85cm
(width x depth x height)

Nuevo | New

Cocinas | Cookers



E 603 W

- Vitrocerámica
- 3 zonas high-light
- 1 Doble 28cm
- Horno eléctrico multifunciones
- Puerta extraíble con doble cristal
- Clase energética A
- 60 x 60 x 85 cm
(ancho x fondo x alto)

- Ceramic hob
- 3 high-light zones
- 1 Double 28cm
- Electric multifunctions oven
- Removable oven door with double glass
- Energy class A
- 60 x 60 x 85cm
(width x depth x height)

Cocinas | Cookers



E 603 X

- Vitrocerámica
- 3 zonas high-light
- 1 Doble 28cm
- Horno eléctrico multifunciones
- Puerta extraíble con doble cristal
- Clase energética A
- 60 x 60 x 85 cm
(ancho x fondo x alto)

- Ceramic hob
- 3 high-light zones
- 1 Double 28cm
- Electric multifunctions oven
- Removable oven door with double glass
- Energy class A
- 60 x 60 x 85cm
(width x depth x height)

Cocinas | Cookers



G 801 X / G 801 X NAT

- 5 quemadores de alta eficiencia
- Horno a gas termostático con encendido
- Grill a gas
- Puerta extraíble con doble cristal
- Clase energética A
- 80 x 53 x 85,5 cm
(ancho x fondo x alto)

- 5 High efficiency burners
- Thermostatic gas oven with automatic ignition
- Gas grill
- Removable oven door with double glass
- Energy class A
- 60 x 60 x 85cm
(width x depth x height)

Cocinas | Cookers



G 900 X / G 900 X NAT

- 5 quemadores de alta eficiencia
- Quemador Wok
- Horno a gas termostático con encendido
- Grill a gas
- Puerta extraíble con doble cristal
- Clase energética A
- 90 x 60 x 85cm
(ancho x fondo x alto)

- 5 High efficiency burners
- Wok burner
- Thermostatic gas oven with automatic ignition
- Gas grill
- Removable oven door with double glass
- Energy class A
- 60 x 60 x 85cm
(width x depth x height)

Cocinas | Cookers



G 610 X / G 610 X NAT

- 4 Quemadores a gas de alta eficiencia
- Quemador Wok
- Horno a gas termostático con encendido
- Grill a gas
- Puerta extraíble con triple cristal
- Clase energética A
- 60 x 60 x 89cm
(ancho x fondo x alto)

- 4 High efficiency burners
- Wok burner
- Thermostatic gas oven with automatic ignition
- Gas grill
- Removable oven door with triple glass
- Energy class A
- 60 x 60 x 89cm
(width x depth x height)

Cocinas | Cookers



E 610 X / E 610 X NAT

- 4 Quemadores a gas de alta eficiencia
- Quemador Wok
- Horno electrico multifunciones: 8 funciones
- Guía extraíble
- Puerta extraíble con triple cristal
- Clase energética A
- 60 x 60 x 89cm (ancho x fondo x alto)

- 4 High efficiency burners
- Wok burner
- Electric multifunctions oven: 8 functions
- Telescopic guides
- Removable oven door with triple glass
- Energy class A
- 60 x 60 x 89cm (width x depth x height)

Cocinas | Cookers



E 611 X

- Vitroceramica
- 4 zonas high light
- Horno electrico multifunciones: 8 funciones
- Guía extraíble
- Puerta extraíble con triple cristal
- Clase energética A
- 60 x 60 x 89cm (ancho x fondo x alto)

- Ceramic hob
- 4 high light zones
- Electric multifunctions oven: 8 functions
- Telescopic guides
- Removable oven door with triple glass
- Energy class A
- 60 x 60 x 89cm (width x depth x height)

Cocinas | Cookers



E 612 X

- Vitroceramica inducción
- 4 zonas booster
- Horno electrico multifunciones: 8 funciones
- Guía extraíble
- Puerta extraíble con triple cristal
- Clase energética A
- 60 x 60 x 89cm (ancho x fondo x alto)

- Induction hob
- 4 booster zones
- Electric multifunctions oven: 8 functions
- Telescopic guides
- Removable oven door with triple glass
- Energy class A
- 60 x 60 x 89cm (width x depth x height)

Cocinas | Cookers



E 612 BL

- Vitroceramica inducción
- 4 zonas booster
- Horno electrico multifunciones: 8 funciones
- Guía extraíble
- Puerta extraíble con triple cristal
- Clase energética A
- 60 x 60 x 89cm (ancho x fondo x alto)

- Induction hob
- 4 booster zones
- Electric multifunctions oven: 8 functions
- Telescopic guides
- Removable oven door with triple glass
- Energy class A
- 60 x 60 x 89cm (width x depth x height)

Cocinas | Cookers



G 911 X / G 911 X NAT

- 5 Quemadores a gas de alta eficiencia
- Quemador Wok
- Horno a gas con encendido
- Grill de gas
- Puerta extraíble con doble cristal
- Clase energética A
- 90 x 60 x 89cm (ancho x fondo x alto)
- 5 High efficiency burners
- Wok burner
- Thermostatic gas oven with automatic ignition
- Gas grill
- Removable oven door with double glass
- Energy class A
- 90 x 60 x 89cm (width x depth x height)

Cocinas | Cookers



G 910 X / G 910 X NAT

- 5 Quemadores a gas de alta eficiencia
- Quemador Wok
- Dosel
- Horno a gas con encendido
- Grill de gas
- Puerta extraíble con doble cristal
- Clase energética A
- 90 x 60 x 89cm (ancho x fondo x alto)
- 5 High efficiency burners
- Wok burner
- Backsplash
- Thermostatic gas oven with automatic ignition
- Gas grill
- Removable oven door with double glass
- Energy class A
- 90 x 60 x 89cm (width x depth x height)

Cocinas | Cookers



E 911 X / E 911 X NAT

- 5 Quemadores a gas de alta eficiencia
- Quemador Wok
- Dosel
- Horno electrico multifunciones: 8 funciones
- Guía extraíble
- Puerta extraíble con doble cristal
- Clase energética A
- 90 x 60 x 89cm (ancho x fondo x alto)
- 5 High efficiency burners
- Wok burner
- Backsplash
- Electric multifunctions oven: 8 functions
- Telescopic guides
- Removable oven door with double glass
- Energy class A
- 90 x 60 x 89cm (width x depth x height)

Cocinas | Cookers



E 910 X / E 910 X NAT

- 5 Quemadores a gas de alta eficiencia
- Quemador Wok
- Horno electrico multifunciones: 8 funciones
- Guía extraíble
- Puerta extraíble con doble cristal
- Clase energética A
- 90 x 60 x 89cm (ancho x fondo x alto)
- 5 High efficiency burners
- Wok burner
- Electric multifunctions oven: 8 functions
- Telescopic guides
- Removable oven door with double glass
- Energy class A
- 90 x 60 x 89cm (width x depth x height)

Cocinas | Cookers



G 910 BL / G 910 BL NAT

- 5 Quemadores a gas de alta eficiencia
- Quemador Wok
- Dosel
- Horno a gas con encendido
- Grill de gas
- Puerta extraíble con doble cristal
- Clase energética A
- 90 x 60 x 89cm (ancho x fondo x alto)
- 5 High efficiency burners
- Wok burner
- Backsplash
- Thermostatic gas oven with automatic ignition
- Gas grill
- Removable oven door with double glass
- Energy class A
- 90 x 60 x 89cm (width x depth x height)

Cocinas | Cookers



G 910 R / G 910 R NAT

- 5 Quemadores a gas de alta eficiencia
- Quemador Wok
- Dosel
- Horno a gas con encendido
- Grill de gas
- Puerta extraíble con doble cristal
- Clase energética A
- 90 x 60 x 89cm (ancho x fondo x alto)
- 5 High efficiency burners
- Wok burner
- Backsplash
- Thermostatic gas oven with automatic ignition
- Gas grill
- Removable oven door with double glass
- Energy class A
- 90 x 60 x 89cm (width x depth x height)

Cocinas | Cookers



G 910 CR / G 910 CR NAT

- 5 Quemadores a gas de alta eficiencia
- Quemador Wok
- Dosel
- Horno a gas con encendido
- Grill de gas
- Puerta extraíble con doble cristal
- Clase energética A
- 90 x 60 x 89cm (ancho x fondo x alto)
- 5 High efficiency burners
- Wok burner
- Backsplash
- Thermostatic gas oven with automatic ignition
- Gas grill
- Removable oven door with double glass
- Energy class A
- 90 x 60 x 89cm (width x depth x height)

Cocinas | Cookers



G 910 PB / G 910 PB NAT

- 5 Quemadores a gas de alta eficiencia
- Quemador Wok
- Dosel
- Horno a gas con encendido
- Grill de gas
- Puerta extraíble con doble cristal
- Clase energética A
- 90 x 60 x 89cm (ancho x fondo x alto)
- 5 High efficiency burners
- Wok burner
- Backsplash
- Thermostatic gas oven with automatic ignition
- Gas grill
- Removable oven door with double glass
- Energy class A
- 90 x 60 x 89cm (width x depth x height)

Cocinas | Cookers



E 911 BL / E 911 BL NAT

- 5 Quemadores a gas de alta eficiencia
- Quemador Wok
- Dosel
- Horno electrico multifunciones: 8 funciones
- Guía extraíble
- Puerta extraíble con doble cristal
- Clase energética A
- 90 x 60 x 89cm (ancho x fondo x alto)
- 5 High efficiency burners
- Wok burner
- Backsplash
- Electric multifunctions oven: 8 functions
- Telescopic guides
- Removable oven door with double glass
- Energy class A
- 90 x 60 x 89cm (width x depth x height)

Cocinas | Cookers



E 912 X

- Vitroceramica
- 5 zonas high light
- Dosel
- Horno electrico multifunciones: 8 funciones
- Guía extraíble
- Puerta extraíble con doble cristal
- Clase energética A
- 90 x 60 x 89cm (ancho x fondo x alto)
- Ceramic hob
- 5 high light zones
- Backsplash
- Electric multifunctions oven: 8 functions
- Telescopic guides
- Removable oven door with double glass
- Energy class A
- 60 x 60 x 89cm (width x depth x height)

Cocinas | Cookers



E 912 BL

- Vitroceramica
- 5 zonas high light
- Dosel
- Horno electrico multifunciones: 8 funciones
- Guía extraíble
- Puerta extraíble con doble cristal
- Clase energética A
- 90 x 60 x 89cm (ancho x fondo x alto)
- Ceramic hob
- 5 high light zones
- Backsplash
- Electric multifunctions oven: 8 functions
- Telescopic guides
- Removable oven door with double glass
- Energy class A
- 60 x 60 x 89cm (width x depth x height)

Cocinas | Cookers



E 913 X

- Inducción
- 5 zonas inducción
- Dosel
- Horno electrico multifunciones: 8 funciones
- Guía extraíble
- Puerta extraíble con doble cristal
- Clase energética A
- 90 x 60 x 89cm (ancho x fondo x alto)
- Inducción
- 5 induction zones
- Backsplash
- Electric multifunctions oven: 8 functions
- Telescopic guides
- Removable oven door with double glass
- Energy class A
- 60 x 60 x 89cm (width x depth x height)

Nuevo | New

Cocinas | Cookers



G 914 BL / G 914 BL NAT

- 5 Quemadores a gas de alta eficiencia
- Quemador Wok
- Dosel
- Mandos y tirador rústico
- Horno a gas con encendido
- Grill de gas
- Puerta extraíble con doble cristal
- Clase energética A
- 90 x 60 x 89cm (ancho x fondo x alto)
- 5 High efficiency burners
- Wok burner
- Backsplash
- Rustic knobs and handle
- Thermostatic gas oven with automatic ignition
- Gas grill
- Energy class A
- 90 x 60 x 89cm (width x depth x height)

Cocinas | Cookers



G 914 CR / G 914 CR NAT

- 5 Quemadores a gas de alta eficiencia
- Quemador Wok
- Dosel
- Mandos y tirador rústico
- Horno a gas con encendido
- Grill de gas
- Puerta extraíble con doble cristal
- Clase energética A
- 90 x 60 x 89cm (ancho x fondo x alto)
- 5 High efficiency burners
- Wok burner
- Backsplash
- Rustic knobs and handle
- Thermostatic gas oven with automatic ignition
- Gas grill
- Energy class A
- 90 x 60 x 89cm (width x depth x height)

Cocinas | Cookers



E 916 X / E 916 X NAT

- 5 Quemadores a gas de alta eficiencia
- Quemador Wok
- Doble horno
- Horno eléctrico multifunciones: 8 funciones de 60cm
- Horno eléctrico estático de 30cm
- Guía extraíble
- Puerta extraíble con doble cristal
- Clase energética A
- 90 x 60 x 89 cm (ancho x fondo x alto)
- 5 High efficiency burners
- Wok burner
- Double oven
- Electric multifunctions oven: 8 functions of 60cm
- Static oven: 4 functions of 30cm
- Telescopic guides
- Energy class A
- 90 x 60 x 89cm (width x depth x height)

Cocinas | Cookers



G 110 X / G 110 X NAT

- 5 Quemadores a gas de alta eficiencia
- Quemador Wok
- Dosel
- Horno a gas con encendido
- Grill de gas
- Puerta extraíble con doble cristal
- Clase energética A
- 98 x 60 x 89cm (ancho x fondo x alto)
- 5 High efficiency burners
- Wok burner
- Thermostatic gas oven with automatic ignition
- Gas grill
- Energy class A
- 98 x 60 x 89cm (width x depth x height)

Cocinas | Cookers

Vinoteca MVT DUO



Llegó la hora de degustar!

MVT DUO

- Vinoteca para 52 botellas de vino
- Cabina en metal
- 2 zonas independientes de temperatura
- Desde los 5 hasta los 18°C
- Estantes en madera
- Display LED exterior
- Clase energética G
- 49,5 X 59,6 X 83,5 cm



www.meireles.com.es

 [meireles.pt](https://www.facebook.com/meireles.pt)

 [António Meireles S.A.](https://www.linkedin.com/company/Ant%C3%B3nio+Meireles+S.A.)

 [meireles_appliances](https://www.instagram.com/meireles_appliances)

Frigoríficos | Refrigerators

● Nuevo Motor con Tecnología Inverter | New Motor with Inverter Technology

El combi MFC 368 X tiene la tecnología Digital Inverter y dispone de un compresor que circula el aire, permitiendo una temperatura estable y uniforme. El ajuste automático de la velocidad de compresor, reduce el consumo de energía.

The MFC 368 X combi has the inverter technology and a compressor that circulates the air, allowing one uniform temperature. The automatic fit of the velocity of the compressor, also saves energy.

● No Frost Total | Total No Frost

No tiene más que descongelar su combi

El sistema No Frost impide la acumulación de hielo en el congelador para mantener el consumo de energía bajo. La circulación de aire ionizado impide que los alimentos sequen y retiene las vitaminas y minerales del mismo.

You don't have to defrost no more

The No Frost system do not allow the accumulation of ice in the freezer to keep a low consumption. The ion air keeps the food dry and their vitamins and minerals.

● Bandejas en Cristal | Glass Shelves

Las bandejas de los frigoríficos son todas en cristal, resistentes y elegantes. Fácil de limpiar.

The shelves of the fridges are all in glass, resistant and elegant. Easy to clean.

● Tratamiento Antidedada | Antifingertip Proof

O combi esta protegido con una película que evita el desgaste diario del aparato y la marca de los dedos. En el modelo MFC 368 X y los retro MFC 366 también.

The combi is protected by a treatment to prevent fingertips on the surface. The model MFC 368 X and the retro MFC 366 have them.

● Camada de Protección Anti Bacterias | Anti Microbial Coating

El tratamiento anti bacterias a iones de plata higieniza el interior del frigorífico y prorroga el tiempo de conservación.

The coating with silver ion sanitizes the interior of the refrigerator and extends the time of conservation.



MFF 81 W.1

- Frigorífico de una puerta de libre instalación
- Capacidad total bruta 82L
- Capacidad neta del frigorífico 75L
- Capacidad neta del congelador 7L
- Clase energética F
- 47,5 x 44,8 x 84,2 cm (ancho x fondo x alto)
- Free standing one door fridge
- Gross total capacity 82L
- Net fridge capacity 75L
- Net freezer capacity 7L
- Energy class F
- 47,5 x 44,8 x 84,2 cm (width x depth x height)

Frigoríficos | Refrigerators



MFF 221 W

- Frigorífico de dos puertas de libre instalación
- Capacidad total bruta 205L
- Capacidad neta del frigorífico 164L
- Capacidad neta del congelador 41L
- Iluminación LED
- Estantes en cristal
- Clase energética F
- 55 x 54 x 143 cm (ancho x fondo x alto)
- Free standing double door fridge
- Gross total capacity 205L
- Net fridge capacity 164L
- Net freezer capacity 41L
- LED light
- Glass shelves
- Energy class F
- 55 x 54 x 143 cm (width x depth x height)

Frigoríficos | Refrigerators



MFF 252 W

- Frigorífico de dos puertas de libre instalación
- Capacidad total bruta 242L
- Capacidad neta del frigorífico 201L
- Capacidad neta del congelador 41L
- Iluminación LED
- Estantes en cristal
- Clase energética F
- 55 x 54 x 161 cm (ancho x fondo x alto)
- Free standing double door fridge
- Gross total capacity 242L
- Net fridge capacity 201L
- Net freezer capacity 41L
- LED light
- Glass shelves
- Energy class F
- 55 x 54 x 161 cm (width x depth x height)

Frigoríficos | Refrigerators



MFC 273 X

- Combinado de libre instalación
- Capacidad total bruta 286L
- Capacidad neta del frigorífico 214L
- Capacidad neta del congelador 71L
- Estantes en cristal
- Clase energética F
- 55 x 58 x 180 cm (ancho x fondo x alto)
- Free standing combi
- Gross total capacity 286L
- Net fridge capacity 214L
- Net freezer capacity 71L
- LED light
- Glass shelves
- Energy class F
- 55 x 58 x 180 cm (width x depth x height)

Frigoríficos | Refrigerators

MFC 354 W

- Combinado de libre instalación
- No Frost Total
- Capacidad total bruta 292L
- Capacidad neta del frigorífico 207L
- Capacidad neta del congelador 85L
- Luz LED
- Clase energética E
- 60 x 59 x 178 cm (ancho x fondo x alto)
- Free standing combi
- No Frost Total
- Gross total capacity 292L
- Net fridge capacity 207L
- Net freezer capacity 85L
- LED light
- Energy class A+
- 60 x 59 x 178 cm (width x depth x height)

Frigoríficos | Refrigerators

MFC 369 BL

- Combinado de libre instalación
- Cristal negro
- No Frost Total Multicooling
- Capacidad total bruta 330L
- Capacidad neta del frigorífico 230L
- Capacidad neta del congelador 101L
- Iluminación LED
- Clase energética E
- 60 x 66 x 186cm
- Free standing combi
- Black glass
- Multicooling No Frost
- Gross total capacity 330L
- Net fridge capacity 230L
- Net freezer capacity 101L
- LED light
- Energy class E
- 60 x 66 x 186cm

Nuevo | New

Frigoríficos | Refrigerators

MFC 366 BL

- Combinado de libre instalación
- No Frost Multicooling
- Ion Tech (elimina moléculas)
- Capacidad total bruta 351L
- Capacidad neta del frigorífico 230L
- Capacidad neta del congelador 94L
- Iluminación LED
- Ventilación de enfriamiento
- Clase energética E
- 60 x 68 x 190cm
- Free standing combi
- Multicooling No Frost
- Ion Tech (eliminates molecules)
- Gross total capacity 351L
- Net fridge capacity 230L
- Net freezer capacity 94L
- Cooling fan
- LED light
- Energy class E
- 60 x 68 x 190cm

Frigoríficos | Refrigerators

MFC 366 R

- Combinado de libre instalación
- No Frost Multicooling
- Ion Tech (elimina moléculas)
- Capacidad total bruta 351L
- Capacidad neta del frigorífico 230L
- Capacidad neta del congelador 94L
- Iluminación LED
- Ventilación de enfriamiento
- Clase energética E
- 60 x 68 x 190cm
- Free standing combi
- Multicooling No Frost
- Ion Tech (eliminates molecules)
- Gross total capacity 351L
- Net fridge capacity 230L
- Net freezer capacity 94L
- Cooling fan
- LED light
- Energy class E
- 60 x 68 x 190cm

Frigoríficos | Refrigerators



MFC 366 CR

- Combinado de libre instalación
- No Frost Multicooling
- Ion Tech (elimina moléculas)
- Capacidad total bruta 351L
- Capacidad neta del frigorífico 230L
- Capacidad neta del congelador 94L
- Iluminación LED
- Ventilación de enfriamiento
- Clase energética E
- 60 x 68 x 190cm
- Free standing combi
- Multicooling No Frost
- Ion Tech (eliminates molecules)
- Gross total capacity 351L
- Net fridge capacity 230L
- Net freezer capacity 94L
- Cooling fan
- LED light
- Energy class E
- 60 x 68 x 190cm

Frigoríficos | Refrigerators



MFC 366 PB

- Combinado de libre instalación
- No Frost Multicooling
- Ion Tech (elimina moléculas)
- Capacidad total bruta 351L
- Capacidad neta del frigorífico 230L
- Capacidad neta del congelador 94L
- Iluminación LED
- Ventilación de enfriamiento
- Clase energética E
- 60 x 68 x 190cm
- Free standing combi
- Multicooling No Frost
- Ion Tech (eliminates molecules)
- Gross total capacity 351L
- Net fridge capacity 230L
- Net freezer capacity 94L
- Cooling fan
- LED light
- Energy class E
- 60 x 68 x 190cm

Frigoríficos | Refrigerators



MFC 368 X

- Combinado de libre instalación
- No Frost Total
- Tecnología inverter
- Display LED
- Capacidad total bruta 300L
- Capacidad neta del frigorífico 205L
- Capacidad neta del congelador 95L
- Iluminación LED
- Clase energética E
- 60 x 59 x 186cm
- Free standing combi
- No Frost Total
- Inverter Technology
- Display LED
- Gross total capacity 300L
- Net fridge capacity 205L
- Net freezer capacity 95L
- LED light
- Energy class E
- 60 x 59 x 186cm

Frigoríficos | Refrigerators



MFS 602 X

- Combinado de libre instalación Side by Side
- No Frost Total
- Termostato digital
- Capacidad total bruta 514L
- Capacidad neta del frigorífico 337L
- Capacidad neta del congelador 177L
- Display LED touch control
- Dispensador de agua manual (5L)
- Clase energética E
- 91 x 64 x 178 cm
- Free standing combi Side by Side
- No Frost Total
- Digital thermostat
- Gross total capacity 514L
- Net fridge capacity 337L
- Net freezer capacity 177L
- LED Display with touch control
- Manual water dispenser (5L)
- Energy class E
- 91 x 64 x 178cm

Frigoríficos | Refrigerators



MFCI 281

- Combinado de encastre
- Capacidad total bruta 265L
- Capacidad neta del frigorífico 197L
- Capacidad neta del congelador 77L
- Termostato
- Iluminación LED
- Puertas Reversibles y Deslizantes
- Clase energética F
- Built in combi
- Gross total capacity 265L
- Net fridge capacity 197L
- Net freezer capacity 77L
- Thermostat
- LED light
- Sliding and reversible doors
- Energy class F

Frigoríficos | Refrigerators



MFCI 282

- Combinado de encastre
- Less Frost
- Capacidade total bruta 251L
- Capacidade útil do frigorífico 181L
- Capacidade útil do congelador 70L
- Termóstato
- Luz LED
- Prateleiras em vidro
- Portas reversíveis e deslizantes
- Classe energética F
- Built in combi
- Less Frost
- Gross total capacity 251L
- Net fridge capacity 181L
- Net freezer capacity 70L
- Thermostat
- LED light
- Sliding and reversible doors
- Energy class F

Nuevo | New

Frigoríficos | Refrigerators



MFCI 293.1

- Combinado de encastre
- No Frost en Congelador
- Capacidad total bruta 243L
- Capacidad neta del frigorífico 180L
- Capacidad neta del congelador 63L
- Termostato
- Iluminación LED
- Puertas Reversibles y Deslizantes
- Clase energética F
- Built in combi
- No Frost on Freezer
- Gross total capacity 243L
- Net fridge capacity 180L
- Net freezer capacity 63L
- Thermostat
- LED light
- Sliding and reversible doors
- Energy class F

Nuevo | New

Frigoríficos | Refrigerators



MFFI 330

- Frigorífico de encastre
- Estático con ventilación turbo
- Capacidad total bruta 310L
- Capacidad neta del frigorífico 304L
- Puertas Reversibles y Deslizantes
- Clase energética F
- Built in refrigerator
- Static with turbo ventilation
- Gross total capacity 310L
- Net fridge capacity 304L
- Sliding and reversible doors
- Energy class F

Frigoríficos | Refrigerators



MFAI 250

- Arca vertical de encastre
- Termostato digital
- No Frost
- Iluminación LED
- Capacidad total bruta 225L
- Capacidad neta del congelador 200L
- Puertas Reversibles y Deslizantes
- Clase energética F
- Built in chest freezer
- No Frost
- Digital thermostat
- LED light
- Gross total capacity 225L
- Net freezer capacity 200L
- Sliding and reversible doors
- Energy class F

Frigoríficos | Refrigerators



MFA 100 W.1

- Arca horizontal de libre instalación
- Volumen útil 95L
- Congelación 4 estrellas
- Clase energética F
- 55 x 47 x 85cm (ancho x fondo x alto)
- Free standing chest freezer
- Net Volume 95L
- Energy Class F
- 55 x 47 x 85cm (width x depth x height)

Frigoríficos | Refrigerators



MFA 150 W.1

- Arca horizontal de libre instalación
- Volumen útil 142L
- Clase energética F
- 62 x 56 x 85cm (ancho x fondo x alto)
- Free standing chest freezer
- Net Volume 142L
- Energy Class F
- 62 x 56 x 85cm (width x depth x height)

Frigoríficos | Refrigerators



MFA 210 W.1

- Arca horizontal de libre instalación
- Volumen útil 198L
- Capacidad de congelación 15 Kg/24h
- Clase energética F
- 80 x 56 x 85cm (ancho x fondo x alto)
- Free standing chest freezer
- Net Volume 198L
- Energy Class F
- 80 x 56 x 85cm (width x depth x height)

Frigoríficos | Refrigerators

MFA 260 W.1



- Arca horizontal de libre instalación
- Volumen útil 249L
- Ruedas
- Clase energética F
- 100 x 63 x 84cm
(ancho x fondo x alto)

- Free standing chest freezer
- Net Volume 249L
- Wheels
- Energy Class F
- 100 x 63 x 84cm
(width x depth x height)

Frigoríficos | Refrigerators

MFA 310 W.1



- Arca horizontal de libre instalación
- Volumen útil 297L
- Nivel de ruido 42 dB(A)
- Iluminación
- Cadeado
- Ruedas
- Clase energética F
- 111 x 63 x 85cm
(ancho x fondo x alto)

- Free standing chest freezer
- Net Volume 297L
- Light
- Locker
- Wheels
- Energy Class F
- 111 x 63 x 85cm
(width x depth x height)

Frigoríficos | Refrigerators

MVT UNO



- Vinoteca de Libre Instalación
- Cabina en metal
- Capacidad 52 Botellas de vino
- Temperatura 5-18 °C
- Estantes en madera
- Display touch LED exterior
- Cristal temperado
- Clase energética G
- 49,5 x 59,6 x 83,5cm
(ancho x fondo x alto)

- Free standing wine cellar
- Metal cabin
- Capacity 52 bottles of wine
- Temperature between 5-18 °C
- Wood racks
- LED Touch Display on th exterior
- Tempered glass
- Energy Class G
- 49,5 x 59,6 x 83,5cm
(width x depth x height)

Nuevo | New

Frigoríficos | Refrigerators

MVT DUO



- Vinoteca de Libre Instalación
- Zona Dual
- Cabina en metal
- Capacidad 52 Botellas de vino
- Temperatura 5-18 °C
- Display touch LED exterior
- Vidro temperado
- Clase energética G
- 49,5 x 59,6 x 83,5cm
(ancho x fondo x alto)

- Free standing wine cellar
- Dual Zone
- Metal cabin
- Capacity 52 bottles of wine
- Temperature between 5-18 °C
- Wood racks
- LED Touch Display on th exterior
- Tempered glass
- Energy Class G
- 49,5 x 59,6 x 83,5cm
(width x depth x height)

Nuevo | New

Frigoríficos | Refrigerators



Lavavajillas | Dishwashers

● Tercero estón de Cubiertos | Third Layer Basket For Cutlery

El tercero cestón especial para cubiertos permite lavar todos los cubiertos colocados en horizontal de forma a evitar rasguños. También aumenta la capacidad de la máquina, pues liberta espacio para mas vajillas asi.

The third layer special basket for cutlery allows to wash the cutlery put on the horizontal on a way that avoids scratches. Also gives more space on the machine, because it frees space for the dishes.

● Cestón Superior Ajustable | Adjustable Upper Basket

Puede regular el cestón superior, mismo con carga para tener más espacio abajo para olas. Mas facilidad y comodidad.

You can regulate the upper basket, even with dishes have more space below for pots. Easy and comfortable.

● Tercero Aspersor | Third Sprayer

El tercero aspersor garantiza un lavado más completo con mayor presión de água, que difunde por todo el aparato y elimina la suciedad.

The third sprayer keeps a complete washing with more water pressure, that sprays the water through al the machine and eliminates the dirt.

● Lavado Dualzone | Dualzone Wash

El lavado Dualzone es una evolución de la media carga. Esta función permite lavar solo la zona superior o inferior e seleccionar cuales los aspersores a usar, garantiza un lavado impecavelmente limpio mismo que este sucio.

The Dualzone wash is an evolution of the half load. It allows to wash just the superior or inferior zone and to select which of the sprayers you want to use, keeping the dishes of the selected zone very well cleaned.

● Lavado Auto | Auto Washing

Solo necesita poner las vajillas en la máquina tiene un sistema inteligente para hacer el resto sem gastos desnecesários en água y detergente.

You only need to put the dishwashers into the machine and the auto smart system does the rest, without wasting waster and detergent.



MLL 126 W

- Lavajillas de Libre Instalación
- 12 Servicios
- 6 programas
- Indicador de ciclo, sal e abrillantador
- Temporizador
- Media carga
- Eficiencia Energética E
- 59,8 x 59,8 x 84,5cm (ancho x fondo x alto)

- Free standing dishwasher
- 12 Place Settings
- 6 programs
- Salt, rinse and cycle indicator
- Programmer
- Half load
- Energy Class E
- 59,8 x 59,8 x 84,5 cm (width x depth x height)

Lavavajillas | Dishwashers



MLL 126 X

- Lavajillas de Libre Instalación
- 12 Servicios
- 6 programas
- Indicador de ciclo, sal e abrillantador
- Temporizador
- Media carga
- Eficiencia Energética E
- 59,8 x 59,8 x 84,5cm (ancho x fondo x alto)

- Free standing dishwasher
- 12 Place Settings
- 6 programs
- Salt, rinse and cycle indicator
- Programmer
- Half load
- Energy Class E
- 59,8 x 59,8 x 84,5 cm (width x depth x height)

Lavavajillas | Dishwashers



MLL 148 W

- Lavajillas de Libre Instalación
- 14 Servicios
- 8 programas
- Display LED
- 3ª cesta para cubiertos
- AquaStop
- Lavado Auto (dosis automática)
- Lavado Dualzone
- Eficiencia Energética E
- 59,8 x 60 x 84,5cm (ancho x fondo x alto)

- Free standing dishwasher
- 14 Place Settings
- LED Display
- 8 programs
- 3rd basket for cutlery
- AquaStop
- Auto Wash (Automatic dose)
- Dualzone wash
- Energy Class E
- 59,8 x 60 x 84,5 cm (width x depth x height)

Lavavajillas | Dishwashers



MLL 148 X

- Lavajillas de Libre Instalación
- 14 Servicios
- 8 programas
- Display LED
- 3ª cesta para cubiertos
- AquaStop
- Lavado Auto (dosis automática)
- Lavado Dualzone
- Eficiencia Energética E
- 59,8 x 60 x 84,5cm (ancho x fondo x alto)

- Free standing dishwasher
- 14 Place Settings
- LED Display
- 8 programs
- 3rd basket for cutlery
- AquaStop
- Auto Wash (Automatic dose)
- Dualzone wash
- Energy Class E
- 59,8 x 60 x 84,5 cm (width x depth x height)

Lavavajillas | Dishwashers



MLLI 124.2

- Lavavajillas totalmente integrable 60cm
- 12 Servicios
- 4 programas
- Cesta para cuchillos
- AquaStop
- Media carga
- Clase Energética F

- Fully integrable dishwasher 60cm
- 12 Place Settings
- 4 programs
- Knifes shelf
- AquaStop
- Half load
- Energy class F

Lavavajillas | Dishwashers



MLLI 106.2

- Lavavajillas totalmente integrable 45cm
- 10 Servicios
- 6 programas
- AquaStop
- Media carga
- Clase Energética E

- Fully integrable dishwasher 45cm
- 10 Place Settings
- 6 programs
- AquaStop
- Half load
- Energy class E

Lavavajillas | Dishwashers



MLLI 146.2

- Lavavajillas totalmente integrable 60cm
- 14 Servicios
- 6 programas
- Cesta para cuchillos
- AquaStop
- Media carga
- Clase Energética E

- Fully integrable dishwasher 60cm
- 14 Place Settings
- 6 programs
- Knifes shelf
- AquaStop
- Half load
- Energy class E

Lavavajillas | Dishwashers



MLLI 147.2 X

- Lavavajillas semi integrable 60cm
- 14 Servicios
- 7 programas
- Display LED
- Panel acero
- 3ª cesta para cubiertos
- AquaStop
- Media carga
- Clase Energética E

- Semi integrable dishwasher 60cm
- 14 Place Settings
- 7 programs
- Inox panel
- LED Display
- 3rd basket for cutlery
- AquaStop
- Half load
- Energy class E

Lavavajillas | Dishwashers



MLR 1061 W

- Lavadora de Libre Instalación
- Capacidad de lavado 6 Kg
- 1000 Rotaciones por minuto
- 15 Programas
- Clase energética D
- 60 x 50 x 85cm

- Free Standing washing machine
- Washing capacity 6Kg
- 1000 Rpm
- 15 washing programs
- Energy class D
- 60 x 50 x 85cm

Lavadoras | Washing Machines



MLR 1084 W

- Lavadora de Libre Instalación
- Capacidad de lavado 8 Kg
- 1000 Rotaciones por minuto
- 15 Programas
- Display LED
- Clase energética D
- 60 x 56 x 85cm

- Free Standing washing machine
- Washing capacity 8Kg
- 1000 Rpm
- 15 washing programs
- Display LED
- Energy class D
- 60 x 56 x 85cm

Lavadoras | Washing Machines



MLR 1491 W

- Lavadora de Libre Instalación
- Motor Inverter
- Capacidad de lavado 9 Kg
- 1400 Rotaciones por minuto
- 16 Programas
- Función pausa y añadir ropa
- Display LCD
- Tambor en floco de neve
- Clase energética A
- 60 x 56 x 85cm

- Free Standing washing machine
- Inverter motor
- Washing capacity 9Kg
- 1400 Rpm
- 16 washing programs
- Pause & Add function
- Display LED
- Snowflake drum
- Energy class A
- 60 x 56 x 85cm

Lavadoras | Washing Machines



MLS 1275 W

- Lavadora e Secadora de Libre Instalación
- Eficiencia energética D
- Eficiencia de lavado E
- Capacidad de lavado 7 Kg
- Capacidad de secado 5 Kg
- 1200 Rotaciones por minuto
- Display LED
- 15 Programas
- Lateral con design boomerang
- 59,7 x 58,2 x 84,5cm

- Free Standing Washer and Dryer
- Energy Efficiency D
- Washing Efficiency E
- Washing capacity 7Kg
- Drying capacity 5Kg
- 1200 Rpm
- 15 washing programs
- Display LED
- 59,7 x 58,2 x 84,5cm

Lavadoras | Washing Machines



MLSI 1486

- Lavadora e Secadora de Encastre
- Eficiencia energética B
- Eficiencia de lavado E Capacidad de lavado 8Kg
- Capacidad de secado 6Kg
- 1400 rotaciones por minuto
- 15 programas de lavado
- Mi Programa
- Temporizador
- Panel LCD
- Built In Washer and Dryer
- Energy Efficiency B
- Washing Efficiency E
- Washing capacity 8Kg
- Drying capacity 6Kg
- 1400 Rpm
- 15 washing programs
- My Program
- Programmer
- LCD Panel

Lavadoras | Washing Machines



Parrilla

- Parrilla para grillar
- Hierro fundido
- Nervurada
- Preparada para gás, vitro y inducción
- Adaptada a las zonas de la Free Cook
- 23 x 40 x 4cm (ancho x fondo x alto)

- Plank to grill
- Cast iron
- Grooved
- Prepared to gas, highlight and induction
- Adapted to the zones of the Free Cook
- 23 x 40 x 4cm (width x depth x height)

Acesórios | Accessories




WiFi Smart

- Acesório para conectar WiFi entre aires condicionados y smartphones. Compatible con los modelos MAC 901 W, MAC 121 W y MAC 182 W

- Accessory to connect WiFi between the air conditioners and smartphones. Compatible with the models MAC 901 W, MAC 121 W and MAC 182 W


Acesórios | Accessories

Esquemas de Encastre | Built in Draws




Technical drawing of a built-in cooktop showing top and side views with dimensions. The top view shows a square cooktop with dimensions 590 (width) and 520 (depth). The side view shows a depth of 52-56 and a height of 48-52. The cooktop is shown being lowered into a cutout in the countertop. The cutout dimensions are 495+5 (width) and 555+5 (depth). The countertop thickness is indicated as 50 Min. on all sides.

MV 1601
MI 1500
MI 1501
MI 1503
Free Cook




Technical drawing of a built-in cooktop for induction and glass, showing top and side views with dimensions. The top view shows a rectangular cooktop with dimensions 520 (width) and 590-770 (depth). The side view shows a depth of 520 and a height of 55. The cooktop is shown being lowered into a cutout in the countertop. The cutout dimensions are 560-730 (width) and 490 (depth).

MVG 4641 N
MVG 4651 N
MVG 4751 N
Indução e Vitro 60 e 77cm




Technical drawing of a built-in cooktop showing top and side views with dimensions. The top view shows a rectangular cooktop with dimensions 520 (width) and 288 (depth). The side view shows a depth of 52 and a height of 265+5. The cooktop is shown being lowered into a cutout in the countertop. The cutout dimensions are 495+5 (width) and 265+5 (depth).

MI 1302




Technical drawing of a built-in cooktop showing top and side views with dimensions. The top view shows a rectangular cooktop with dimensions 520 (width) and 300 (depth). The side view shows a depth of 55 and a height of 270. The cooktop is shown being lowered into a cutout in the countertop. The cutout dimensions are 490 (width) and 270 (depth).

MV 1312




Technical drawing of a built-in cooktop showing top and side views with dimensions. The top view shows a square cooktop with dimensions 560 mm (width) and 490 mm (depth). The side view shows a depth of 110 mm and a height of 110 mm.

MG 4754 X




Technical drawing of a built-in cooktop showing top and side views with dimensions. The top view shows a square cooktop with dimensions 810 mm (width) and 490 mm (depth). The side view shows a depth of 110 mm and a height of 110 mm.

MG 4954 X




Technical drawing of a built-in cooktop showing top and side views with dimensions. The top view shows a square cooktop with dimensions 500 (width) and 585 (depth). The side view shows a depth of 30 and a height of 560. The cooktop is shown being lowered into a cutout in the countertop. The cutout dimensions are 480 (width) and 560 (depth).

MG 3650 X
MG 3641 X
MG 3631 X
MG 3640 X




Technical drawing of a built-in cooktop showing top and side views with dimensions. The top view shows a rectangular cooktop with dimensions 250 mm (width) and 480 mm (depth). The side view shows a depth of 110 mm and a height of 110 mm.

MG 4322 X



Technical drawing of a built-in cooktop showing top and side views with dimensions. The top view shows a square cooktop with dimensions 520 (width) and 860 (depth). The side view shows a depth of 134 and a height of 830. The cooktop is shown being lowered into a cutout in the countertop. The cutout dimensions are 490 (width) and 830 (depth).


MVG 4951 N




Technical drawing of a built-in oven showing top and side views with dimensions. The top view shows a square oven with dimensions 555 (width) and 584 (depth). The side view shows a depth of 23 and a height of 580. The oven is shown being lowered into a cutout in the countertop. The cutout dimensions are 598 (width) and 500 (depth). The oven is shown being lowered into a cutout in the countertop. The cutout dimensions are 598 (width) and 500 (depth). The oven is shown being lowered into a cutout in the countertop. The cutout dimensions are 598 (width) and 500 (depth).

Fornos

Esquemas de Encastre | Built in Draws




MF 7400 X




MF 7700 X


MF 7600 X




MF 4908 X



MF 4400 N




MF 8900 X / N




MMI 25 X / BL


MMI 20 X / BL




MMI 20 X / BL



MEI 40 X / W




MEI 190 X / N




MEP 100 X

Esquemas de Encastre | Built in Draws




MEP 191 N




MEP 61 N / X


MEP 60 N



MEP 470 X / N




MEP 191 XN




MEP 361

MEP 391




MEP 914 BL




MEP 261

MEP 291



MEE 50 X


MEE 70 X



MEP 160

MEP 170


MEP 190




MET 161

MET 190

Esquemas de Encastre | Built in Draws




MEPI 60 X




MF 7800 X

MF 9800 X


Zona inferior mínima de ventilação: 250 mm²




MET 162



MEC 61




MEI 41 X



MFCI 281


MFCI 282

MFCI 293.1




MFAI 250

MFFI 330




MLLI 124

MLLI 146






MLLI 147



MLSI 1486

Esquemas de Encastre | Built in Draws



MODELOS MODELS	MAC 900	MAC 120	MAC 180	MAC 901
UNIDADE INTERNA INTERNAL UNIT				
Color	W	W	W	W
Motor	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Funcion Calor + Frio Funcion Hot + Cold	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Capacidade Frio (Btu/h)	8840	11900	17680	8902
Capacidade Calor (Btu/h)	9860	12920	19040	9600
SEER	6.3	6.1	7.4	6.8
SCOP	4.0	4.0	4.0	4.0
Clase Frio Cold Class	A+	A+	A+	A++
Clase Calor Heat Class	A++	A++	A++	A+++
Potência Frio (W) Cold Power (W)	2.6 kW	3.5 kW	5.2kW	808
Potência Calor (W) Heat Power (W)	2.9 kW	3.8 kW	5.6 kW	754
Extraccion aire (m3/h) Air Extraction (m3/h)	466	540	840	560
Turbo	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Nível sonoro (dBA) Accoustic level (dBA)	54	55	56	55
Dimensiones (ancho x alto x fondo) Dimensions (w x d x h) cm	805x285x194 mm	805x285x194 mm	957x302x213 mm	79x28x20 mm
Dimensiones de embalage (ancho x alto x fondo) Package dimensions (w x d x h) cm	870x365x270 mm	870x365x270 mm	1035x385x295 mm	87x37x27 mm
Peso Bruto (Kg) Gross weight (Kg)	10	10	13	11
UNIDADE EXTERNA EXTERNAL UNIT				
Nível sonoro (dBA) Accoustic level (dBA)	62	65	63	52
Max largo del tub (m) Max lenght of the tube (m)	25	25	30	15
Tubo Conector Gás Gas Pipe	9.52	9.52	6	9.52
Tubo Conector Liquido Liquid Pipe	6	6	12	6
Dimensiones (ancho x alto x fondo) Dimensions (w x d x h) cm	720x495x270 mm	720x495x270 mm	805x554x330 mm	78x54x32 mm
Dimensiones de embalage (ancho x alto x fondo) Package dimensions (w x d x h) cm	835x540x300 mm	835x540x300 mm	915x615x370 mm	82x60x36 mm
Peso Bruto (Kg) Gross weight (Kg)	25	25	36	32
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS				
Refrigerante Gas Gas Refrigerant	R32	R32	R32	R32
Cantidadé gás (por Kg) Quantity of gas (per Kg)	0,55	0,55	1,08	0,6
GWP	675	675	675	675
Tensión / Frecuencias nominales Power / Frequency	220V-240V/50Hz	220V-240V/50Hz	220V-240V/50Hz	220V-240V/50Hz

MODELOS MODELS	MAC 121	MAC 182	MACS 180	MACS 280
UNIDADE INTERNA INTERNAL UNIT				
Color	W	W		
Motor	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Funcion Calor + Frio Funcion Hot + Cold	Si / Yes	Si / Yes		
Capacidade Frio (Btu/h)	12000	17742	18000	27300
Capacidade Calor (Btu/h)	12600	18083	18400	31800
SEER	7.0	7.0	6.3	6.1
SCOP	4.0	4.0		
Clase Frio Cold Class	A++	A++		
Clase Calor Heat Class	A+++	A+		
Potência Frio (W) Cold Power (W)	1080	1528	1450	2490
Potência Calor (W) Heat Power (W)	1000	1410	1600	2400
Extraccion aire (m3/h) Air Extraction (m3/h)	700	850		
Turbo	Si / Yes	Si / Yes		
Nível sonoro (dBA) Accoustic level (dBA)	42	46		
Dimensiones (ancho x alto x fondo) Dimensions (w x d x h) cm	85x29x21 mm	97x30x22 mm		
Dimensiones de embalage (ancho x alto x fondo) Package dimensions (w x d x h) cm	92x38x28 mm	104x38x32 mm		
Peso Bruto (Kg) Gross weight (Kg)	12,5	16,5		
UNIDADE EXTERNA EXTERNAL UNIT				
Nível sonoro (dBA) Accoustic level (dBA)	52	56	56	58
Max largo del tub (m) Max lenght of the tube (m)	20	25	10	20
Tubo Conector Gás Gas Pipe	9.52	6	9.52	9.52
Tubo Conector Liquido Liquid Pipe	6	12	6	6
Dimensiones (ancho x alto x fondo) Dimensions (w x d x h) cm	85x60x32 mm	96x70x40 mm	96x70x40 cm	98x79x43 cm
Dimensiones de embalage (ancho x alto x fondo) Package dimensions (w x d x h) cm	88x65x36 mm	103x75x46 mm	103x75x46 cm	108x86x49 cm
Peso Bruto (Kg) Gross weight (Kg)	34	50	56	74
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS				
Refrigerante Gas Gas Refrigerant	R32	R32	R32	R32
Cantidadé gás (por Kg) Quantity of gas (per Kg)	0,59	0,77	1,6	2,4
GWP	675	675	675	675
Tensión / Frecuencias nominales Power / Frequency	220V-240V/50Hz	220V-240V/50Hz	220V-240V/50Hz	220V-240V/50Hz

Modelos Models	MI FLOW	MI 1705	FREE COOK	MI 1613	MI 1503	
Características Features						
Color						
Dimensión Dimension	83	77	60	60	60	
Encendido automático Automatic ignition						
Valvulas de seguridad Safety valves						
Cristal en acabado biselado Bevel						
Touch control por sensores digitales Digital sensors	•	•	•	•	•	
Parrillas esmaltadas Enamel grids						
Parrillas en hierro fundido Cast iron grids						
Clase energética extractor Extractor energy class	A++					
Capacidade extracción Extraction power	750 m3/h					
Motor	BLDC					
Potencia sonora Sound power	64 dBA					
Nº Quemadores Nr Burners						
Quemadores de alta eficiencia High Efficiency burners						
Quemador wok (4000 W) Wok burner (4000 W)						
Quemador Rápido (3000 W) Rapid burner (3000 W)						
Quemador Semi-Rápido (1750 W) Semi-Rapid burner (1750 W)						
Quemador Auxiliar (1000 W) Auxiliary burner (1000 W)						
Nº Placas Nr Plates						
Placa Eléctrica 145mm (1000 W) Placa Normal 145mm (1000 W)						
High-light						
Ø 145 (1200 W)						
Ø 165 (1400 W)						
Ø 180 (1800 W)						
Ø 200 (2000 W)						
Doble Concéntrica Double Concentric Ø 120 / 210 (700 / 2100 W)						
Triple Concéntrica Triple Concentric Ø 130 / 200 / 280 (1050 / 1950 / 2700 W)						
Inducción Induction	2	4	2	3	3	
Booster Ø 145 (1200/1600 W)		2		1	1	
Booster Ø 160 (1400/2000 W)						
Booster Ø 180 (1600/1800 W)					1	
Booster Ø 200 (2300/3000 W)					1	
Booster Ø 210 (1500/2000 W)		2		1		
Booster Ø 210 / 280 (3000/3600 W)				1		
Flexível Flexible 40x22cm (2500/3500W)	2		2		1	
Funciones Functions						
Impulso inicial de calor Initial heat impulse						
Signal acústico de confirmación de instrucción Accoustic signal	•	•	•	•	•	
Corte de energía por limite de tiempo de utilización Power cut	•	•	•	•	•	
Detección de recipientes Recipientes detector	•	•	•	•	•	
Programador digital de fin de cocinado End of cook programmer	•	•	•	•	•	
ECO (limitar de potencia) ECO (limit power)	•	•	•	•	•	
Touch Slider	•		•	•	•	
Función Pause Pause Function	•		•	•	•	
Tecla de bloqueo de niños Child lock	•	•	•	•	•	
Termóstato de seguridad en cada zona Thermostat per zone	•	•	•		•	
Indicador de calor residual por zona Heat indicator per zone	•	•	•		•	
Especificaciones técnicas Technical features						
Niveles de potencia Power level	9+Booster	9+Booster	9+Booster	9+Booster	9+Booster	
Potencia máxima Max rate	11600 W	7200 W	7000W	7200 W	7200W	
Tensión/Frecuencias nominales Power/Frequency	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	
Dimensiones de embalage (ancho x fondo x alto) Package dimensions (w x d x h)	960x650x323mm	860x670x130mm	660x600x120mm	665x120x605mm	660x600x120mm	
Peso Bruto Gross weight	17 Kg	10,9 Kg	9 Kg	9,5 Kg	9 Kg	

71

Modelos Models	MVG 4751	MVG 4651	MVG 4641	MG 4954 X	
Características Features					
Color	N	N	N	N	
Dimensión Dimension	70	60	60	90	
Encendido automático Automatic ignition	•	•	•	•	
Valvulas de seguridad Safety valves	•	•	•	•	
Cristal en acabado biselado Bevel					
Touch control por sensores digitales Digital sensors					
Parrillas esmaltadas Enamel grids	•		•		
Parrillas en hierro fundido Cast iron grids		•		•	
Clase energética extractor Extractor energy class					
Capacidade extracción Extraction power					
Motor					
Potencia sonora Sound power					
Nº Quemadores Nr Burners	5	5	4	4	
Quemadores de alta eficiencia High Efficiency burners	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	
Quemador wok (4000 W) Wok burner (4000 W)	1	1	1		
Quemador Rápido (3000 W) Rapid burner (3000 W)	1	1		1	
Quemador Semi-Rápido (1750 W) Semi-Rapid burner (1750 W)	2	2	2	2	
Quemador Auxiliar (1000 W) Auxiliary burner (1000 W)	1	1	1	1	
Nº Placas Nr Plates					
Placa Eléctrica 145mm (1000 W) Placa Normal 145mm (1000 W)					
High-light					
Ø 145 (1200 W)					
Ø 165 (1400 W)					
Ø 180 (1800 W)					
Ø 200 (2000 W)					
Doble Concéntrica Double Concentric Ø 120 / 210 (700 / 2100 W)					
Triple Concéntrica Triple Concentric Ø 130 / 200 / 280 (1050 / 1950 / 2700 W)					
Inducción Induction					
Booster Ø 145 (1200/1600 W)					
Booster Ø 160 (1400/2000 W)					
Booster Ø 180 (1600/1800 W)					
Booster Ø 200 (2300/3000 W)					
Booster Ø 210 (1500/2000 W)					
Booster Ø 210 / 280 (3000/3600 W)					
Flexível Flexible 40x22cm (2500/3500W)					
Funciones Functions					
Impulso inicial de calor Initial heat impulse					
Signal acústico de confirmación de instrucción Accoustic signal					
Corte de energía por límite de tiempo de utilización Power cut					
Detección de recipientes Recipientes detector					
Programador digital de fin de cocinado End of cook programmer					
ECO (límitar de potencia) ECO (limit power)					
Touch Slider					
Función Pause Pause Function					
Tecla de bloqueo de niños Child lock					
Termóstato de seguridad en cada zona Thermostat per zone					
Indicador de calor residual por zona Heat indicator per zone					
Especificaciones técnicas Technical features					
Niveles de potencia Power level					
Potencia máxima Max rate	11300 W	8300 W	7500 W	11300 W	
Tensión/Frecuencias nominales Power/Frequency	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	
Dimensiones de embalage (ancho x fondo x alto) Package dimensions (w x d x h)	740x150x600 mm	660x150x590 mm	660x150x590 mm	940x150x600 mm	
Peso Bruto Gross weight	14,4 Kg	12,6 Kg	12,3 Kg	18,4 Kg	

73

Modelos Models	MF 4908	MFG 2604	MF Pyrolytic	MF 5600	MF 9800	MF 8900	MF 7800	MF 7700
Características Features								
Color	X	X	X	X	X	X / N	X	X
Dimensión Dimension	90 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Gás Gas		•						
Eléctrico estático Static								
Eléctrico multifunciones Multifunctions	•			•			•	
Limpieza Pyrolytic Pyrolytic cleaning			•					
Limpieza Aqualytic Aqualytic cleaning	•					•	•	•
Reloj avisador Minute minder							•	
Reloj digital Digital clock								
Programador digital con touch control Digital programmer	•		•			•		•
Programador digital con touch control total Total touch control digital programmer				•				
Nº Funciones/Programas Nr Functions of Programs	8	2	8	15	11	9	10	8
Nº oristales termorefectores Tempered glasses	2	2	4	3	4	3	2	3
Parrillas laterales Lateral grids	•	•	•	•	•	•	•	•
Guía extraíble Telescopic guides								
Ruste pollos Turnspit	•			•			•	•
Esmalte Easy to Clean Easy to Clean Enamel								
Plato giratorio en cristal Cristal plate		•		•				
Cavidad en inox Inox cavity								
Eficiencia Energética Energy Efficiency								
Volumen Volume	101 L	48 L	70 L	55 L	65 L	80 L	70 L	70 L
Calentamiento convencional Conventional heating	1,05 kWh	5,76 MJ	0,82 kWh	0,79 kWh	0,99 kWh	0,85 kWh	0,99 kWh	0,82 kWh
Convección por aire forzado Forced air heating	0,92 kWh		0,79 kWh	0,75 kWh	0,77 kWh	0,79 kWh	0,79 kWh	0,79 kWh
Clase eficiencia energética Energy Efficiency Class	A	A	A	A	A	A	A	A
Índice eficiencia energética Energy Efficiency Index			95	96	95	95	95	95
Potencias Power								
Grill	3250 W	1800 W	2350 W	1500 W	2400 W	2400 W	2400 W	2350 W
Salida Exit power								
Convection								
Resistencia superior Top element	1500 W		1650 W	1100 W	1200 W	1200 W	1200 W	1650 W
Resistencia inferior Low element	2000 W	2750 W	1300 W	1200 W	1200 W	1200 W	1200 W	1300 W
Resistencia circular Circular fan	2500 W		2300 W	2300 W	1800 W	1800 W	1800 W	2300 W
Potencia máxima Max power	3500 W	3500 W	2450 W	3565 W	3500 W	3500 W	3500 W	2450 W
Especificaciones Técnicas Technical Features								
Tensión/Frecuencias nominales Power (V/Hz)	220-240V/50-60 Hz	220-240V/50-60 Hz	220-240V/50-60 Hz	220-240V/50-60 Hz	220-240V/50-60 Hz	220-240V/50-60 Hz	220-240V/50-60 Hz	220-240V/50-60 Hz
Dimensiones de embalaje (ancho x fondo x alto) Package dimensions (w x d x h)	920x590x640 mm	665x670x580 mm	680x630x640 mm	665x670x580 mm	621x688x670 mm	640x620x650 mm	621x688x670 mm	595x568x595 mm
Peso Neto Net weight	51 Kg	31 Kg	34 Kg	31 Kg	29 Kg	32 Kg	29 Kg	29 Kg
Peso Bruto Gross weight	54 Kg	34 Kg	36 Kg	34 Kg	32 Kg	34 Kg	32 Kg	32 Kg

Modelos Models	MF 7600	MF AQUALYTIC	MF 6609	MF 6606	MF 7607	MF 7606 / 2606	MF 7604 / 1604
Características Features							
Color	X	X	N	N	X	X	X
Dimensión Dimension	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Gás Gas							
Eléctrico estático Static							•
Eléctrico multifunciones Multifunctions			•	•	•	•	
Limpieza Pyrolytic Pyrolytic cleaning							
Limpieza Aqualytic Aqualytic cleaning	•						
Reloj avisador Minute minder				•		•	
Reloj digital Digital clock						•	
Programador digital con touch control Digital programmer	•	•	•				
Programador digital con touch control total Total touch control digital programmer							
Nº Funciones/Programas Nr Functions of Programs	8	8	8	6	6	6	4
Nº cristales termorefectores Tempered glasses	3	3	3	2	2	2	2
Parrillas laterales Lateral grids	•	•	•	•	•	•	•
Guía extraíble Telescopic guides	•	•	•				
Ruste pollos Turnspit							
Esmalte Easy to Clean Easy to Clean Enamel			•	•	•	•	•
Plato giratorio en cristal Cristal plate							
Cavidad en inox Inox cavity							
Eficiencia Energética Energy Efficiency							
Volumen Volume	70 L	55 L	55 L	55 L	55 L	55 L	59 L
Calentamiento convencional Conventional heating	0,82 kWh	0,79 kWh	0,77 kWh	0,79 kWh	0,79 kWh	0,79 kWh	0,75 kWh
Convección por aire forzado Forced air heating	0,79 kWh	0,75 kWh	0,74 kWh	0,75 kWh	0,75 kWh	0,75 kWh	Não
Clase eficiencia energética Energy Efficiency Class	A	A	A	A	A	A	A
Índice eficiencia energética Energy Efficiency Index	95	96	94,8	96	96	96	94
Potencias Power							
Grill	2350 W	1500 W	1500 W	1500 W	1500 W	1500 W	1500 W
Salida Exit power							
Convection							
Resistencia superior Top element	1650 W	1100 W	1100 W	1100 W	1100 W	1100 W	1100 W
Resistencia inferior Low element	1300 W	1200 W	1500 W	1500 W	1500 W	1500 W	1500 W
Resistencia circular Circular fan	2300 W	2300 W	2300 W				
Potencia máxima Max power	2450 W	3565 W	2665 W	2654 W	2654 W	2654 W	2625 W
Especificaciones Técnicas Technical Features							
Tensión/Frecuencias nominales Power (V/Hz)	220-240V/50-60 Hz	220-240V/50-60 Hz	220-240V/50-60 Hz	220-240V/50-60 Hz	220-240V/50-60 Hz	220-240V/50-60 Hz	220-240V/50-60 Hz
Dimensiones de embalaje (ancho x fondo x alto) Package dimensions (w x d x h)	595x568x595 mm	665x670x580 mm	665x670x580 mm	665x670x580 mm	665x670x580 mm	665x670x580 mm	665x670x580 mm
Peso Neto Net weight	29 Kg	31 Kg	31 Kg	29 Kg	29 Kg	29 Kg	27 Kg
Peso Bruto Gross weight	32 Kg	34 Kg	34 Kg	32 Kg	32 Kg	32 Kg	30 Kg

MODELOS MODELS	MF 7400	MMI 25	MMI 20	MM 20L
CARACTERÍSTICAS FEATURES				
Color	X	X / BL	X / BL	X
Dimensión Dimension	60 cm	60 cm	60 cm	44 cm
Limpieza Aqualytic Aqualytic cleaning	•			
Programador digital con touch control Digital programmer	•	•	•	•
Programador digital con touch control total Total touch control digital programmer				
Nº Funciones/Programas Nr Functions of Programs	8	8	8	8
Nº cristales termorefectores Tempered glasses	3			
Parrillas laterales Lateral grids	•			
Guía extraíble Telescopic guides	•			
Plato giratorio en cristal Cristal plate		•	•	•
Cavidad en inox Inox cavity		•	•	
EFICIENCIA ENERGÉTICA ENERGY EFFICIENCY				
Volumen Volume	40 L	25L	20L	20L
Calentamiento convencional Conventional heating	0,70 kWh			
Convección por aire forzado Forced air heating	0,71 kWh			
Clase eficiencia energética Energy Efficiency Class	A			
Índice eficiencia energética Energy Efficiency Index	94			
POTENCIAS POWER				
Grill	2250 W	1000 W	1000 W	1000 W
Salida Exit power		900 W	800 W	700 W
Resistencia superior Top element	1350 W			
Resistencia inferior Low element	1300 W			
Resistencia circular Circular fan	2300 W			
Potencia máxima Max power	2380 W	1250 W	1250 W	1050 W
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES				
Tensión/Frecuencias nominales Power (V/Hz)	220-240V/50-60 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz
Dimensiones de embalaje (ancho x fondo x alto) Package dimensions (w x d x h)	560x550x450 mm	650x500x470 mm	650x445x404 mm	488x291x380 mm
Peso Neto Net weight	20 Kg	18 Kg	16 Kg	12 Kg
Peso Bruto Gross weight	22 Kg	21 Kg	18,75 Kg	13 Kg

MODELOS MODELS	MEI 41 X	MEI 40 W/X	MEI 190 XN
CARACTERÍSTICAS FEATURES			
Dimensión Dimensions	40cm	40cm	90cm
Color de lo cuerpo Body color	Inox	Inox	Inox
Parte frontal Frontal part	Inox	Inox	Inox
Comandos Commands	Mandos / Buttons	Mandos / Buttons	Touch Control
Motor	Alta eficiencia / High Efficiency	Alta eficiencia / High Efficiency	Tangencial
Redutor Reductor	•	•	•
Connector box Connection box	•	•	•
Booster intensivo Booster intensivo			
Extracción (m³/h) Extraction (m³/h)	618	600	600
Ruido dBA Noise level dBA	68	69	69
EFICIENCIA ENERGÉTICA ENERGY EFFICIENCY			
Consumo de energía anual Annual energy consumption	86 kWh/a	86 kWh/a	89 kWh/a
Clase eficiencia energética Energy efficiency class	C	B	C
Eficiencia dinámica de fluido Fluid dynamic efficiency	18,1	18,1	18,6
Clase eficiencia dinámica de fluido Fluid dynamic efficiency class	C	C	C
Eficiencia de iluminación Light efficiency	57	50	37
Clase eficiencia de iluminación Lightning efficiency class	A	A	A
Eficiencia filtros de grasa Grease filter efficiency	70	76	76
Clase eficiencia filtros de grasa Grease filter efficiency class	D	C	C
Índice eficiencia campana Energy Efficiency	73	79	78
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS			
Lampadas LED LED Lamps	2	3	4
Tomada Plug	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Frecuencia (V/Hz) Frequency (V/Hz)	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Dimensiones de embalaje (ancho x fondo x alto) Package dimensions (w x d x h)	92x49x84 cm	92x49x84 cm	98x44x73
Peso Bruto (kg) Gross weight (kg)	30	30,1	21,5

Modelos Models	MEP 100 X	MEP 191 N	MEP 60 N
Características Features			
Dimensión Dimensions	100cm	90cm	60cm
Color de lo cuerpo Body color	Inox	Cristal negro / Dark glass	Negro / Black
Parte frontal Frontal part	Inox	Cristal negro / Dark glass	Cristal negro / Dark glass
Comandos Commands	Mandos / Buttons	Touch Control	Touch Control
Motor	Tangencial	Nueva generación / New generation	Tangencial
Redutor Reductor	•	•	•
Connector box Connection box	•	•	•
Booster intensivo Booster intensivo		•	a
Extracción (m³/h) Extraction (m³/h)	580	700	540
Ruido dBA Noise level dBA	70	71	70
Eficiencia Energetica Energy Efficiency			
Consumo de energía anual Annual energy consumption	98 kWh/a	52 kWh/a	98 kWh/a
Clase eficiencia energetica Energy efficiency class	C	A	C
Eficiencia dinámica de fluido Fluid dynamic efficiency	16,7	31	15,1
Clase eficiencia dinámica de fluido Fluid dynamic efficiency class	D	A	B
Eficiencia de iluminación Light efficiency	44	50	52
Clase eficiência de iluminação Lightning efficiency class	A	A	A
Eficiência filtros de grasa Grease filter efficiency	77	70	70
Clase eficiencia filtros de grasa Grease filter efficiency class	C	D	D
Indice eficiencia campana Energy Efficiency	82	52	84
Especificaciones Técnicas Technical Specifications			
Lampadas LED LED Lamps	2	2	2
Tomada Plug	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Frecuencia (V/Hz) Frequency (V/Hz)	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Dimensiones de embalage (ancho x fondo x alto) Package dimensions (w x d x h)	106x106x45 cm	98x56x55 cm	68X55X56 cm
Peso Bruto (kg) Gross weight (kg)	27,8	29,5	21,3

Modelos Models	MEP 470 XN	MEP 191 XN	MEP 361/391 X
Características Features			
Dimensión Dimensions	70cm	90cm	60/90cm
Color de lo cuerpo Body color	Inox	Inox	Inox
Parte frontal Frontal part	Inox	Inox	Inox
Comandos Commands	Touch Control	Mandos / Buttons	Mandos / Buttons
Motor	Tangencial	Alta eficiência	Tangencial
Redutor Reductor	•	•	•
Connector box Connection box	•	•	•
Booster intensivo Booster intensivo		•	
Extracción (m³/h) Extraction (m³/h)	540	690	560
Ruido dBA Noise level dBA	67	60	71
Eficiencia Energetica Energy Efficiency			
Consumo de energía anual Annual energy consumption	93 kWh/a	66 kWh/a	81 kWh/a
Clase eficiencia energetica Energy efficiency class	C	B	C
Eficiencia dinámica de fluido Fluid dynamic efficiency	16,1	21,8	18,1
Clase eficiencia dinámica de fluido Fluid dynamic efficiency class	D	C	C
Eficiencia de iluminación Light efficiency	33	35	62/50
Clase eficiência de iluminação Lightning efficiency class	A	A	A
Eficiência filtros de grasa Grease filter efficiency	66	77	77
Clase eficiencia filtros de grasa Grease filter efficiency class	D	C	C
Indice eficiencia campana Energy Efficiency	82	69	78
Especificaciones Técnicas Technical Specifications			
Lampadas LED LED Lamps	2	2	2
Tomada Plug	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Frecuencia (V/Hz) Frequency (V/Hz)	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Dimensiones de embalage (ancho x fondo x alto) Package dimensions (w x d x h)	101x44x59,5 cm	101x60x44 cm	67/95x55x41 cm
Peso Bruto (kg) Gross weight (kg)	18,2	21,5	19/19,9

Modelos Models	MEP 914 BL	MEP 261/291	MEP 161/191 X	MEP 170 X	MEP 61 N/X
Características Features					
Dimensión Dimensions	90cm	60/90cm	60/90cm	70cm	60cm
Color de lo cuerpo Body color	Negro / Black	Inox	Inox	Inox	Inox / Negro
Parte frontal Frontal part	Negro / Black	Inox	Inox	Inox	Inox / Negro
Comandos Commands	Mandos / Buttons	Mandos / Buttons	Mandos / Buttons	Mandos / Buttons	Botão
Motor	Tangencial	Tangencial	Tangencial	Tangencial	1
Reductor Reductor	•	•	•	•	•
Connector box Connection box	•	•	•	•	•
Booster intensivo Booster intensive					
Extracción (m³/h) Extraction (m³/h)	580	580	350	350	233
Ruido dBA Noise level dBA	71	70/71	64	64	55
Eficiencia energética Energy efficiency					
Consumo de energía anual Annual energy consumption	84 kWh/a	80/84 kWh/a	77 kWh/a	77 kWh/a	55,7 kWh/a
Clase eficiencia energética Energy efficiency class	C	C	D	D	D
Eficiencia dinámica de fluido Fluid dynamic efficiency	18,3	18,7/18,3	6,2	6,2	8,6
Clase eficiencia dinámica de fluido Fluid dynamic efficiency class	C	C	F	F	E
Eficiencia de iluminación Light efficiency	50	53/50	2	2	28,5
Clase eficiencia de iluminación Lighting efficiency class	A	A	G	G	A
Eficiencia filtros de grasa Grease filter efficiency	70	70	70	70	87
Clase eficiencia filtros de grasa Grease filter efficiency class	D	D	D	D	B
Índice eficiencia campana Energy Efficiency	78	77/78	98	98	86,5
Especificaciones técnicas Technical specifications					
Lampadas LED LED Lamps	2	2	1	1	1
Tomada Plug	SI / Yes	SI / Yes	SI / Yes	SI / Yes	Sim
Frecuencia (V/Hz) Frequency (V/Hz)	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Dimensiones de embalaje (ancho x fondo x alto) Package dimensions (w x d x h)	95x55x41 cm	67/95x55x41 cm	69/79/99x53x24 cm	69/79/99x53x24 cm	68x65x66 cm
Peso Bruto (kg) Gross weight (kg)	18,2	15,2/18,2	7,2/8,3/9,5	7,2/8,3/9,5	19 / 21

MODELOS MODELS	MEP160 X	MET162 X	MET161/190 X	MEG61 X	MEG61W
CARACTERÍSTICAS FEATURES					
Dimensión Dimensions	60cm	60cm	60/90cm	60cm	60cm
Color de lo cuerpo Body color	Inox	Inox	Inox	Inox	Blanco / White
Parte frontal Frontal part	Inox	Inox	Inox	Inox	Blanco / White
Comandos Commands	Touch Control	Digital	Escondidos / Hidden	Mandos / Buttons	Deslizante / Slider
Motor	1	1	2	2	1
Reductor Reductor	•	•	•	•	•
Connector box Connection box	•	•	•	•	•
Booster intensivo Booster intensivo					
Extracción (m³/h) Extraction (m³/h)	390	640	350	350	220
Ruido dBA Noise level dBA	64	65	65	65	61
EFICIENCIA ENERGÉTICA ENERGY EFFICIENCY					
Consumo de energía anual Annual energy consumption	49 kWh/a	102 kWh/a	126 kWh/a	126 kWh/a	102 kWh/a
Clase eficiencia energética Energy efficiency class	A	D	E	E	E
Eficiencia dinámica de fluido Fluid dynamic efficiency	29,7	16,2	5,6	5,6	6,2
Clase eficiencia dinámica de fluido Fluid dynamic efficiency class	A	D	F	F	F
Eficiencia de iluminación Light efficiency	29	50	52/50	52	2
Clase eficiencia de iluminación Lighting efficiency class	A	A	A	A	G
Eficiencia filtros de grasa Grease filter efficiency	87	90	71	71	70
Clase eficiencia filtros de grasa Grease filter efficiency class	B	B	D	D	D
Índice eficiencia campana Energy Efficiency	52,7	87,5	104	104	104
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS					
Lampadas LED LED Lamps	1	2	2	2	2
Tomada Plug	Slim	Slim	SI / Yes	SI / Yes	SI / Yes
Frecuencia (V/Hz) Frequency (V/Hz)	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Dimensiones de embalaje (ancho x fondo x alto) Package dimensions (w x d x h)	68x65x66 cm	62x34x23 cm	62/92x34x23 cm	66x53x20 cm	66x53x20 cm
Peso Bruto (kg) Gross weight (kg)	17 / 19	8,2	7,7/9,9	6,9	5,7

Modelos Models	G 610	E 610	E 611	E 612	G 910 / G 911	E 910 / E 911	E 912
QUEMADORES BURNERS Potencia Power Eficiencia Energética Energy Efficiency							
Auxiliar Auxiliary 55mm	1	1			1	1	
Semi-rápido Semi-rapid 75mm	2	2			2	2	
Rápido Rapid 100mm		3000 W			1	1	
Wok 120mm	1	4000 W			1	1	
Placa Eléctrica Electric plate 145mm		1000 W					
Placa Eléctrica Electric plate 185mm		1500 W					
Vitrocerámica Ceramic hob 145mm (Warmer)		120 W					1
Vitrocerámica Ceramic hob 145mm		1200 W	2				1
Vitrocerámica Ceramic hob 180mm		1800 W	1				1
Vitrocerámica Ceramic hob 110/180mm		750 / 1700 W					1
Vitrocerámica Ceramic hob 120/210mm		800 / 2100 W	1				
Vitrocerámica Ceramic hob 275mm		1500 / 2400 W		2			1
Booster Ø 145 (1200/1600 W)				2			
Booster Ø 210 (1500/2000 W)							
Zona Zone Ø 160							
Booster Ø 160							
Zona Zone Ø 200							
Booster Ø 250							
Zona Flex 40x20cm (1850/3000W)							
HORNO OVEN Tipo de horno: G (Gas) / E (Eléctrico) Type of oven: G (Gas) / E (Electric) Potencia Superior (W) Top element (W) Potencia Inferior (W) Lower element (W) Tipo de grill: G (Gas) / E (Eléctrico) Type of grill: G (Gas) / E (Electric) Potencia (W) Power (W) Resistencia circular Circular heating (W) Volumen útil (L) Capacity (L) Potencia máxima de gas de lo aparato (kW) Max gas power (kW) Potencia máxima eléctrica de lo aparato (kW) Max electric power (kW)							
	G	E	E	E	G	E	E
	2750	2600	2600	2600	4000	3800	3800
	G	E	E	E	G	E	E
	2800	1500	1500	1500	2800	2800	2800
		2300	2300	2300		3000	3000
	51	55	55	55	116	121	121
	10,8	8,05			15,05	11,05	
		2,625	6,925	9,600	0,052	3,898	10,859
EFICIENCIA ENERGÉTICA ENERGY EFFICIENCY Consumo calentamiento convencional Conventional consumption Consumo calentamiento por aire forzado Consumption by forced air Clase eficiencia energética Energy Efficiency Class Índice eficiencia energética Energy Efficiency Index							
	5,76 MJ	0,77 kWh	0,77 kWh	0,77 kWh	9,21 MJ	1,32 kWh	1,32 kWh
	A	0,74 kWh	0,74 kWh	0,74 kWh	A	1,13 kWh	1,13 kWh
	99,8	94,8	94,8	94,8	106,7	106,8	106,8
CONSUMOS Gas butano - G 30 (g/h) Butane gas - G 30 (g/h) Gas propano - G31 (g/h) Propane gas - G31 (g/h) Gas natural - G 20 (L/h - 1013 mbar, 15° C) Natural gas - G 20 (L/h - 1013 mbar, 15° C)							
	782	582			1091	785	
	769	572			1072	773	
	1024	762			1429	1029	
MEDIDAS Alimentación eléctrica Electric connection Cocina (ancho x fondo x alto) Cooker (width x depth x height) Embalaje (ancho x fondo x alto) Package (width x depth x height) Peso neto (kg) Net weight (kg) Peso bruto (kg) Gross weight (kg)							
	220/240 V~	220/240 V~	380/415 V~	380/415 V~	220/240 V~	220/240 V~	380/415 V~
	600x600x890 mm	600x600x890 mm	600x600x890 mm	600x600x890 mm	900x615x890 mm	900x615x890 mm	900x615x890 mm
	690x680x1000 mm	690x680x1000 mm	690x680x1000 mm	690x680x1000 mm	960x690x1005 mm	960x690x1005 mm	960x690x1005 mm
	51	55	50	55	75	82	76
	54	57,5	54	57,5	81	88	80

MODELOS MODELS	E 913	E 916	G 110	5302	G 130	G 1530	G 2540
QUEMADORES BURNERS							
Auxiliar Auxiliary 55mm		1	1	1	1	1	1
Semi-rápido Semi-rapid 75mm		2	2	2	1	1	2
Rápido Rapid 100mm		1	1	1			1
Wok 120mm		1	1		1	1	
Placa Eléctrica Electric plate 145mm							
Placa Eléctrica Electric plate 185mm							
Vitrocerámica Ceramic hob 145mm (Warmer)							
Vitrocerámica Ceramic hob 145mm							
Vitrocerámica Ceramic hob 180mm							
Vitrocerámica Ceramic hob 110/180mm							
Vitrocerámica Ceramic hob 120/210mm							
Vitrocerámica Ceramic hob 275mm							
Booster Ø 145 (1200/1600 W)							
Booster Ø 210 (1500/2000 W)							
Zona Zone Ø 160							
Booster Ø 160							
Zona Zone Ø 200	1						
Booster Ø 250							
Zona Flex 40x20cm (1850/3000W)	2						
HORNO OVEN							
Tipo de horno: G (Gas) / E (Eléctrico) Type of oven: G (Gas) / E (Electric)	E	E	G	G	G	G	G
Potencia Superior (W) Top element (W)	3800	1100 / 600	4000				
Potencia inferior (W) Lower element (W)		1500 / 600		2750	2500	2750	2750
Tipo de grill: G (Gas) / E (Eléctrico) Type of grill: G (Gas) / E (Electric)	E	2300	G		G	G	G
Potencia (W) Power (W)	2800	E	2800		2000	1800	1800
Resistencia circular Circular heating (W)	3000	1500					
Volumen útil (L) Capacity (L)	121	55 / 31	116	55	49	55	55
Potencia máxima de gas de lo aparato (kW) Max gas power (kW)		8,05	15,05	10,25	10,25	10,25	10,25
Potencia máxima eléctrica de lo aparato (kW) Max electric power (kW)	11.000	3.825	0.052				
EFICIENCIA ENERGÉTICA ENERGY EFFICIENCY							
Consumo calentamiento convencional Conventional consumption		0,77 kWh	9,21 MJ	5,76 MJ		5,76 MJ	5,76 MJ
Consumo calentamiento por aire forzado Consumption by forced air	1,07 kWh	0,74 kWh					
Clase eficiencia energética Energy Efficiency Class	A	A/A	A	A	A	A	A
Índice eficiencia energética Energy Efficiency Index	95,6	94,8	106,7	96,8	96,8	96,8	96,8
CONSUMOS							
Gas butano - G 30 (g/h) Butane gas - G 30 (g/h)		582	1091	746	746	746	746
Gas propano - G31 (g/h) Propane gas - G31 (g/h)		572	1072	733	733	733	733
Gas natural - G 20 (L/h - 1013 mbar, 15° C) Natural gas - G 20 (L/h - 1013 mbar, 15° C)		762	1429	977	977	977	977
MEDIDAS							
Alimentación eléctrica Electric connection							
Cocina (ancho x fondo x alto) Cooker (width x depth x height)	380/415 V~	220/240 V~	220/240 V~	535x565x850 mm	500x550x850 mm	535x565x850 mm	535x565x850 mm
Embalaje (ancho x fondo x alto) Package (width x depth x height)	900x615x890 mm	900x615x890 mm	980x610x895 mm	570x610x900 mm	550x600x890 mm	570x610x900 mm	570x610x900 mm
Peso neto (kg) Net weight (kg)	960x690x1005 mm	960x690x1005 mm	1050x710x1080 mm	570x610x900 mm	550x600x890 mm	570x610x900 mm	570x610x900 mm
Peso bruto (kg) Gross weight (kg)	76	79	75	32	29	32	32
	80	85	80	35	32	35	35

MODELOS MODELS		G 2940	G 2950	E 920	E 921	G 540	E 541	E 542
QUEMADORES BURNERS								
Potencia Power		Eficiencia Energética Energy Efficiency						
Auxiliar Auxiliary 55mm	1000 W	67%	1	1	1	1	1	1
Semi-rápido Semi-rapid 75mm	1750 W	66%	2	2	2	2	2	1
Rápido Rapid 100mm	3000 W	64%	1	1	1	1	1	1
Wok 120mm	4000 W	61%	1					
Placa Eléctrica Electric plate 145mm	1000 W			1	1			1
Placa Eléctrica Electric plate 185mm	1500 W			1	1			
Vitrocerámica Ceramic hob 145mm (Warmer)	120 W							
Vitrocerámica Ceramic hob 145mm	1200 W							
Vitrocerámica Ceramic hob 180mm	1800 W							
Vitrocerámica Ceramic hob 110/180mm	750 / 1700 W							
Vitrocerámica Ceramic hob 120/210mm	800 / 2100 W							
Vitrocerámica Ceramic hob 275mm	1500 / 2400 W							
Booster Ø 145 (1200/1600 W)								
Booster Ø 210 (1500/2000 W)								
Zona Zone Ø 160								
Booster Ø 160								
Zona Zone Ø 200								
Booster Ø 250								
Zona Flex 40x20cm (1850/3000W)								
HORNOS OVENS								
Tipo de horno: G (Gas) / E (Eléctrico) Type of oven: G (Gas) / E (Electric)		G	G	E	E	G	E	E
Potencia Superior (W) Top element (W)				700	700		1100	1100
Potencia Inferior (W) Lower element (W)		2750	2750	1200	1200	2750	1500	1500
Tipo de grill: G (Gas) / E (Eléctrico) Type of grill: G (Gas) / E (Electric)		G	G	E	E	E	E	E
Potencia (W) Power (W)		1800	1800	1400	1400	1600	1500	1500
Resistencia circular Circular heating (W)								
Volumen útil (L) Capacity (L)		55	55	59	59	51	59	59
Potencia máxima de gas de lo aparato (kW) Max gas power (kW)		10,25	13,8	7,5	7,5	10,25	7,5	5,75
Potencia máxima eléctrica de lo aparato (kW) Max electric power (kW)				4,4	4,4	1,615	2,625	3,625
EFICIENCIA ENERGÉTICA ENERGY EFFICIENCY								
Consumo calentamiento convencional Conventional consumption		5,76 MJ	5,76 MJ	0,75 kWh	0,75 kWh	5,76 MJ	0,75 kWh	0,75 kWh
Consumo calentamiento por aire forzado Consumption by forced air								
Clase eficiencia energética Energy Efficiency Class		A	A	A	A	A	A	A
Índice eficiencia energética Energy Efficiency Index		96,8	96,8	94	94	99,8	94	94
CONSUMOS								
Gas butano - G 30 (g/h) Butane gas - G 30 (g/h)		746	996	546	546	746	546	418
Gas propano - G31 (g/h) Propane gas - G31 (g/h)		733	974	536	536	733	536	412
Gas natural - G 20 (L/h - 1013 mbar, 15° C) Natural gas - G 20 (L/h - 1013 mbar, 15° C)		977	1320	715	715	977	715	548
MEDIDAS								
Alimentación eléctrica Electric connection								
Cocina (ancho x fondo x alto) Cooker (width x depth x height)		900x545x850 mm	900x545x850 mm	220/240 V~	220/240 V~	220/240 V~	220/240 V~	220/240 V~
Embalaje (ancho x fondo x alto) Package (width x depth x height)		940x635x900 mm	940x635x900 mm	900x545x850 mm	900x545x850 mm	565x600x850 mm	565x600x850 mm	565x600x850 mm
Peso neto (kg) Net weight (kg)		46	46	50	50	37	37	42
Peso bruto (kg) Gross weight (kg)		50	50	54	54	41	41	46

MODELOS MODELS	E 543	G 603	E 503	E 603	G 801	G 900
QUEMADORES BURNERS						
Auxiliar Auxiliary 55mm		1			1	1
Semi-rápido Semi-rapid 75mm		1			3	2
Rápido Rapid 100mm					1	1
Wok 120mm		1				1
Placa Eléctrica Electric plate 145mm	2					
Placa Eléctrica Electric plate 185mm	2					
Vitrocerámica Ceramic hob 145mm (Warmer)	120 W					
Vitrocerámica Ceramic hob 145mm	1200 W		2	2		
Vitrocerámica Ceramic hob 180mm	1800 W		1			
Vitrocerámica Ceramic hob 110/180mm	750 / 1700 W					
Vitrocerámica Ceramic hob 120/210mm	800 / 2100 W					
Vitrocerámica Ceramic hob 275mm	1500 / 2400 W			1		
Booster Ø 145 (1200/1600 W)						
Booster Ø 210 (1500/2000 W)						
Zona Zone Ø 160						
Booster Ø 160						
Zona Zone Ø 200						
Booster Ø 250						
Zona Flex 40x20cm (1850/3000W)						
HORNO OVEN						
Tipo de horno: G (Gas) / E (Eléctrico) Type of oven: G (Gas) / E (Electric)	E	G	E	E	G	G
Potencia Superior (W) Top element (W)	1100		2600	2600		
Potencia inferior (W) Lower element (W)	1500	2750			4000	4000
Tipo de grill: G (Gas) / E (Eléctrico) Type of grill: G (Gas) / E (Electric)	E	E	E	E	E	E
Potencia (W) Power (W)	1500	1500	1500	1500	2000	2000
Resistencia circular Circular heating (W)						
Volumen útil (L) Capacity (L)	59	61	48	55	102	128
Potencia máxima de gas de lo aparato (kW) Max gas power (kW)		10,25			13,25	15,5
Potencia máxima eléctrica de lo aparato (kW) Max electric power (kW)	7,625	1,615	8,625	8,625	2,025	2,05
EFICIENCIA ENERGÉTICA ENERGY EFFICIENCY						
Consumo calentamiento convencional Conventional consumption	0,75 kWh	5,76 MJ		0,79 kWh	8,47 MJ	9,21 MJ
Consumo calentamiento por aire forzado Consumption by forced air			0,71 kWh	0,75 kWh		
Clase eficiencia energética Energy Efficiency Class	A	A	A	A	A	A
Índice eficiencia energética Energy Efficiency Index	94	99,8	96	96	105,6	106,7
CONSUMOS						
Gas butano - G 30 (g/h) Butane gas - G 30 (g/h)		781			964	1091
Gas propano - G31 (g/h) Propane gas - G31 (g/h)		768			947	1072
Gas natural - G 20 (L/h - 1013 mbar, 15° C) Natural gas - G 20 (L/h - 1013 mbar, 15° C)		1024			1262	1429
MEDIDAS						
Alimentación eléctrica Electric connection						
Cocina (ancho x fondo x alto) Cooker (width x depth x height)	380-415 V~	220/240 V~	380-415 V~	380-415 V~	220/240 V~	220/240 V~
Embalaje (ancho x fondo x alto) Package (width x depth x height)	565x600x850 mm	600x600x850 mm	600x600x850 mm	600x600x850 mm	800x530x850 mm	900x600x820 mm
Peso neto (kg) Net weight (kg)	670x690x900 mm	660x690x900 mm	660x690x900 mm	660x690x900 mm	880x430x900 mm	960x675x880 mm
Peso bruto (kg) Gross weight (kg)	42	40	42	42	56	68
	46	41	46	46	60	72

Modelos Models	MFA 100 W	MFA 150 W	MFA 210 W	MFA 260 W	MFA 310 W
Consumos Consumption					
Eficiencia Energética Energy Efficiency	F	F	F	F	F
Capacidad total (L) Total Capacity (L)	97	142	198	250	302
Capacidad neta de lo frigorífico (L) Net capacity of the refrigerator (L)					
Capacidad neta de lo congelador (L) Net capacity of the freezer (L)	97	142	198	250	302
Consumo de energía anual Annual energy consumption	170 kWh	194 kWh	224 kWh	247 kWh	276 kWh
Clase Climática Climate class	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T
Congelación (nº estrellas) Freezer (nr of stars)	4	4	4	4	4
Congelación rápida Fast freeze					
Capacidad de congelación (kg/24h) Freezing capacity (kg/24h)	9,5	13	15	18	20
Ruido (dB(A)) Noise level (dBA)	42	42	42	42	42
Tensión / frecuencia (V/Hz) Tension / Frequency (V/Hz)	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Gas de enfriamiento Refrigeration gas	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A
Sistema de refrigeración Freezing system	Estático	Estático	Estático	Estático	Estático
Circulación de aire Air circulation	Natural	Natural	Natural	Natural	Natural
Termostato digital Digital thermostat					
Termostato mecánico Mechanical thermostat	•	•	•	•	•
Puertas reversibles Reversible doors					
Patas ajustables Adjustable feet	•	•	•	•	•
Ruedas Wheels				•	•
Medidas					
Dimensiones (ancho x alto x fondo) Dimensions (w x d x h)	53x56x84cm	70x56x84cm	89x56x84cm	100x60x84cm	1125x675x820mm
Dimensiones de embalaje (ancho x alto x fondo) Package dimensions (w x d x h)	56x59x88cm	75x59x88cm	93x59x88cm	1146x624x888mm	1157x693x888mm
Peso bruto Gross weight	30 Kg	34 Kg	38 Kg	49 Kg	50 Kg

	MFC 273 X	MFF 252 W	MFF 221 W	MFF 81 W	MFAI 250	MFFI 330	MFCI 293	MFCI 282	MFAV 250 W
	F	F	F	F	F	F	F	F	F
	260	240	213	84	221L	303L	266		254
	190	194	171	73		300L	182		
	70	41	42	8	197L		59		254
	252 kWh	228 kWh	226 kWh	122 kWh	297 kWh	145 kWh	228 kWh	280 kWh	300 kWh
	N/ST	N	N/ST	N/ST	N/ST	N/ST	N/ST	N/ST	SN/N/ST/T
	4	4	4	2	4		4	4	4
	•								
		2,5	2,5		9		2,6	3,5	
	39	42	40	41			41	39	43
	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A
	Estático	Estático	Estático	Estático	No Frost	Estático	No Frost Total	Low Frost	Estático
	Natural	Natural	Natural	Natural	Forçada	Ventoinha Turbo	Forçada	Natural	Natural
					•	•			
	•	•	•				•	•	•
	•	•	•		•	•	•	•	•
	•	•	•		•	•	•	•	
	•								

540x590x1780mm	540x570x1600mm	540x570x1440mm	480x560x840mm	540x545x1770mm	540x545x1770mm	540x540x1770mm	540x540x1770mm	600x650x1750mm
590x610x1850mm	580x600x1670mm	580x600x1510mm	519x544x878mm	584x600x1834mm	584x600x1834mm	575x576x1880mm	575x576x1880mm	630x680x1850mm
64 Kg	51 Kg	48,5 Kg	41 Kg	67 Kg	64 Kg	60 Kg	60 Kg	58 Kg

MODELOS MODELS	MLLI 147 X	MLLI 146	MLLI 124	MLLI 106	MLL 148	MLL 126
CONSUMOS CONSUMPTIONS						
Colores Colors	X				W/X	W/X
Eficiencia Energética Energy Efficiency	E	E	E	E	E	E
Servicios Place settings	14	14	12	10	14	12
Maxima potencia Max power	1800 W	1800 W	1800 W	1800 W	1800 W	1800 W
Voltagem / frequência Tension / Frequency	220-240 /50Hz	220-240 /50Hz	220-240 /50Hz	220-240 /50Hz	220-240 /50Hz	220-240 /50Hz
Consumo anual de energía Annual energy consumption	95 kWh	95 kWh	92 kWh	92 kWh	95 kWh	95 kWh
Consumo anual de agua Annual water consumption	11 L	11 L	11 L	9 L	10 L	10 L
PROGRAMAS PROGRAMS						
Auto					•	
Pré-lavagem Pre-wash	•				•	
Expresso 90min Express 90min			•		•	•
Rápido a 40°C Rapid at 40°C	•	•	•	•	•	•
60min a 60°C 60min at 60°C	•	•		•		
50min a 65°C 50min at 65°C						
Higiene a 70°C Hygiene at 70°C						
Económico a 50°C Economic at 50°C	•	•	•	•	•	•
Cristales a 40°C Glasses at 40°C	•	•		•		•
Cristales a 45°C Glasses at 45°C					•	
Normal a 55°C Normal at 55°C	•	•		•	•	•
Intensivo a 65°C Intensive at 65°C	•	•	•	•	•	•
3 en 1 3 in 1						
MEDIDAS MEASURES						
Dimensiones (ancho x alto x fondo) Dimensions (w x d x h)	598x570x815 mm	598x550x815 mm	598x550x815 mm	450x550x815 mm	598x600x845 mm	598x598x845 mm
Dimensiones de embalage (ancho x alto x fondo) Package dimensions (w x d x ht)	630x635x884 mm	630x635x884 mm	630x635x884 mm	485x635x872 mm	645x645x884 mm	644x661x881 mm
Peso bruto Gross weight	44,5 Kg	47,5 Kg	47,5 Kg	37 Kg	44,5 Kg	49 Kg

MODELOS MODELS	MLSI 1486	MLR 1491 W	MLR 1084 W	MLR 1061 W	MLS 1275 W
POTENCIAS E CONSUMOS POWER AND CONSUMPTIONS					
Eficiencia Energética Energy Efficiency	A	B	D	D	D
Eficiencia Lavado Washing Efficiency	C				E
Eficiencia Centrifugado Spinning Efficiency	A	B	C	C	B
Capacidade de lavado Washing Capacity		•			
Capacidade de secado Spinning Capacity	8 Kg	9 Kg	8 Kg	6 Kg	7 Kg
Rotaciones por minuto Rotations per minute	6 Kg				5 Kg
Potencia máxima Max power	1400	1400	1000	1000	1200
Diâmetro de la puerta Door diameter		47cm	47cm	47cm	47cm
Volume del tambor Drum volume	4,69 kWh	56 kWh	73 kWh	65 kWh	69 kWh
Consumo de energia Energy Consumption	142L	42 L	48 L	43 L	45 L
Consumo de água Water Consumption	4,69 kWh				326 kWh
Tiempo de ciclo Cycle time	142L				80 L
PROGRAMAS PROGRAMS					
Mando engomar fácil Easy ironing button	•				
Mando lavagem rápida Rapid wash button					
Mando selecção de centrifugação Spin button	•	•	•	•	
Mando selecção de temperatura Temperature button	•	•	•	•	
Mando temporizador Delay timer	•	•	•	•	
Mando "Mio favorito" My Favourite button					
Mando Turbo Turbo button	•				
Mando Cuidados com a Pele Skin care button	•				
Mando Start/Pause Start/Pause button	•	•	•	•	
Algodón a 90°C Cotton 90°C	•	•	•	•	
Algodón a 60°C Cotton 60°C	•				
Algodón a 40°C Cotton 40°C	•		•	•	
Algodón Cotton					•
Algodón pré-lavagem Pre-wash cotton			•	•	
Algodón Eco Eco cotton					•
Algodón Seca Cotton Dry					•
Lavagem de Algodão & Seca Cotton Wash & Dry					•
Suave Seca Delicate Dry					•
Delicados a 30°C Delicate 30°C	•				
Higiénico a 40°C Hygienic 40°C	•				
Ropa de bebe Baby clothes		•			
Ropa oscura Dark clothes		•			
Edredon Edredon		•			
Cores Colors		•	•	•	
Jeans a 40°C Jeans a 40°C	•		•	•	
Ropa deportiva a 40°C Sports wear 40°C	•	•	•	•	
Eco a 60º Eco 60º		•	•	•	
Eco a 20º Eco 20º	•				•
Lavado diário 60min a 60°C Daily 60min a 60°C			•	•	•
Blusas e camisas a 40°C Blouses shirts 40°C	•				
Blusas e camisas a 60°C Blouses shirts 60°C					
Sintéticos a 60°C Synthetics a 60°C					•
Lãs a 40°C Wool 40°C	•	•	•	•	•
Cortina Curtains					•
Anti Alérgico Anti Allergic		•	•	•	•
Misto Mixed	•	•	•	•	
Lavado mano a 30°C Hand wash 30°C			•	•	
Lavado rápido 20min a 35°C Rapid 20min a 35°C	•				
Lavado rápido 15min Rapid 15min		•	•	•	•
Lavado rápido & Seca Rapid & Dry					•
Sedas Silk		•			
Limpieza del Tambor Drum cleaning		•			
Seca Drying	•				
Enjuague Rinsing	•	•	•	•	•
Centrifuga Spinning	•	•	•	•	•
MEDIDAS MEASURES					
Dimensões (larg. x prof. x alt.) Dimensions (w x d x h)	595x545x820 mm	600x560x850 mm	600x560x850 mm	600x500x850 mm	597x582x845 mm
Dimensões com embalagem Package dimensions (w x d x h)	640x600x850 mm	641x610x881 mm	641x610x881 mm	571x655x890 mm	641x640x881 mm
Peso Bruto Gross weight	73 Kg	76 Kg	76 Kg	60 Kg	80 Kg

Nuestra prioridad es la solución rápida y más adecuada a tus problemas

Meireles te ofrece la más amplia gama de garantías y servicios para dar respuesta a todas tus necesidades.



LLEGAMOS A TODOS LOS SITIOS CON RAPIDEZ Y CON COBERTURA EN TODA ESPAÑA.

Somos conscientes de que efectividad y rapidez son dos factores clave a la hora de resolver las dudas o incidencias del cliente.

Por eso, nuestro Servicio de Asistencia Técnica tiene más de 80 centros preparados para atenderte.

En nuestra web puedes mirar todos los centros de asistencia técnica de meireles y seleccionar lo más próximo de tu área de residencia.

CONOCE NUESTRA RED DE CENTROS DE ASISTENCIA TÉCNICA:



O puedes solicitar directamente asistencia en:

Nuestro sitio web: www.meireles.com.es

Teléfono: 911 378 670

Correo electrónico: call.center@meireles.pt

← QRcode para el formulario

asistencia técnica:

911 378 670

Toda la información es sujeta a posibles fallas causadas por errores técnicos o humanos. En un continuo esfuerzo por mejorar sus productos, António Meireles, S.A. se reserva el derecho de modificar a cualquier momento y sin previo aviso, las características técnicas y los colores de los productos y materiales utilizados. La disponibilidad de los productos presentados debe ser verificada por alturas del pedido. Por limitaciones normales técnicas de reproducción e impresión, los colores de los productos deben ser tomados como solamente una representación acercada. Una adecuada instalación se torna esencial para garantizar la máxima seguridad y funcionamiento apropiado de los electrodomésticos, se recomienda la lectura atenta de las instrucciones suministradas con cada producto. António Meireles, S.A. asume la responsabilidad relativa a eventuales defectos de fabrico pero no cuanto a defectos resultantes de una instalación inadecuada.

**Sede**

Rua D. Afonso Henriques, 229-235
4585-322 Gandra, Paredes
Portugal

geral@meireles.pt
www.meireles.pt

Meireles España, S.L.

PAE Neinor Henares
Calle la Venta, 2, nave 13, Edif. 1
28880 Meco, Madrid
España

www.meireles.com.es



MEIRELES
Built to Last