



Catálogo Catalogue 2025



De la familia Meireles a la suya
From the Meireles family to yours

De la familia Meireles a la suya. De nuestra casa a la suya.
From the Meireles family to yours. From our house to yours



Con el saber hacer y la artesanía transmitidos de generación en generación, intentamos entregarte a ti y a tu familia la pasión que ponemos en cada detalle y que perfeccionamos con el tiempo.

De parte de la familia Meireles y de nuestra gran familia que forma parte de nuestra empresa, queremos conquistar la preferencia de nuestros clientes para llevar a tu hogar el resultado de nuestros valores.

Nuestros valores son la tradición, la calidad, la portuguesidad y la innovación.

Valores que se reflejan en el resultado final: en el producto que recibes, en la amabilidad y excelencia de nuestro servicio, y en la deliciosa comida que servirás en casa.

Basándonos en el conocimiento, buscando siempre las mejores soluciones y en la mejora continua, seguimos la transformación digital y seguimos apostando por los mejores resultados.

Con soluciones completas para tu cocina y lavandería, y también para la climatización de tu hogar.

Productos pensados para ser prácticos, funcionales y duraderos.

La familia Meireles es la prueba de que la tradición y la innovación pueden caminar juntas y alcanzar un espacio en el hogar (y en el corazón) de quien busca la simplicidad.

Valoramos el pasado, que nos trajo hasta aquí, y los principios que nos acompañan hasta hoy, mientras construimos el futuro.

With the know-how and craftsmanship passed from generation to generation we try to deliver to you and your family our passion that we put in every detail and that we refine through time.

From the Meireles family and our large family that makes part of our company we want to conquer the preference of our clients to deliver at your home the result of our values.

Our values are of tradition, quality, portugality and innovation. Values that are reflected on the final result. On the product that you receive, on the kindness and excellence of our service and on the delicious food that you will serve at home.

Based on the know-how, finding the best solutions and the continuous improvement, we follow the digital transformation and keep pushing for the best results.

With full solutions for your kitchen and laundry, and also for the acclimatization of your home. Products thought to be practical, functional and long lasting.

The Meireles family is the proof that the tradition and innovation can walk side by side, and reach a space at home (and heart) for who seeks the simplicity.

We value the past, that brought us here and the principles that followed us until today, while, we build the future.

Valores Meireles Meireles Values

Tradición Tradition



Calidad Quality



Portuguesidad Portugal



Innovación Innovation



Índice Index

	Aire Acondicionado Air Conditioning	04
	Encimeras Hobs	08
	Hornos Ovens	14
	Campanas Cooker hoods	22
	Cocinas Cookers	27
	Frigoríficos Refrigerators	39
	Lavavajillas Dishwashers	47
	Lavadoras Washing Machines	50
	Recetas Recipes	52

Wi-Fi


Posibilidad de control a través de Wi-Fi, con un accesorio Wi-Fi Smart solo es necesario bajar la app en su smartphone y controlar de cualquier lado a cualquier hora.

Possibility of control through Wi-Fi, you just need to use the device and download the app to you smartphone and then control it from anywhere at anytime.

I FEEL

Tiene un sensor en el comando que transmite la temperatura real al aparato, para que el ajuste la circulación de aire y la temperatura real para garantizar un más grande confort.

The mini sensor in the remote controller can sense its surrounding temperature, and transmit the signal back to the indoor unit. So the unit can adjust the air flow volume and temperature accordingly so as to provide maximum comfort.



Aire Acondicionado Air Conditioning



MAC 9 W INT



Aire acondicionado 9000 Btu's

Aire acondicionado
Wifi incluido
Motor e Compresor Inverter
2608 Frigorías
9000 Btu
Función I Feel
Temporizador
Clase A+ / A++

Air conditioning 9000 Btu's

Air conditioning
Wifi included
Motor and Compressor Inverter
9000 Btu
I Feel Function
Programmer
Energy class A+ / A++

MAC 9 W EXT



Aire acondicionado 9000 Btu's

Aire acondicionado
Wifi incluido
Motor e Compresor Inverter
2608 Frigorías
9000 Btu
Función I Feel
Temporizador
Clase A+ / A++

Air conditioning 9000 Btu's

Air conditioning
Wifi included
Motor and Compressor Inverter
9000 Btu
I Feel Function
Programmer
Energy class A+ / A++

MAC 12 W INT



Aire acondicionado 12000 Btu's

Aire acondicionado
Wifi incluido
Motor e Compresor Inverter
3519 Frigorías
12000 Btu
Función I Feel
Temporizador
Clase A+ / A++

Air conditioning 12000 Btu's

Air conditioning
Wifi included
Motor and Compressor Inverter
12000 Btu
I Feel Function
Programmer
Energy class A+ / A++

MAC 12 W EXT



Aire acondicionado 12000 Btu's

Aire acondicionado
Wifi incluido
Motor e Compresor Inverter
3519 Frigorías
12000 Btu
Función I Feel
Temporizador
Clase A+ / A++

Air conditioning 12000 Btu's

Air conditioning
Wifi included
Motor and Compressor Inverter
12000 Btu
I Feel Function
Programmer
Energy class A+ / A++



MAC 18 W INT



Aire acondicionado 18000 Btu's

Aire acondicionado
Wifi incluido
Motor e Compresor Inverter
5199 Frigorías
18000 Btu
Función I Feel
Temporizador
Clase A+ / A++

Air conditioning 18000 Btu's

Air conditioning
Wifi included
Motor and Compressor Inverter
18000 Btu
I Feel Function
Programmer
Energy class A+ / A++

MAC 18 W EXT



Aire acondicionado 18000 Btu's

Aire acondicionado
Wifi incluido
Motor e Compresor Inverter
5199 Frigorías
18000 Btu
Función I Feel
Temporizador
Clase A+ / A++

Air conditioning 18000 Btu's

Air conditioning
Wifi included
Motor and Compressor Inverter
18000 Btu
I Feel Function
Programmer
Energy class A+ / A++

MACS 170



Aire acondicionado Multisplit
18000 Btu's

Aire acondicionado Multisplit
Motor e Compresor Inverter
5199 Frigorías
18000 Btu
Función I Feel
Temporizador
Clase A+ / A++

Air conditioning Multisplit
18000 Btu's

Air conditioning Multisplit
Motor and Compressor Inverter
18000 Btu
I Feel Function
Programmer
Energy class A+ / A++

MACS 270



Aire acondicionado Multisplit
27000 Btu's

Aire acondicionado Multisplit
Motor e Compresor Inverter
8092 Frigorías
28000 Btu
Función I Feel
Temporizador
Clase A+ / A++

Air conditioning Multisplit
27000 Btu's

Air conditioning Multisplit
Motor and Compressor Inverter
27000 Btu
I Feel Function
Programmer
Energy class A+ / A++

MI 6 FLOW MI FLOW



Modo Auto Auto mode

Activación automática de la extracción, a través de un algoritmo se ajusta automáticamente a la potencia usada en la zona de calefacción.

Automatic activation of the extraction, with an algorithm that fits perfectly to the power used on the cooking zone.



Touch Slider

Deslizar suave para llegar a la temperatura que necesitas, o solo tocar en el punto de escala que quieres.

Swipe easily to get the temperature you wish, or just touch on the dot of scale that you need.



Vaso Cup

Con el sistema de filtraje, la agua verte para un vaso transparente. Siempre que este lleno tiene que evacuar.

Through a system of filter, the water that drops inside the cooker hood drops into a transparent cup, whenever it is full you need to empty it.



Recirculación Recirculation

Las encimeras MI 6 FLOW y MIFLOW vienen con filtros de carbono activo, para funcionar en recirculación. Sin necesidad de instalar salida para fuera de la cocina, bien sencillo.

The hobs MI 6 FLOW and MI FLOW are provided with carbon filters to work in recirculation, not needing to take the air out of the kitchen. It is much easier to install and less trouble.



AIRE ACONDICIONADO
AIR CONDITIONING

ENCIMERAS
HOBS

HORNOS
OVENS

CAMPANAS
COOKER HOODS

COCINAS
COOKERS

FRIGORIFICOS
REFRIGERATORS



LAVAVAJILLAS
DISHWASHERS

LAVADORAS
WASHING MACHINES

RECETAS
RECIPES



8



MI 1302

Encimera de inducción 30cm

Touch control

2 zonas booster



Temporizador

30cm induction hob

Touch control

2 booster zones

Programmer



MI 1501

Encimera de inducción 60cm

Touch control

Temporizador


4 zonas booster

60cm induction hob

Touch control

Programmer

4 booster zones



MI 1505

Encimera de inducción 60cm

Touch control slider

4 zonas booster


Temporizador

60cm induction hob

Touch control slider

4 booster zones

Programmer



MI 1613

Encimera de inducción 60cm

Touch control slider

3 zonas de Inducción booster
(1 zona con 280mm)

Stop & Go

Temporizador



60cm induction hob

Touch control slider

3 booster zones
(1 zone with 280mm)

Stop & Go

Programmer



MI 1503

Encimera de inducción 60cm

Touch control slider

4 zonas booster

1 zona flexible

Temporizador

Función Pause

60cm induction hob



Touch control slider

4 booster zones

1 flexi zone

Programmer

Pause function



Free Cook

Encimera de inducción 60cm

Touch control slider

4 zonas booster

2 zonas Flexibles

Temporizador

Función Pause

60cm induction hob



Touch control slider

4 booster zones

2 flexi zones

Programmer

Pause function



MI 1700

Encimera de inducción 70cm

70cm induction hob

Touch control



2 zonas booster

Temporizador

Touch control

2 booster zones

Programmer



MI 6 FLOW

Encimera inducción de 60cm con campana

60cm induction hob with cooker hood

Motor BLDC Inverter

Extracción 560 m3/h

Touch control slider

2 zonas Flexibles

Temporizador

Plug & Play

Clase A+

Motor BLDC Inverter

Extraction 560 m3/h


Touch control slider

2 flexi zones

Programmer

Plug & Play

Energy class A+



MV 1312

Encimera vitrocerámica 30cm

30cm ceramic hob

Touch control

2 zonas de calefacción rápidas

Touch control

2 High light zones

MI FLOW

Encimera inducción de 83cm con campana

83cm induction hob with cooker hood

Motor BLDC Inverter

Extracción 750 m3/h

Touch control slider

2 zonas Flexibles

Temporizador

Plug & Play

Clase A++

Motor BLDC Inverter

Extraction 750 m3/h



Touch control slider

2 flexi zones

Programmer

Plug & Play

Energy class A++



MV 1601

Encimera vitrocerámica 60cm

60cm ceramic hob

Touch control



4 zonas de calefacción rápidas

Temporizador

Touch control

4 High light zones

Programmer



MV 1602

Encimera vitrocerámica 60cm


60cm ceramic hob

Touch control

4 zonas de calefacción rápidas

Touch control

4 High light zones



MV 2607

Encimera vitrocerámica 60cm

60cm ceramic hob

Cristal en acabo biselado


Touch control

4 zonas de calefacción rápidas (1 zona doble)

Bevelled glass

Touch control

4 High light zones (1 double zone)



MV 1701

Encimera vitrocerámica mixta 80cm

80cm mixed ceramic hob

Touch control

2 zonas inducción con booster

1 zona doble de calefacción rápida



Temporizador

Touch control

2 induction booster zones

1 high light double zone

Programmer



MV 1607

Encimera vitrocerámica 60cm


60cm ceramic hob

Touch control

4 zonas de calefacción rápidas (1 zona doble)

Touch control

4 High light zones (1 double zone)



MV 1613

Encimera vitrocerámica 60cm

60cm ceramic hob

Touch control

Slider

3 zonas de calefacción rápidas (1 zona triple con 300mm)

Stop & Go

Temporizador


Touch control

Slider

3 High light zones (1 triple zone with 300mm)

Stop & Go

Programmer



MV 1905

Encimera vitrocerámica 90cm

90cm ceramic hob

Touch control

5 zonas de calefacción rápida

1 zona doble

1 zona oval

Temporizador


Touch control

5 high light zones

1 double zone

1 oval zone


Programmer



MG 4322 X

Encimera a gas de 30cm
2 quemadores a gas
Encendido automatico
Valvulas de seguridad


30cm gas hob
2 Gas burners
Automatic igniton
Safety valves



MG 3640 X

Encimera a gas de 60cm
4 quemadores a gas de alta eficiencia
Valvulas de seguridad


60cm gas hob
4 High efficiency burners
Safety valves



MG 3641 X

Encimera a gas de 60cm
4 quemadores a gas de alta eficiencia
Encendido automatico
Valvulas de seguridad


60cm gas hob
4 High efficiency burners
Automatic ignition
Safety valves



MG 3650 X

Encimera a gas de 60cm
4 quemadores a gas de alta eficiencia
Quemador wok
Encendido automatico
Valvulas de seguridad

60cm gas hob
4 High efficiency burners
Wok burner
Automatic ignition
Safety valves



MG 3631 X


Encimera mixta de 60cm
3 quemadores a gas de alta eficiencia
1 Zona eléctrica
Encendido automatico
Valvulas de seguridad

60cm gas hob
3 High efficiency burners
1 Eletric zone
Automatic ignition
Safety valves

MG 3630 X

Encimera a gas de 60cm
3 quemadores a gas de alta eficiencia
Quemador wok
Encendido automatico
Valvulas de seguridad


60cm gas hob
3 High efficiency burners
Wok burner
Automatic ignition
Safety valves



MG 3641 FFX

Encimera a gas de 60cm
4 quemadores a gas de alta eficiencia
Encendido automatico
Valvulas de seguridad
Parrillas en hierro fundido


60cm gas hob
4 High efficiency burners
Automatic ignition
Safety valves
Cast Iron grids



MG 4754 X

Encimera a gas com 70cm
5 quemadores a gas
Quemador wok
Encendido automático
Valvulas de seguridad
Parrillas en hierro fundido


70cm gas hob
5 Gas burners
Wok burner
Automatic ignition
Safety valves
Cast iron grids



MVG 4642 N

Encimera cristal gas 60cm
4 quemadores a gas
Encendido automático
Valvulas de seguridad
Parrillas en hierro fundido


60cm ceramic gas hob
Black tempered glass
4 Gas burners
Automatic ignition
Safety valves
Cast iron grids



MG 3650 FFX

Encimera a gas de 60cm
4 quemadores a gas de alta eficiencia
Quemador wok
Encendido automatico
Valvulas de seguridad
Parrillas en hierro fundido


60cm gas hob
4 High efficiency burners
Wok burner
Automatic ignition
Safety valves
Cast Iron grids



MG 4954 X

Encimera a gas com 90cm
5 quemadores a gas
Quemador wok
Encendido automático
Valvulas de seguridad
Parrillas en hierro fundido



90cm gas hob
5 Gas burners
Wok burner
Automatic ignition
Safety valves
Cast iron grids



MVG 4652 N

Encimera cristal gas 60cm
4 quemadores a gas
Quemador wok
Encendido automático
Valvulas de seguridad
Parrillas en hierro fundido


60cm ceramic gas hob
Black tempered glass
4 Gas burners
Wok burner
Automatic ignition
Safety valves
Cast iron grids



MVG 4752 N

Encimera cristal gas 70cm
5 quemadores a gas de alta eficiencia
Quemador wok
Encendido automático
Valvulas de seguridad
Parrillas en hierro fundido

70cm ceramic gas hob
Black tempered glass
5 Gas burners
Wok burner
Automatic ignition
Safety valves
Cast iron grids



MVG 4952 N

Encimera cristal gas 90cm
5 quemadores a gas de alta eficiencia
Quemador wok
Encendido automático
Valvulas de seguridad
Parrillas en hierro fundido


90cm ceramic gas hob
Black tempered glass
5 Gas burners
Wok burner
Automatic ignition
Safety valves
Cast iron grids



Horno Oven



MF7604 X



Horno eléctrico estático

4 funciones
grill, resistencia superior, resistencia inferior,
resistencia inferior con superior

Iluminación interior

Cristal doble

Clase energética A

Electric static oven


4 functions
grill, top element, bottom element, bottom and
top element

Oven light

Double Glass

Energy Class A

MF7606 X



Horno eléctrico multifunciones

6 funciones
grill, grill con resistencia superior, resistencia
inferior, resistencia inferior con superior,
resistencia inferior con superior y ventilación,
grill con resistencia inferior y ventilación

Mandos cilíndricos

Ventilación tangencial de
enfriamiento

Cristal doble

Clase energética A

Electric multifunctions oven

6 functions
grill, grill with top element, bottom element,
bottom and top element, bottom and top
element with ventilation, grill with bottom
element and ventilation


Cylindric knobs

Cooling fan

Double Glass

Energy Class A

MF6606 N



Horno eléctrico multifunciones

6 funciones
grill, grill con resistencia superior, resistencia
inferior, resistencia inferior con superior,
resistencia inferior con superior y ventilación,
grill con resistencia inferior y ventilación

Mandos cilíndricos

Ventilación tangencial de
enfriamiento

Cristal doble

Clase energética A

Electric multifunctions oven

6 functions
grill, grill with top element, bottom element,
bottom and top element, bottom and top
element with ventilation, grill with bottom
element and ventilation

Cylindric knobs


Cooling fan

Telescopic guides

Double Glass

Energy Class A

MF7608 X



Horno eléctrico multifunciones

6 funciones
grill, grill con resistencia superior, resistencia
inferior, resistencia inferior con superior,
resistencia inferior con superior y ventilación,
grill con resistencia inferior y ventilación

Programador digital touch control

Ventilación tangencial de
enfriamiento

Cristal doble

Clase energética A

Electric static oven

6 functions
grill, grill with top element, bottom element,
bottom and top element, bottom and top
element with ventilation, grill with bottom
element and ventilation


Touch control digital programmer

Cooling fan

Double Glass

Energy Class A

MF7800 X



Horno eléctrico 70L

10 funciones
iluminación, descongelación, resistencia
inferior, grill, grill con resistencia superior, grill y
resistencia superior con ventilación, resistencia
inferior con superior, resistencia inferior con
superior y ventilación, eco, aqualytic

Limpieza Aqualytic

Capacidade 70L

Mandos push pull

Ventilación tangencial de
enfriamiento

Clase energética A

70L Electric oven

10 functions
light, defrost, bottom element, grill, grill with top
element, grill and top element with ventilation,
bottom and top element, bottom and top
element with ventilation, eco, aqualytic

Aqualytic function


70L Capacity

Push pull knobs

Cooling fan

Energy Class A

MF7900 X



Horno eléctrico multifunciones 70L

8 funciones
iluminación, descongelación, grill con
resistencia superior, grill y resistencia superior
con ventilación, grill con ventilación, resistencia
inferior con superior, resistencia inferior con
superior y ventilación, resistencia inferior

Limpieza Aqualytic

Capacidade 70L

Ventilación tangencial de
enfriamiento

Programador digital touch control

Mandos push pull

Guía extraíble

Clase energética A+

70L Electric multifunctions oven

8 functions
light, defrost, grill with top element, grill with top
element and ventilation, grill with ventilation,
bottom and top element, bottom and top
element with ventilation, bottom element

Aqualytic function

70L Capacity

Push pull knobs


Cooling fan

Touch control digital programmer

Telescopic guides

Energy Class A+

MF4609 X



Horno eléctrico multifunciones

8 funciones
iluminación, descongelación, grill, grill con
ventilación, resistencia inferior con superior,
resistencia inferior con superior y ventilación,
resistencia inferior con ventilación, resistencia
circular y ventilación

Mandos push pull

Ventilación tangencial de
enfriamiento

Programador digital touch control

Guía extraíble

Cristal triple termoreflexor

Clase energética A

Electric multifunctions oven

8 functions
light, defrost, grill, grill with ventilation, bottom
and top element, bottom and top element,
bottom and top element with ventilation,
circular heating with ventilation

Push pull knobs

Cooling fan


Touch control digital programmer

Telescopic guides

Triple Glass

Energy Class A

MF6609 N



Horno eléctrico multifunciones

8 funciones
iluminación, descongelación, grill, grill con
ventilación, resistencia inferior con superior,
resistencia inferior con superior y ventilación,
resistencia inferior con ventilación, resistencia
circular y ventilación

Mandos push pull

Ventilación tangencial de
enfriamiento

Programador digital touch control

Guía extraíble

Cristal triple termoreflexor

Clase energética A

Electric multifunctions oven

8 functions
light, defrost, grill, grill with ventilation, bottom
with ventilation, bottom and top element,
bottom and top element with ventilation,
circular heating with ventilation

Push pull knobs

Cooling fan

Touch control digital programmer


Telescopic guides

Triple Glass

Energy Class A



MF 8900 X



Horno eléctrico multifunciones 80L

9 funciones
(iluminación, descongelación, grill, grill con ventilación, resistencia superior, resistencia inferior con superior, resistencia inferior con superior y ventilación, resistencia circular y ventilación, limpieza aqualítica)

Limpieza Aqualytic

Capacidade 80L

Ventilação tangencial de arrefecimento

Programador digital touch control

Mandos push pull

Guía extraíble

Clase energética A

80L Electric oven

9 functions
(light, defrost, grill, grill with ventilation, top element, bottom and top element, bottom and top element with ventilation, circular heating with ventilation, aqualytic cleaning)

Aqualytic function

80L Capacity

Push pull knobs


Cooling fan

Touch control digital programmer

Telescopic guides

Energy Class A

MF 8901 X



Horno eléctrico multifunciones 80L

9 funciones
(iluminación, descongelación, grill, grill con ventilación, resistencia superior, resistencia inferior con superior, resistencia inferior con superior y ventilación, resistencia circular y ventilación, limpieza aqualítica)

Limpieza Aqualytic

Capacidade 80L

Ventilação tangencial de arrefecimento

Programador digital touch control

Mandos push pull

Función Air Fryer

Guía extraíble

Clase energética A

80L Electric oven

9 functions
(light, defrost, grill, grill with ventilation, top element, bottom and top element, bottom and top element with ventilation, circular heating with ventilation, aqualytic cleaning)

Aqualytic function

80L Capacity

Push pull knobs

Cooling fan


Air Fryer function

Touch control digital programmer

Telescopic guides

Energy Class A

MF 8900 N



Horno eléctrico multifunciones 80L

9 funciones
(iluminación, descongelación, grill, grill con ventilación, resistencia superior, resistencia inferior con superior, resistencia inferior con superior y ventilación, resistencia circular y ventilación, limpieza aqualítica)

Limpieza Aqualytic

Capacidade 80L

Ventilación tangencial de enfriamiento

Programador digital touch control

Mandos push pull

Guía extraíble

Clase energética A

80L Electric oven

9 functions
(light, defrost, grill, grill with ventilation, top element, bottom and top element, bottom and top element with ventilation, circular heating with ventilation, aqualytic cleaning)

Aqualytic function

80L Capacity

Push pull knobs


Cooling fan

Touch control digital programmer

Telescopic guides

Energy Class A

MF Aqualytic



Horno eléctrico multifunciones

8 funciones
(iluminación, descongelación, grill, grill con ventilación, resistencia inferior con superior, resistencia inferior con superior y ventilación, resistencia inferior con ventilación, resistencia circular y ventilación)

Limpieza automática Aqualytic

Ventilación tangencial de enfriamiento

Programador digital touch control

Mandos push pull

Guía extraíble

Cristal triple termoreflexor

Clase energética A

Electric multifunctions oven

8 functions
(light, defrost, grill, grill with ventilation, bottom and top element, bottom and top element, bottom and top element with ventilation, circular heating with ventilation)

Aqualytic function

Push pull knobs

Cooling fan


Touch control digital programmer

Telescopic guides

Triple Glass

Energy Class A

MF 5600 X



Horno eléctrico multifunciones

Ventilación tangencial de enfriamiento

15 Combinaciones de funciones entre grill, resistencia superior, resistencia inferior, descongelación, y resistencia circular

Programador digital touch control total

Visualización de temperatura instantánea

Guía extraíble

Cristal triple termoreflexor

Clase energética A

Electric multifunctions oven

15 function combinations: between grill, top element, bottom element, defrost and circular heating

Cooling fan

Full touch control digital programmer


Instantaneous temperature visualization

Telescopic guides

Triple Glass

Energy Class A

MF 9800 X



Horno eléctrico multifunciones 70L

11 funciones
(iluminación, descongelación, resistencia inferior, grill, grill con resistencia superior, grill y resistencia superior con ventilación, resistencia inferior con superior, resistencia inferior con superior y ventilación, resistencia circular, eco, limpieza)

Limpieza Pyrolytic

Limpieza Aqualytic

Capacidade 65L

Mandos push pull

Ventilación tangencial de enfriamiento

Cristal quadruple

Clase energética A

70L Electric multifunctions oven

11 functions
(light, defrost, bottom element, grill, grill with top element, grill and top element with ventilation, bottom and top element, bottom and top element with ventilation, circular heating, eco, cleaning)

Pyrolytic function

Aqualytic function

65L Capacity

Push pull knobs


Cooling fan

Quadruple Glass

Energy Class A



MF Pyrolytic




Horno eléctrico multifunciones
Pyro

8 funciones
iluminación, descongelación, grill, grill con
ventilación, resistencia inferior con superior,
resistencia inferior con superior y ventilación,
resistencia inferior con ventilación, resistencia
circular y ventilación
Limpieza Pyrolytic
Capacidade 65L
Ventilación tangencial de
enfriamiento
Resistencia circular
Programador digital touch control
Mandos push pull
Cristal cuádruple
Clase energética A

Pyro Electric multifunctions oven

8 functions
light, defrost, grill, grill with ventilation, bottom
and top element, bottom and top element,
bottom and top element with ventilation,
circular heating with ventilation
Pyrolytic function
65L Capacity
Push pull knobs
Cooling fan
Touch control digital programmer
Quadruple Glass
Energy Class A

MF 4908 X




Horno eléctrico multifunciones
90cm

Horno 90cm
Eléctrico multifunciones: 8
funciones
Ventilación tangencial de
enfriamiento
Limpieza aqualytic
Capacidade 101L
Resistencia circular
Rustepollos
Cristal triple
Clase energética A

90cm Electric multifunctions oven

90cm Electric multifunctions oven:
8 functions
Aqualytic function
Cooling fan
101L Capacity
Turnspit
Circular heating
Triple glass
Energy Class A

MFG 2604 N




Horno a gás butano/propano

2 funciones
Grill eléctrico
Ruste pollos
Cristal doble
Clase energética A

Oven LPG gas

2 functions
Electric grill
Turnspit
Double glass
Energy Class A

MF 7400 X




Horno eléctrico multifunciones
compacto

8 funciones
Limpieza manual Aqualytic
Capacidade 40L
Resistencia circular
Programador digital touch control
Mandos push pull
Guía extraíble
Cristal doble
Clase energética A

Electric multifunctions compact
oven

8 functions
Manual Aqualytic function
40L Capacity
Push pull knobs
Cooling fan
Circular heating
Touch control digital programmer
Lateral grids
Telescopic guides
Double Glass
Energy Class A

MF 4400 N



Horno eléctrico combi: horno +
microondas

Capacidade 44L
Cavidade en acero
Programador digital touch control
Mandos push pull
13 Programas automáticos
Descongelación
Convección
Cristal triple

Electric combi oven: oven +
microwave

44L Capacity
Cavity in steel
Push pull knobs
Touch control digital programmer
13 Automatic Programs
Defrost
Convection
Triple Glass

MM 20 BL



Horno microondas de libre
instalación

Cristal negro
Capacidad 20L
Potência de salida 700W
Panel de mandos digital
Función descongelación
44x36x25 cm (larg. x prof. x alt.)

Free standing microwave oven

Black glass
20L Capacity
Output power 700W
Digital commands
Defrost function
44x36x25 cm (width x depth x
height)

MM 20L X




Horno microondas de libre
instalación

Panel inox
Cristal negro
Capacidad 20L
Potência de salida 700W
Grill 1000W
Panel de mandos digital
5 Niveles de potencia
8 programas automáticos
Función descongelación y grill
44x36x25 cm (larg. x prof. x alt.)

Free standing microwave oven

Inox panel
Black glass
20L Capacity
Output power 700W
Grill 1000W
Digital commands
5 levels of power
8 Automatic programs
Grill and defrost function
44x36x25 cm (width x depth x
height)

MMI 20 BL



Horno microondas de encastre


Marco y microondas integrados
Capacidad 20L
Potencia de salida 800 W
Grill 1000 W
Panel de mandos digital
5 Niveles de potencia
8 Programas automáticos
Función descongelación y grill

Electric static oven

20L Capacity
Output power 800W
Grill 1000W
Digital commands
5 levels of power
8 Automatic programs
Grill and defrost function



MMI 21 BL




Horno microondas de encastre

Marco y microondas integrados
Capacidad 20L
Potencia de salida 800 W
Grill 1000 W
Panel de mandos digital
5 Niveles de potencia
8 Programas automáticos
Función descongelación y grill

Built in microwave oven

20L Capacity
Output power 800W
Grill 1000W
Digital commands
5 levels of power
8 Automatic programs
Grill and defrost function

MMI 20 X




Horno microondas de encastre

Capacidad 20L
Potencia de salida 800 W
Grill 1000 W
Panel de mandos digital
8 Programas automáticos
Función descongelación y grill

Built in microwave oven

20L Capacity
Output power 800W
Grill 1000W
Digital commands
8 Automatic programs
Grill and defrost function

MMI 25 X




Horno microondas de encastre

Capacidad 25L
Potencia de salida 900 W
Grill 1000 W
Panel de mandos digital
8 Programas automáticos
Función descongelación y grill

Built in microwave oven

25L Capacity
Output power 900W
Grill 1000W
Digital commands
8 Automatic programs
Grill and defrost function

MMI 25 BL



Horno microondas de encastre

Capacidad 25L
Potencia de salida 900 W
Grill 1000 W
Panel de mandos digital
8 Programas automáticos
Función descongelación y grill

Built in microwave oven

25L Capacity
Output power 900W
Grill 1000W
Digital commands
8 Automatic programs
Grill and defrost function




MEC 62 W

Campana convencional de 60cm

Blanco
Comandos por mandos
Extracción máxima 240 m³/h
Clase energética D

60cm conventional cooker hood

White
Button control
Max extraction 240 m³/h
Energy class D




MEC 62 X

Campana convencional de 60cm

Acero inoxidable
Comandos por mandos
Extracción máxima 240 m³/h
Clase energética D

60cm conventional cooker hood

Stainless steel
Button control
Max extraction 240 m³/h
Energy class D




MET 164 X

Campana telescópica de 60cm

Acero inoxidable
Comandos por guía con mandos escondidos
Extracción máxima 355 m³/h
Clase energética D

60cm telescopic cooker hood

Stainless steel
Button control
Max extraction 355 m³/h
Energy class D




MET 161 X

Campana telescópica de 60cm

Acero inoxidable en la guía y cuerpo
Comandos por guía con mandos escondidos
Extracción máxima 425 m³/h
2 Motores
Clase energética D

60cm telescopic cooker hood

Stainless steel in the guide and body
Button control
Max extraction 425 m³/h
2 Motors
Energy class D




MET 165 X

Campana telescópica de 60cm

Acero inoxidable
Extracción máxima 700 m³/h
Clase energética C

60cm telescopic cooker hood

Stainless steel
Button control
Max extraction 700 m³/h
Energy class C





MET192 X

Campana telescópica de 90cm

Acero inoxidable

Comandos por guía con mandos escondidos

Extracción máxima 355 m3/h

Clase energética D


90cm telescopic cooker hood

Stainless steel

Button control

Max extraction 355 m3/h

Energy class D



MEE 52 X

Campana encastre de 50cm

Acero inoxidable

Comandos por mandos

Extracción máxima 455 m3/h

Clase energética D


50cm built in cooker hood

Stainless steel

Button control

Max extraction 455 m3/h

Energy class D



MEE 82 X

Campana encastre de 80cm

Acero inoxidable

Comandos por mandos

Extracción máxima 455 m3/h

Clase energética D


80cm built in cooker hood

Stainless steel

Button control

Max extraction 455 m3/h

Energy class D



MEP162 X

Campana decorativa de 60cm

Acero inoxidable

Comandos por mandos

Extracción máxima 300 m3/h

Clase energética D


60cm Decorative cooker hood

Stainless steel

Button control

Max extraction 300 m3/h

Energy class D



MEP192 X

Campana decorativa de 90cm

Acero inoxidable

Comandos por mandos

Extracción máxima 300 m3/h

Clase energética D


90cm Decorative cooker hood

Stainless steel

Button control

Max extraction 300 m3/h

Energy class D



MEP262 X

Campana decorativa de 60cm

Acero inoxidable

Comandos por mandos

Extracción máxima 300 m3/h

Clase energética D


60cm Decorative cooker hood

Stainless steel

Button control

Max extraction 300 m3/h

Energy class D



MEP292 X

Campana decorativa de 90cm

Acero inoxidable

Comandos por mandos

Extracción máxima 300 m3/h

Clase energética D


90cm Decorative cooker hood

Stainless steel

Button control

Max extraction 300 m3/h

Energy class D



MEP291 BL | R | CR | PB

Campana decorativa de 90cm

Comandos por mandos

Extracción máxima 580 m3/h


Clase energética C

90cm Decorative cooker hood

Button control

Max extraction 580 m3/h

Energy class C






MEP 912 BL

Campana decorativa rústica de 90cm

Comandos por mandos
Extracción máxima 355 m3/h
Clase energética D

90cm Decorative cooker hood

Button control
Max extraction 355 m3/h
Energy class D




MEP 192 XN

Campana decorativa de 90cm

Acero inoxidable e cristal negro
Comandos por mandos
Display LED
Extracción máxima 455 m3/h
Boster intensivo
Clase energética B

90cm Decorative cooker hood

Stainless steel with black glass
Button control
LED Display
Max extraction 455 m3/h
Energy class B




MEP 911 X

Campana decorativa de 90cm

Acero inoxidable
Comandos por mandos
Display LED
Extracción máxima 455 m3/h
Clase energética D

90cm Decorative cooker hood

Stainless steel
Touch control
LED Display
Max extraction 455 m3/h
Energy class D




MEP 192 N

Campana decorativa de 90cm

Vidro negro
Touch control
Display LED
Extracción máxima 672 m3/h
Clase energética B

90cm Decorative cooker hood

Black glass
Button control
LED Display
Max extraction 672 m3/h
Energy class B




MEP 100 X

Campana de canto de 100cm

Acero inoxidable
Comandos por mandos
Display LED
Extracción máxima 580 m3/h
Clase energética C

100cm corner cooker hood

Stainless steel
Button control
LED Display
Max extraction 580 m3/h
Energy class B




MEI 190 XN

Campana de Isla decorativa de 90cm

Acero inoxidable e cristal negro
Touch control doble lado
Display LED
Extracción máxima 600 m3/h
Temporizador
Clase energética C

90cm Decorative island cooker hood

Stainless steel with black glass
Touch control on both sides
LED Display
Max extraction 600 m3/h
Timer
Energy class C




MEI 40 X

Campana de Isla cilíndrica de 40cm

Acero inoxidable
Comandos por mandos
Display LED
Extracción máxima 600 m3/h
Clase energética B

40cm Island cooker hood

Stainless steel
Button control
LED Display
Max extraction 600 m3/h
Energy class B



5302 DV TEW



Cocina a gas

3 quemadores a gas de alta eficiencia
Quemador wok
Parrilla esmaltada
Tapa esmaltada

Gas cooker

3 High efficiency burners
Wok burner
Enamel grid
Enamel lid

5302 DV TEX



Cocina a gas

3 quemadores a gas de alta eficiencia
Quemador wok
Parrilla esmaltada
Tapa esmaltada

Gas cooker

3 High efficiency burners
Wok burner
Enamel grid
Enamel lid

G130 W



Cocina a gas

3 quemadores a gas de alta eficiencia
Mesa esmaltada
Tapa esmaltada
Quemador wok
Horno a gas
Grill a gas
Puerta extraíble con doble cristal
50 x 55 x 85cm (ancho x fondo x alto)

Gas cooker

3 High efficiency burners
Enamel cooktop
Enamel lid
Wok burner
Gas oven
Gas grill
Removable oven door with double glass
50 x 55 x 85cm (width x depth x height)

G1530 DV W1



Cocina a gas

3 quemadores a gas de alta eficiencia
Quemador wok
Horno a gas
Grill a gas
Puerta extraíble con doble cristal
51,5 x 56,5 x 85cm (ancho x fondo x alto)

Gas cooker

3 High efficiency burners
Wok burner
Gas oven
Gas grill
Removable oven door with double glass
51,5 x 56,5 x 85cm (width x depth x height)

G1530 DV X1



Cocina a gas

3 quemadores a gas de alta eficiencia
Quemador wok
Horno a gas
Grill a gas
Puerta extraíble con doble cristal
51,5 x 56,5 x 85cm (ancho x fondo x alto)

Gas cooker

3 High efficiency burners
Wok burner
Gas oven
Gas grill
Removable oven door with double glass
51,5 x 56,5 x 85cm (width x depth x height)

G2940 V TEW



Cocina portabombona

Portabombona
4 quemadores de alta eficiencia
Horno a gas
Grill a gas
Puerta extraíble con doble cristal
88 x 54,5 x 85 cm (ancho x fondo x alto)
Tapa esmaltada

Gas bottle cooker

Gas bottle compartment
4 High efficiency burners
Gas oven
Gas Grill
Removable oven door with double glass
88 x 54,5 x 85cm (width x depth x height)
Enamel lid

G2940 V TEX



Cocina portabombona

Portabombona
4 quemadores de alta eficiencia
Horno a gas
Grill a gas
Puerta extraíble con doble cristal
88 x 54,5 x 85 cm (ancho x fondo x alto)
Tapa esmaltada

Gas bottle cooker

Gas bottle compartment
4 High efficiency burners
Gas oven
Gas Grill
Removable oven door with double glass
88 x 54,5 x 85cm (width x depth x height)
Enamel lid

G2950 DV TEW



Cocina portabombona

Portabombona
5 quemadores de alta eficiencia
Quemador Wok
Horno a gas
Grill a gas
Puerta extraíble con doble cristal
88 x 54,5 x 85 cm (ancho x fondo x alto)
Tapa esmaltada

Gas bottle cooker

Gas bottle compartment
5 High efficiency burners
Wok burner
Gas oven
Gas Grill
Removable oven door with double glass
88 x 54,5 x 85cm (width x depth x height)
Enamel lid



G 2950 DV TEX



Cocina portabombona

Portabombona
5 quemadores de alta eficiencia
Quegador Wok
Horno a gas
Grill a gas
Puerta extraible con doble cristal
88 x 54,5 x 85 cm (ancho x fondo x alto)
Tapa esmaltada

Gas bottle cooker

Gas bottle compartment
5 High efficiency burners
Wok burner
Gas oven
Gas Grill
Removable oven door with double glass
88 x 54,5 x 85cm (width x depth x height)
Enamel lid

E 920 X ST



Cocina portabombona

Portabombona
4 quemadores de alta eficiencia
2 placas eléctricas
Horno eléctrico estático
Puerta extraible con doble cristal
Classe energética A
88 x 54,5 x 85cm (ancho x fondo x alto)

Gas bottle cooker

Gas bottle compartment
4 High efficiency burners
2 electric plates
Electric static oven
Removable oven door with double glass
88 x 54,5 x 85cm (width x depth x height)

G 540 W



Cocina a gas

3 quemadores a gas de alta eficiencia
Quegador Wok
Horno a gas termostático
Grill a gas
Puerta extraible con doble cristal
Clase energética A
54 x 60 x 85cm (ancho x fondo x alto)

Gas cooker

3 High efficiency burners
Wok burner
Thermostatic gas oven
Gas grill
Removable oven door with double glass
Energy class A
54 x 60 x 85cm (width x depth x height)

G 540 X



Cocina a gas

3 quemadores a gas de alta eficiencia
Quegador Wok
Horno a gas termostático
Grill a gas
Puerta extraible con doble cristal
Clase energética A
54 x 60 x 85cm (ancho x fondo x alto)

Gas cooker

3 High efficiency burners
Wok burner
Thermostatic gas oven
Gas grill
Removable oven door with double glass
Energy class A
54 x 60 x 85cm (width x depth x height)



E 541 X



Cocina mixta

3 quemadores a gas de alta eficiencia
Quegador Wok
Horno eléctrico termostático: 4 funciones
Puerta extraible con doble cristal
Classe energética A
54 x 60 x 85 cm (ancho x fondo x alto)

Mixed cooker

3 High efficiency burners
Wok burner
Electric thermostatic oven: 4 functions
Removable oven door with double glass
Energy class A
54 x 60 x 85cm (width x depth x height)

E 542 X ST



Cocina mixta

3 Quemadores a gas
1 placa eléctrica
Horno eléctrico termostático: 4 funciones
Puerta extraible con doble cristal
Clase energética A
54 x 60 x 85 cm (ancho x fondo x alto)

Mixed cooker

3 High efficiency burners
1 Electric plate
Electric thermostatic oven: 4 functions
Removable oven door with double glass
Energy class A
54 x 60 x 85cm (width x depth x height)

E 543 X ST



Cocina mixta

4 placas eléctricas
Horno eléctrico termostático: 4 funciones
Puerta extraible con doble cristal
Clase energética A
54 x 60 x 85 cm (ancho x fondo x alto)

Mixed cooker

4 Eletric plate
Electric thermostatic oven: 4 functions
Removable oven door with double glass
Energy class A
54 x 60 x 85cm (width x depth x height)

G 603 W ST



Cocina a gas

3 quemadores a gas de alta eficiencia
Quegador Wok
Horno a gas termostático
Grill a gas
Puerta extraible con doble cristal
Clase energética A
60 x 60 x 85 cm (ancho x fondo x alto)

Gas cooker

3 High efficiency burners
Wok burner
Thermostatic gas oven
Grill gas
Removable oven door with double glass
Energy class A
60 x 60 x 85cm (width x depth x height)



G 603X ST



Cocina a gas

3 quemadores a gas de alta eficiencia
Quemador Wok
Horno a gas termostático
Grill a gas
Puerta extraíble con doble cristal
Clase energética A
60 x 60 x 85 cm (ancho x fondo x alto)

Gas cooker

3 High efficiency burners
Wok burner
Thermostatic gas oven
Grill gas
Removable oven door with double glass
Energy class A
60 x 60 x 85cm (width x depth x height)

E 503 W



Cocina eléctrica

Vitrocerámica
3 zonas high-light
Horno eléctrico multifunciones
Puerta extraíble con doble cristal
Clase energética A
50 x 55 x 85 cm (ancho x fondo x alto)

Electric cooker

Ceramic hob
3 high-light zones
Eletric multifunctions oven
Removable oven door with double glass
Energy class A
50 x 55 x 85cm (width x depth x height)

E 603 W



Cocina eléctrica

Vitrocerámica
3 zonas high-light
1 Doble 28cm
Horno eléctrico multifunciones
Puerta extraíble con doble cristal
Clase energética A
60 x 60 x 85 cm (ancho x fondo x alto)

Electric cooker

Ceramic hob
3 high-light zones
1 Double 28cm
Eletric multifunctions oven
Removable oven door with double glass
Energy class A
60 x 60 x 85cm (width x depth x height)

E 603 X



Cocina eléctrica

Vitrocerámica
3 zonas high-light
1 Doble 28cm
Horno eléctrico multifunciones
Puerta extraíble con doble cristal
Clase energética A
60 x 60 x 85 cm (ancho x fondo x alto)

Electric cooker

Ceramic hob
3 high-light zones
1 Double 28cm
Eletric multifunctions oven
Removable oven door with double glass
Energy class A
60 x 60 x 85cm (width x depth x height)

G 801X ST



Cocina a gas

5 quemadores de alta eficiencia
Horno a gas termostático con encendido
Grill a gas
Puerta extraíble con doble cristal
Clase energética A
80 x 53 x 85,5 cm (ancho x fondo x alto)

Gas cooker

5 High efficiency burners
Thermostatic gas oven with automatic ignition
Gas grill
Removable oven door with double glass
Energy class A
80x53x85,5cm (width x depth x height)

G 900 X ST



Cocina a gas

5 quemadores de alta eficiencia
Quemador Wok
Horno a gas termostático con encendido
Grill a gas
Puerta extraíble con doble cristal
Clase energética A
90 x 60 x 85cm (ancho x fondo x alto)

Gas cooker

5 High efficiency burners
Wok burner
Thermostatic gas oven with automatic ignition
Gas grill
Removable oven door with double glass
Energy class A
90 x 60 x 85cm (width x depth x height)

G 610 X ST



Cocina a gas

4 Quemadores a gas de alta eficiencia
Quemador Wok
Horno a gas termostático con encendido
Grill a gas
Clase energética A
60 x 60 x 89cm (ancho x fondo x alto)

Gas cooker

4 High efficiency burners
Wok burner
Thermostatic gas oven with automatic ignition
Gas grill
Energy class A
60 x 60 x 89cm (width x depth x height)

E 610 X ST



Cocina mixta

4 Quemadores a gas de alta eficiencia
Quemador Wok
Horno electrico multifunciones: 8 funciones
Guía extraíble
Clase energética A
60 x 60 x 89cm (ancho x fondo x alto)

Mixed cooker


4 High efficiency burners
Wok burner
Electric multifunctions oven: 8 functions
Telescopic guides
Energy class A
60 x 60 x 89cm (width x depth x height)



33 AIRE ACONDICIONADO AIR CONDITIONING ENCIMERAS HOBS HORNOS OVENS CAMPANAS COOKER HOODS COCINAS COOKERS FRIGORIFICOS REFRIGERATORS LAVAVAJILLAS DISHWASHERS LAVADORAS WASHING MACHINES RECETAS RECIPES										34 AIRE ACONDICIONADO AIR CONDITIONING ENCIMERAS HOBS HORNOS OVENS CAMPANAS COOKER HOODS COCINAS COOKERS FRIGORIFICOS REFRIGERATORS LAVAVAJILLAS DISHWASHERS LAVADORAS WASHING MACHINES RECETAS RECIPES									
E 610 BL ST 	Cocina mixta 60cm 4 Quemadores a gas de alta eficiencia Quemador Wok Horno electrico multifunciones: 8 funciones Guía extraíble Clase energética A 60 x 60 x 89cm (ancho x fondo x alto)	60cm mixed cooker 4 High efficiency burners Wok burner Electric multifunctions oven: 8 functions Telescopic guides Energy class A 60 x 60 x 89cm (width x depth x height)	G 910 X 	Cocina a gas 90cm 5 Quemadores a gas de alta eficiencia Quemador Wok Horno a gas con encendido Grill de gas Puerta extraíble con doble cristal Clase energética A 90 x 60 x 89cm (ancho x fondo x alto)	90cm Gas cooker 5 High efficiency burners Wok burner Thermostatic gas oven with automatic ignition Gas grill Removable oven door with double glass Energy class A 90 x 60 x 89cm (width x depth x height)														
E 611 X 	Cocina vitrocerámica 60cm Vitroceramica 4 zonas high light Horno electrico multifunciones: 8 funciones Guía extraíble Clase energética A 60 x 60 x 89cm (ancho x fondo x alto)	60cm Vitroceramic Cooker Ceramic hob 4 high light zones Electric multifunctions oven: 8 functions Telescopic guides Energy class A 60 x 60 x 89cm (width x depth x height)	G 910 BL 	Cocina a gas 90cm 5 Quemadores a gas de alta eficiencia Quemador Wok Horno a gas con encendido Grill de gas Puerta extraíble con doble cristal Clase energética A 90 x 60 x 89cm (ancho x fondo x alto)	90cm Gas cooker 5 High efficiency burners Wok burner Thermostatic gas oven with automatic ignition Gas grill Removable oven door with double glass Energy class A 90 x 60 x 89cm (width x depth x height)														
E 612 X 	Cocina de inducción 60cm Vitroceramica inducción 4 zonas booster Horno electrico multifunciones: 8 funciones Guía extraíble Clase energética A 60 x 60 x 89cm (ancho x fondo x alto)	60 cm induction cooker Induction hob 4 booster zones Electric multifunctions oven: 8 functions Telescopic guides Energy class A 60 x 60 x 89cm (width x depth x height)	E 912 X 	Cocina vitrocerámica 90cm Vitroceramica 5 zonas high light Horno electrico multifunciones: 8 funciones Guía extraíble Puerta extraíble con doble cristal Clase energética A 90 x 60 x 89cm (ancho x fondo x alto)	90cm Vitroceramic Cooker Ceramic hob 5 high light zones Electric multifunctions oven: 8 functions Telescopic guides Removable oven door with double glass Energy class A 90 x 60 x 89cm (width x depth x height)														
E 612 BL 	Cocina de inducción 60cm Vitroceramica inducción 4 zonas booster Horno electrico multifunciones: 8 funciones Guía extraíble Clase energética A 60 x 60 x 89cm (ancho x fondo x alto)	60 cm induction cooker Induction hob 4 booster zones Electric multifunctions oven: 8 functions Telescopic guides Energy class A 60 x 60 x 89cm (width x depth x height)	E 912 BL 	Cocina vitrocerámica 90cm Vitroceramica 5 zonas high light Horno electrico multifunciones: 8 funciones Guía extraíble Puerta extraíble con doble cristal Clase energética A 90 x 60 x 89cm (ancho x fondo x alto)	90cm Vitroceramic Cooker Ceramic hob 5 high light zones Electric multifunctions oven: 8 functions Telescopic guides Removable oven door with double glass Energy class A 90 x 60 x 89cm (width x depth x height)														

Cocina Cooker

E911



Nueva bandeja
New tray

La nueva bandeja con 5cm de alto, da más espacio para sus cocinados. Disponible en hornos y cocinas eléctricas con 60cm.

The new tray with 5cm height, gives you more space to cook. Available on the 60cm ovens and cookers.

Nuevo perfil de vapor
New steam profile

El nuevo perfil de vapor en el tope de la puerta del horno es más robusto y seguro, garantiza una buena circulación de aire en el horno y su exterior. Disponible en las cocinas Monza.

The new steam profile in the top of the oven door is more safe and robust, giving a good air circulation between the oven and the exterior. Available on the Monza cookers.



E911X

Cocina mixta de 90cm
5 Quemadores a gas de alta eficiencia
Quemador Wok
Dosel
Horno electrico multifunciones: 8 funciones
Guía extraíble
Puerta extraíble con doble cristal
Clase energética A
90 x 60 x 89cm (ancho x fondo x alto)

90cm mixed cooker
5 High efficiency burners
Wok burner
Backsplash
Electric multifunctions oven: 8 functions
Telescopic guides
Removable oven door with double glass
Energy class A
90 x 60 x 89cm (width x depth x height)



E911BL

Cocina mixta de 90cm
5 Quemadores a gas de alta eficiencia
Quemador Wok
Dosel
Horno electrico multifunciones: 8 funciones
Guía extraíble
Puerta extraíble con doble cristal
Clase energética A
90 x 60 x 89cm (ancho x fondo x alto)

90cm mixed cooker
5 High efficiency burners
Wok burner
Backsplash
Electric multifunctions oven: 8 functions
Telescopic guides
Removable oven door with double glass
Energy class A
90 x 60 x 89cm (width x depth x height)



E911R

Cocina mixta de 90cm
5 Quemadores a gas de alta eficiencia
Quemador Wok
Dosel
Horno electrico multifunciones: 8 funciones
Guía extraíble
Puerta extraíble con doble cristal
Clase energética A
90 x 60 x 89cm (ancho x fondo x alto)

90cm mixed cooker
5 High efficiency burners
Wok burner
Backsplash
Electric multifunctions oven: 8 functions
Telescopic guides
Removable oven door with double glass
Energy class A
90 x 60 x 89cm (width x depth x height)



E911CR

Cocina mixta de 90cm
5 Quemadores a gas de alta eficiencia
Quemador Wok
Dosel
Horno electrico multifunciones: 8 funciones
Guía extraíble
Puerta extraíble con doble cristal
Clase energética A
90 x 60 x 89cm (ancho x fondo x alto)

90cm mixed cooker
5 High efficiency burners
Wok burner
Backsplash
Electric multifunctions oven: 8 functions
Telescopic guides
Removable oven door with double glass
Energy class A
90 x 60 x 89cm (width x depth x height)



E911PB

Cocina mixta de 90cm
5 Quemadores a gas de alta eficiencia
Quemador Wok
Dosel
Horno electrico multifunciones: 8 funciones
Guía extraíble
Puerta extraíble con doble cristal
Clase energética A
90 x 60 x 89cm (ancho x fondo x alto)

90cm mixed cooker
5 High efficiency burners
Wok burner
Backsplash
Electric multifunctions oven: 8 functions
Telescopic guides
Removable oven door with double glass
Energy class A
90 x 60 x 89cm (width x depth x height)



E913X



Inducción

5 zonas inducción
2 zonas flexibles
Horno electrico multifunciones: 8 funciones
Guía extraíble
Puerta extraíble con doble cristal
Clase energética A
90 x 60 x 89cm (ancho x fondo x alto)

Induction hob

5 induction zones
2 Flexi zones
Electric multifunctions oven: 8 functions
Telescopic guides
Removable oven door with double glass
Energy class A
90 x 60 x 89cm (width x depth x height)

E913 BL



Inducción

5 zonas inducción
2 zonas flexibles
Horno electrico multifunciones: 8 funciones
Guía extraíble
Puerta extraíble con doble cristal
Clase energética A
90 x 60 x 89cm (ancho x fondo x alto)

Induction hob

5 induction zones
2 Flexi zones
Electric multifunctions oven: 8 functions
Telescopic guides
Removable oven door with double glass
Energy class A
90 x 60 x 89cm (width x depth x height)

G914 BL



Cocina mixta de 90cm

5 Quemadores a gas de alta eficiencia
Quemador Wok
Mandos y tirador rústico
Horno a gas con encendido
Grill de gas
Puerta extraíble con doble cristal
Clase energética A
90 x 60 x 89cm (ancho x fondo x alto)

90cm mixed cooker

5 High efficiency burners
Wok burner
Rustic knobs and handle
Thermostatic gas oven with automatic ignition
Gas grill
Removable oven door with double glass
Energy class A
90 x 60 x 89cm (width x depth x height)

G914 CR



Cocina mixta de 90cm

5 Quemadores a gas de alta eficiencia
Quemador Wok
Mandos y tirador rústico
Horno a gas con encendido
Grill de gas
Puerta extraíble con doble cristal
Clase energética A
90 x 60 x 89cm (ancho x fondo x alto)

90cm mixed cooker

5 High efficiency burners
Wok burner
Rustic knobs and handle
Thermostatic gas oven with automatic ignition
Gas grill
Removable oven door with double glass
Energy class A
90 x 60 x 89cm (width x depth x height)



E916 X



Cocina mixta de 90cm

5 Quemadores a gas de alta eficiencia
Quemador Wok
Doble horno
Horno eléctrico multifunciones: 8 funciones de 60cm
Horno eléctrico estático de 30cm
Guía extraíble
Puerta extraíble con doble cristal
Clase energética A
90 x 60 x 89 cm (ancho x fondo x alto)

90cm mixed cooker

5 High efficiency burners
Wok burner - Backsplash
Double oven
Electric multifunctions oven: 8 functions of 60cm
Static oven: 4 functions of 30cm
Telescopic guides
Removable oven door with double glass
Energy class A
90 x 60 x 89cm (width x depth x height)

E913 DF BL



Inducción

5 zonas inducción
2 zonas flexibles
Horno eléctrico multifunciones: 8 funciones de 60cm
Horno eléctrico estático de 30cm
Guía extraíble
Puerta extraíble con doble cristal
Clase energética A
90 x 60 x 89 cm (ancho x fondo x alto)

Induction hob

5 induction zones
2 Flexi zones
Double oven
Electric multifunctions oven: 8 functions of 60cm
Static oven: 4 functions of 30cm
Telescopic guides
Removable oven door with double glass
Energy class A
90 x 60 x 89cm (width x depth x height)

E916 BL RUST



Inducción

5 zonas inducción
2 zonas flexibles
Mandos y tirador rústico
Doble horno
Horno eléctrico multifunciones: 8 funciones de 60cm
Horno eléctrico estático de 30cm
Guía extraíble
Puerta extraíble con doble cristal
Clase energética A
90 x 60 x 89 cm (ancho x fondo x alto)

Induction hob

5 induction zones
2 Flexi zones
Rustic knobs and handle
Double oven
Electric multifunctions oven: 8 functions of 60cm
Static oven: 4 functions of 30cm
Telescopic guides
Removable oven door with double glass
Energy class A
90 x 60 x 89cm (width x depth x height)



MFF 81W.2

Frigorífico bajo encimera

Frigorífico de una puerta de libre instalación
Capacidad total bruta 82L
Capacidad neta del frigorífico 75L
Capacidad neta del congelador 7L
Clase energética E
47,5 x 44,8 x 84,2 cm (ancho x fondo x alto)

Undercounter refrigerator

Free standing one door fridge
Gross total capacity 82L
Net fridge capacity 75L
Net freezer capacity 7L
Energy class E
47,5 x 44,8 x 84,2 cm (width x depth x height)



MFF 221W.2

Frigorífico de dos puertas

Frigorífico de dos puertas de libre instalación
Capacidad total bruta 205L
Capacidad neta del frigorífico 165L
Capacidad neta del congelador 41L
Iluminación LED
Clase energética E
55 x 54 x 143 cm (ancho x fondo x alto)

Double door refrigerator

Free standing double door fridge
Gross total capacity 205L
Net fridge capacity 165L
Net freezer capacity 41L
LED light
Energy class E
55 x 54 x 143 cm (width x depth x height)



MFF 252W.2

Frigorífico de dos puertas

Frigorífico de dos puertas de libre instalación
Capacidad total bruta 242L
Capacidad neta del frigorífico 201L
Capacidad neta del congelador 41L
Iluminación LED
Estantes en cristal
Clase energética E
55 x 54 x 161 cm (ancho x fondo x alto)

Double door refrigerator

Free standing double door fridge
Gross total capacity 242L
Net fridge capacity 201L
Net freezer capacity 41L
LED light
Glass shelves
Energy class E
55 x 54 x 161 cm (width x depth x height)



MFC 273W.2

Frigorífico combinado

Combinado de libre instalación
Capacidad total bruta 269L
Capacidad neta del frigorífico 198L
Capacidad neta del congelador 71L
Termostato
Iluminación LED
Estantes en cristal
Puertas reversibles
Clase energética F
55 x 58 x 180 cm (ancho x fondo x alto)

Combi refrigerator

Free standing combi
Gross total capacity 269L
Net fridge capacity 198L
Net freezer capacity 71L
LED light
Glass shelves
Energy class E
55 x 58 x 180 cm (width x depth x height)



MFC 273X.2

Frigorífico combinado

Combinado de libre instalación
Capacidad total bruta 269L
Capacidad neta del frigorífico 198L
Capacidad neta del congelador 71L
Termostato
Iluminación LED
Estantes en cristal
Puertas reversibles
Clase energética F
55 x 58 x 180 cm (ancho x fondo x alto)

Combi refrigerator

Free standing combi
Gross total capacity 269L
Net fridge capacity 198L
Net freezer capacity 71L
LED light
Glass shelves
Energy class E
55 x 58 x 180 cm (width x depth x height)



MFC 355 W

Frigorífico combinado no frost

Combinado de libre instalación
No Frost Total
Capacidad total bruta 295L
Capacidad neta del frigorífico 207L
Capacidad neta del congelador 88L
Iluminación LED
Clase energética E
60 x 59,5 x 186 cm (ancho x fondo x alto)

No frost combi refrigerator

Free standing combi
Total No Frost
Gross total capacity 295L
Net fridge capacity 207L
Net freezer capacity 88L
LED light
Energy class E
60 x 59,5 x 186 cm (width x depth x height)



MFC 369 X

Frigorífico combinado no frost

Combinado de libre instalación
No Frost Total
Tecnología inverter
Display LCD externo
Capacidad total bruta 295L
Capacidad neta del frigorífico 207L
Capacidad neta del congelador 88L
Iluminación LED
Clase energética E
60 x 59,5 x 186 cm (ancho x fondo x alto)

No frost combi refrigerator

Free standing combi
Total No Frost
Inverter Technology
External display LCD
Gross total capacity 295L
Net fridge capacity 207L
Net freezer capacity 88L
LED light
Energy class E
60 x 59,5 x 186 cm (width x depth x height)



MFC 369 BL

Frigorífico combinado no frost

Combinado de libre instalación
No Frost Total
Display LED
Capacidad total bruta 330L
Capacidad neta del frigorífico 230L
Capacidad neta del congelador 101L
Iluminación LED
Clase energética E
60 x 66 x 186 cm (ancho x fondo x alto)

No frost combi refrigerator

Free standing combi
Total No Frost
Inverter Technology
Display LED
Gross total capacity 330L
Net fridge capacity 230L
Net freezer capacity 101L
LED light
Energy class E
60 x 66 x 186 cm (width x depth x height)

Frigorifico Refrigerator

MFC 366



No Frost Total Total No Frost

El sistema No Frost impide la acumulación de hielo en el congelador para mantener el consumo de energía bajo. La circulación de aire ionizado impide que los alimentos sequen y retiene las vitaminas y minerales del mismo.

The No Frost system do not allow the accumulation of ice in the freezer to keep a low consumption. The ion air keeps the food dry and their vitamins and minerals.

Camada de Protección Anti Bactérias Anti Microbial Coating

El tratamiento anti bacterias a ions de prata higieniza el interior del frigorífico y prorroga el tiempo de conservación.

The coating with silver ion sanitizes the interior of the refrigerator and extends the time of conservation.



MFC 366 BL

Frigorífico combinado estilo retro

Retro combi refrigerator

Combinado de libre instalación estilo retro
No Frost Multicooling
Ion Tech (elimina moléculas)
Tiradores retro
Capacidad total bruta 330L
Capacidad neta del frigorífico 230L
Capacidad neta del congelador 101L
Iluminación LED
Clase energética E
60 x 68 x 190 cm (ancho x fondo x alto)

Free standing combi retro style
Multicooling No Frost
Ion Tech (eliminates molecules)
Retro handles
Gross total capacity 330L
Net fridge capacity 230L
Net freezer capacity 101L
Cooling fan
LED light
Energy class E
60 x 68 x 190cm (width x depth x height)



MFC 366 R

Frigorífico combinado estilo retro

Retro combi refrigerator

Combinado de libre instalación estilo retro
No Frost Multicooling
Ion Tech (elimina moléculas)
Tiradores retro
Capacidad total bruta 330L
Capacidad neta del frigorífico 230L
Capacidad neta del congelador 101L
Iluminación LED
Clase energética E
60 x 68 x 190 cm (ancho x fondo x alto)

Free standing combi retro style
Multicooling No Frost
Ion Tech (eliminates molecules)
Retro handles
Gross total capacity 330L
Net fridge capacity 230L
Net freezer capacity 101L
Cooling fan
LED light
Energy class E
60 x 68 x 190cm (width x depth x height)



MFC 366 CR

Frigorífico combinado estilo retro

Retro combi refrigerator

Combinado de libre instalación estilo retro
No Frost Multicooling
Ion Tech (elimina moléculas)
Tiradores retro
Capacidad total bruta 330L
Capacidad neta del frigorífico 230L
Capacidad neta del congelador 101L
Iluminación LED
Clase energética E
60 x 68 x 190 cm (ancho x fondo x alto)

Free standing combi retro style
Multicooling No Frost
Ion Tech (eliminates molecules)
Retro handles
Gross total capacity 330L
Net fridge capacity 230L
Net freezer capacity 101L
Cooling fan
LED light
Energy class E
60 x 68 x 190cm (width x depth x height)



MFC 366 PB

Frigorífico combinado estilo retro

Retro combi refrigerator

Combinado de libre instalación estilo retro
No Frost Multicooling
Ion Tech (elimina moléculas)
Tiradores retro
Capacidad total bruta 330L
Capacidad neta del frigorífico 230L
Capacidad neta del congelador 101L
Iluminación LED
Clase energética E
60 x 68 x 190 cm (ancho x fondo x alto)

Free standing combi retro style
Multicooling No Frost
Ion Tech (eliminates molecules)
Retro handles
Gross total capacity 330L
Net fridge capacity 230L
Net freezer capacity 101L
Cooling fan
LED light
Energy class E
60 x 68 x 190cm (width x depth x height)



MFS 602 X.2

Combinado de libre instalación Side by Side

No Frost Total
Termostato digital
Capacidad total bruta 519L
Capacidad neta del frigorífico 334L
Capacidad neta del congelador 185L
Display LED touch control
Dispensador de agua manual (5L) con ligación a la agua
Clase energética E
91x64x178 cm (ancho x fondo x alto)

Free standing combi Side by Side

No Frost Total
Digital thermostat
Gross total capacity 519L
Net fridge capacity 334L
Net freezer capacity 185L
LED Display with touch control
Manual water dispenser (5L) for water connection
Energy class E
91 x 64 x 178cm (width x depth x height)




MFFI 121

Frigorífico debajo de bancada de encastre

Estático con ventilación turbo
Capacidad total bruta 121L
Capacidad neta del frigorífico 104L
Capacidad neta del congelador 17L
Puertas Reversibles y Deslizantes
Clase energética E

Built in under the counter refrigerator

Static with turbo ventilation
Gross total capacity 121L
Net fridge capacity 104L
Net freezer capacity 17L
Sliding and reversible doors
Energy class E




MFCI 282.2

Combinado de encastre Less Frost

Capacidad total bruta 251L
Capacidad neta del frigorífico 181L
Capacidad neta del congelador 70L
Termostato
Iluminación LED
Puertas Reversibles y Deslizantes
Clase energética E

Less Frost Built in combi

Gross total capacity 251L
Net fridge capacity 181L
Net freezer capacity 70L
Thermostat - LED light
Sliding and reversible doors
Energy class E




MFCI 293.2

Combinado de encastre Frost Free

Capacidad total bruta 243L
Capacidad neta del frigorífico 180L
Capacidad neta del congelador 63L
Termostato
Iluminación LED
Puertas Reversibles y Deslizantes
Clase energética E

Frost Free Built in combi

Capacidad total bruta 243L
Capacidad neta del frigorífico 180L
Capacidad neta del congelador 63L
Termostato
Iluminación LED
Puertas Reversibles y Deslizantes
Clase energética E




MFFI 330.2

Frigorífico de encastre

Estático con ventilación turbo
Capacidad total bruta 310L
Capacidad neta del frigorífico 304L
Puertas Reversibles y Deslizantes
Clase energética E

Built in refrigerator

Static with turbo ventilation
Gross total capacity 310L
Net fridge capacity 304L
Sliding and reversible doors
Energy class E




MFAI 250.2

Arca vertical de encastre

Termostato digital
No Frost
Iluminación LED
Capacidad total bruta 225L
Capacidad neta del congelador 200L
Puertas Reversibles y Deslizantes
Clase energética E

Built in chest freezer

No Frost
Digital thermostat
LED light
Gross total capacity 225L
Net freezer capacity 200L
Sliding and reversible doors
Energy class E



MFA 100 W.2

Arca horizontal de libre instalación

Volumen útil 95L
Congelación 4 estrellas
Clase energética E
55 x 47 x 85cm (ancho x fondo x alto)

Free standing chest freezer

Net Volume 95L
Energy Class E
55 x 47 x 85cm (width x depth x height)



MFA 150 W.2

Arca horizontal de libre instalación

Volumen útil 142L
Clase energética E
62 x 56 x 85cm (ancho x fondo x alto)

Free standing chest freezer

Net Volume 142L
Energy Class E
62 x 56 x 85cm (width x depth x height)



MFA 210 W.2

Arca horizontal de libre instalación	Free standing chest freezer
Volumen útil 191L	Net Volume 191L
Clase energética E	Energy Class E
89 x 56 x 85cm (ancho x fondo x alto)	89 x 56 x 85cm (width x depth x height)



MFA 260 W.2

Arca horizontal dual de libre instalación	Free standing dual chest freezer
Opción refrigeración hasta 9°C	Option of refrigeration until 9°C
Volumen útil 248L	Net Volume 248L
Termóstato Digital	Digital Thermostat
2 Cestones	2 Baskets
Ruedas	Wheels
Clase energética E	Energy Class E
96 x 63 x 85cm (ancho x fondo x alto)	96 x 63 x 85cm (width x depth x height)



MFA 310 W.2

Arca horizontal de libre instalación	Free standing chest freezer
Volumen útil 297L	Net Volume 297L
Iluminación	Light
Cadeado	Locker
Ruedas	Wheels
Clase energética E	Energy Class E
111 x 63 x 85cm (ancho x fondo x alto)	111 x 63 x 85cm (width x depth x height)



MVT UNO

Vinoteca libre instalación	Free Standing wine cellar
52 Botellas	52 Bottles
Cabine en metal	Booth in metal
Temperatura de 5°C a 18°C	Temperatures between 5°C and 18°C
Display LED	LED Display
Cristal temperado	Tempered glass
Clase energética G	Energy class G
49,5 x 59,6 x 83,5cm (ancho x fondo x alto)	49,5 x 59,6 x 83,5cm (width x depth x height)



MVT DUO

Vinoteca libre instalación	Free Standing wine cellar
Zona dual	Dual zone
52 Botellas	52 Bottles
Cabine en metal	Booth in metal
Temperatura de 5°C a 18°C	Temperatures between 5°C and 18°C
Display LED	LED Display
Cristal temperado	Tempered glass
Clase energética G	Energy class G
49,5 x 59,6 x 83,5cm (ancho x fondo x alto)	49,5 x 59,6 x 83,5cm (width x depth x height)





Tercero cestón de Cubiertos

Third Layer Basket For Cutlery

El tercero cestón especial para cubiertos permite lavar todos los cubiertos colocados en horizontal de forma a evitar rasguños. También aumenta la capacidad de la máquina, pues liberta espacio para mas vajillas asi.

The third layer special basket for cutlery allows to wash the cutlery put on the horizontal on a way that avoids scratches. Also gives more space on the machine, because it frees space for the dishes.

Autodoor

Con el sistema de Autodoor en el final de cada programa que tiene secado, la puerta abre automaticamente para evacuar el vapor y secar mejor.

En el modelo MLL 158.

With the Autodoor system in the end of the programs that have drying, it opens automatically the door and allows a more efficient dry.

In the model MLL 158.

Lavavajillas

Dishwashers



AIRE ACONDICIONADO
AIR CONDITIONING

ENCIMERAS
HOBS

HORNOS
OVENS

CAMPANAS
COOKER HOODS

COCINAS
COOKERS

FRIGORIFICOS
REFRIGERATORS

LAVAVAJILLAS
DISHWASHERS

LAVADORAS
WASHING MACHINES

RECETAS
RECIPES



48



MLL 128 W

Lavajillas de Libre Instalación

12 Servicios

6 programas

Indicador de ciclo, sal e abrillantador

Temporizador

Media carga

Eficiencia Energética E

59,8 x 60 x 84,5cm (ancho x fondo x alto)

Free standing dishwasher

12 Place Settings

6 programs

Salt, rinse and cycle indicator

Programmer

Half load

Energy Class E

59,8 x 60 x 84,5 cm (width x depth x height)



MLL 128 X

Lavajillas de Libre Instalación

12 Servicios

6 programas

Indicador de ciclo, sal e abrillantador

Temporizador

Media carga

Eficiencia Energética E

59,8 x 60 x 84,5cm (ancho x fondo x alto)

Free standing dishwasher

12 Place Settings

6 programs

Salt, rinse and cycle indicator

Programmer

Half load

Energy Class E

59,8 x 60 x 84,5 cm (width x depth x height)



MLL 158 W

Lavajillas de Libre Instalación

15 Servicios

6 programas

Display LCD

Autodoor

Media carga

Eficiencia Energética D

59,8 x 60 x 84,5cm (ancho x fondo x alto)

Free standing dishwasher

15 Place Settings

LCD Display

6 programs

Autodoor

Half load

Energy Class E

59,8 x 60 x 84,5 cm (width x depth x height)



MLL 158 X

Lavajillas de Libre Instalación

15 Servicios

6 programas

Display LCD

Autodoor

Media carga

Eficiencia Energética D

59,8 x 60 x 84,5cm (ancho x fondo x alto)

Free standing dishwasher

15 Place Settings

LCD Display

6 programs

Autodoor

Half load

Energy Class E

59,8 x 60 x 84,5 cm (width x depth x height)




MLLI124.2

Lavavajillas totalmente integrable 60cm

- 12 Servicios
- 4 programas
- Estante para cubiertos
- Display LED
- AquaStop
- Clase Energética E

Fully integrable dishwasher 60cm

- 12 Place Settings
- 4 programs
- Cutlery shelf
- LED Display
- AquaStop
- Energy class E




MLLI106.2

Lavavajillas totalmente integrable 45cm

- 10 Servicios
- 6 programas
- Display LED
- AquaStop
- Clase Energética E

Fully integrable dishwasher 45cm

- 10 Place Settings
- 6 programs
- LED Display
- AquaStop
- Energy class E




MLLI146.2

Lavavajillas totalmente integrable 60cm

- 14 Servicios
- 6 programas
- Estante para cubiertos
- Display LED
- AquaStop
- Clase Energética E

Fully integrable dishwasher 60cm

- 14 Place Settings
- 6 programs
- Cutlery shelf
- LED Display
- AquaStop
- Energy class E




MLLI147X.2

Lavavajillas semi integrable 60cm

- 13 Servicios
- 6 programas
- Display LED
- Panel acero
- 3ª cesta para cubiertos
- AquaStop
- Clase Energética E

Semi integrable dishwasher 60cm

- 13 Place Settings
- 6 programs
- Inox panel
- LED Display
- 3rd basket for cutlery
- AquaStop
- Energy class E



MLR1061W

Lavadora de Libre Instalación

- Capacidade de lavado 6 Kg
- 1000 Rotaciones por minuto
- 15 Programas
- Clase energética D
- 60 x 50 x 85cm (ancho x fondo x alto)

Free Standing washing machine

- Washing capacity 6Kg
- 1000 Rpm
- 15 washing programs
- Energy class D
- 60 x 50 x 85 cm (width x depth x height)



MLR1084W

Lavadora de Libre Instalación

- Capacidade de lavado 8 Kg
- 1000 Rotaciones por minuto
- 15 Programas
- Display LED
- Clase energética D
- 60 x 56 x 85cm (ancho x fondo x alto)

Free Standing washing machine

- Washing capacity 8Kg
- 1000 Rpm
- 15 washing programs
- Display LED
- Energy class D
- 60 x 56 x 85 cm (width x depth x height)



MLR1491W.1

Lavadora de Libre Instalación

- Motor Inverter
- Capacidade de lavado 9 Kg
- 1400 Rotaciones por minuto
- 16 Programas
- Función pausa y añadir ropa
- Display LCD
- Tambor en floco de neve
- Clase energética A
- 60 x 56 x 85cm (ancho x fondo x alto)

Free Standing washing machine

- Inverter motor
- Washing capacity 9Kg
- 1400 Rpm
- 16 washing programs
- Pause & Add function
- Display LCD
- Snowflake drum
- Energy class A
- 60 x 56 x 85 cm (width x depth x height)




MS801W

Secadora

- Bomba de calor
- 8Kg de Capacidad
- 15 Programs
- Display LED
- Clase Energética A++
- 60 x 59 x 84,5cm (ancho x fondo x alto)

Dryer

- Heat Pump
- 8Kg of Capacity
- 15 Programs
- LED Display
- Energy class A++
- 60 x 59 x 84,5cm (width x depth x height)



MLS1485 W

Lavadora e Secadora de Libre Instalación

Eficiencia energética B
Eficiencia de lavado A
Eficiencia secado E
Capacidad de lavado 8Kg
Capacidad de secado 5 Kg
1200 Rotaciones por minuto
Display LED
15 Programas
59,7 x 52,7 x 84,5cm (ancho x fondo x alto)

Free Standing Washer and Dryer

Energy Efficiency B
Washing Efficiency A
Drying efficiency E
Washing capacity 8Kg
Drying capacity 5Kg
1200 Rpm
15 washing programs
Display LED
59,7 x 52,7 x 84,5 cm (width x depth x height)




MLRI1481

Lavadora e Secadora de Encastre

Motor inverter
Eficiencia energética A
Capacidad de lavado 8Kg
Capacidad de secado 6Kg
1400 rotaciones por minuto
15 programas de lavado
Mi Programa
Temporizador
Panel LCD

Built In Washer and Dryer

Inverter motor
Energy Efficiency A
Washing capacity 8Kg
Drying capacity 6Kg
1400 Rpm
15 washing programs
My Program
Programmer
LCD Panel




MLSI1486

Lavadora e Secadora de Encastre


Eficiencia energética B
Eficiencia de lavado E
Capacidad de lavado 8Kg
Capacidad de secado 6Kg
1400 rotaciones por minuto
15 programas de lavado
Mi Programa
Temporizador
Panel LCD

Built In Washer and Dryer

Energy Efficiency B
Washing Efficiency E
Washing capacity 8Kg
Drying capacity 6Kg
1400 Rpm
15 washing programs
My Program
Programmer
LCD Panel



Recetas Recipes





por *Andreia Gomes*
by *Andreia Gomes*

Tarta de manzana, requesón & dulce de leche

Apple, Ricotta & Dulce de Leche Tart

Ingredientes:

- 100 g de requesón
- 200 g de dulce de leche o leche condensada cocida
- 3 huevos
- 1 yogur natural
- 50 g de harina
- Una pizca de canela
- 1 base de masa quebrada
- 4 manzanas
- Almendra al gusto

Ingredients:

- 100 g ricotta cheese
- 200 g dulce de leche or cooked condensed milk
- 3 eggs
- 1 plain yogurt
- 50 g flour
- A pinch of cinnamon
- 1 shortcrust pastry base
- 4 apples
- Almonds to taste

Aquí tienes una receta que surgió literalmente para aprovechar algunos ingredientes que tenía en la nevera. Fue la combinación perfecta, ¡y el resultado no pudo ser más delicioso!

Eran ingredientes que quería gastar y lo conseguí de una sola vez. ¡No podía ser mejor!

En un bol, batí el requesón con el dulce de leche. Añadí los huevos y el yogur y batí un poco más.

Agregué la harina y la canela, mezclando bien. Coloqué la masa quebrada en un molde para tarta, dejando el papel vegetal. Presioné bien y vertí el relleno sobre la masa.

Peléé las manzanas, las corté en rodajas y las distribuí sobre la crema de requesón y leche condensada. Terminé con una pizca más de canela y almendra. Yo suelo doblar los bordes de la masa sobre el relleno, ¡pero eso es a tu gusto!

La tarta fue al horno a 200°C durante unos 30–35 minutos, hasta que quedó doradita. Cuando llegaron los invitados para la merienda, comimos una porción aún tibia... ¡Ni esperamos!

Here's a recipe that came about simply to use up some ingredients I had in the fridge. It was the perfect combination, and the result couldn't have been more delicious!

I wanted to use up these ingredients, and I managed to do it all at once. It couldn't have been better!

In a bowl, I whisked the ricotta with the dulce de leche. Then, I added the eggs and yogurt and whisked a bit more.

I added the flour and cinnamon, mixing well. I placed the shortcrust pastry in a tart pan, keeping the parchment paper. I pressed it down well and poured the filling over the pastry.

I peeled the apples, sliced them, and arranged them over the ricotta and condensed milk cream. I finished with another pinch of cinnamon and some almonds. I like to fold the pastry edges over the filling, but that's up to you!

The tart baked at 200°C for about 30–35 minutes until golden. When guests arrived for an afternoon snack, we had a slice while it was still warm... We didn't even wait!



por *Andreia Gomes*
by *Andreia Gomes*

Migas de bacalao con nata

Codfish Migas with Cream

Ingredientes:

- Bacalao
- Puerro o cebolla
- Col
- Pan de maíz
- Nata o bechamel

Ingredients:

- Codfish
- Leek or onion
- Cabbage
- Cornbread
- Heavy cream or béchamel

Primero, empecé por cocer el bacalao. Puse los lomos en agua recién hervida con ajo y laurel, tapé y dejé reposar durante unos 20 minutos.

Mientras tanto, cocí la col, la escurrí y la corté en trozos grandes.

En una cazuela, sofréí el puerro en aceite de oliva — ¡puedes añadir o sustituir por cebolla!

Luego, añadí el bacalao desmenuzado en trozos grandes y sazoné con un poco de sal, ajo y pimienta negra. Mezclé bien y dejé cocinar unos minutos.

A continuación, agregué la col ya cocida.

Piqué el pan de maíz en un procesador y añadí una parte a la mezcla. También incorporé un poco del agua de cocción del bacalao.

Por último, añadí nata para cocinar, que se puede sustituir por otra opción o por bechamel. Mezclé bien. Cubrí con el resto del pan de maíz y agregué algunas aceitunas.

En la misma cazuela, sin tapa, llevé todo al horno para dorar el pan: 10 minutos a 200°C con calor solo en la parte superior.

First, I started by cooking the codfish. I placed the fillets in freshly boiled water with garlic and bay leaf, covered them, and let them sit for about 20 minutes.

Meanwhile, I boiled the cabbage, drained it, and roughly chopped it.

In a saucepan, I sautéed the leek in olive oil — you can add or substitute with onion!

Then, I added the roughly shredded codfish, seasoned it with a bit of salt, garlic, and black pepper. I stirred everything together and let it cook for a few minutes.

Next, I added the cooked cabbage.

I processed the cornbread in a food processor and mixed part of it into the dish. I also added a bit of the water from cooking the codfish.

Finally, I poured in the cooking cream, which can be substituted with another option or béchamel sauce. I mixed well. I topped it with the remaining cornbread and added some olives.

Using the same uncovered saucepan, I placed everything in the oven to toast the cornbread: 10 minutes at 200°C with only the top heating element on.



Especificaciones Técnicas: Aire Acondicionado

Technical Specifications: Air Conditioner

Modelos Models	MAC 9	MAC 12	MAC 18	MAC 121	MACS 170	MACS 270
UNIDADE INTERNA INTERNAL UNIT						
Color	W	W	W	W		
Motor Inverter Inverter Inverter Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Funcion Calor + Frio Funcion Hot + Cold	Si Yes	Si Yes	Si Yes	Si Yes		
Capacidade Frio (Btu/h)	8840	11900	17680	12000	18000	27000
Capacidade Calor (Btu/h)	9860	12920	19040	12600	19000	28000
SEER	6.3	6.1	7.4	7.0	6.1	6.1
SCOP	4.0	4.0	4.0	4.0	3.8	4
Clase Frio Cold Class	A+	A+	A+	A++	A+	A+
Clase Calor Heat Class	A++	A++	A++	A+++	A++	A++
Potência Frio (W) Cold Power (W)	2.6 kW	3.5 kW	5.2 kW	1080	5.5 kW	8.2 kW
Potência Calor (W) Heat Power (W)	2.9 kW	3.8 kW	5.6 kW	1000		
Extraccion aire (m3/h) Air Extraction (m3/h)	466	540	840	700		
Turbo	Si Yes	Si Yes	Si Yes	Si Yes		
Nível sonoro (dBA) Accoustic level (dBA)	54	55	56	42		
Dimensiones (ancho x alto x fondo) Dimensions (w x d x h) cm	805x285x194 mm	805x285x194 mm	957x302x213 mm	85x29x21 mm		
Dimensiones de embalage (ancho x alto x fondo) Package dimensions (w x d x h) cm	870x365x270 mm	870x365x270 mm	1035x385x295 mm	92x38x28 mm		
Peso Bruto (Kg) Gross weight (Kg)	10	10	13	12.5		
UNIDADE EXTERNA EXTERNAL UNIT						
Nível sonoro (dBA) Accoustic level (dBA)	62	65	63	52	54	58
Max largo del tub (m) Max lenght of the tube (m)	25	25	30	20	25	30
Tubo Conector Gás Gas Pipe	9.52	9.52	6	9.52	9.52	9.52
Tubo Conector Liquido Liquid Pipe	6	6	12	6	6	6
Dimensiones (ancho x alto x fondo) Dimensions (w x d x h) cm	720x495x270 mm	720x495x270 mm	805x554x330 mm	85x60x32 cm	805x554x330 mm	890x673x342 mm
Dimensiones de embalage (ancho x alto x fondo) Package dimensions (w x d x h) cm	835x540x300 mm	835x540x300 mm	915x615x370 mm	88x65x36 cm	915x615x370 mm	1030x750x438 mm
Peso Bruto (Kg) Gross weight (Kg)	25	25	36	34	38	51
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS						
Refrigerante Gas Gas Refrigerant	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Cantidad gás (por Kg) Quantity of gas (per Kg)	0.55	0.55	1.08	0.59	1.25	1.85
GWP	675	675	675	675	675	675
Tensión / Frecuencias nominales Power / Frequency	220V-240V/50Hz	220V-240V/50Hz	220V-240V/50Hz	220V-240V/50Hz	220V-240V/50Hz	220V-240V/50Hz

Especificaciones Técnicas: Encimeras

Technical Specifications: Hobs

Modelos Models	MI FLOW	MI 6 FLOW	MI 1705	Free Cook	MI 1503	MI 1501 / 1505	MI 1500
CARACTERÍSTICAS FEATURES							
Dimensión Dimension	83	60	77	60	60	60	60
Touch control por sensores digitales Digital sensors	•	•	•	•	•	•	•
Clase energética extractor Extractor energy class	A++	A+					
Capacidade extracción Extraction power	750 m3/h	589 m3/h					
Motor BLDC	BLDC	BLDC					
Potencia sonora Sound power	64 dBA	67 dBA					
Inducción Induction	2	2	4	2	3	4	4
Ø 160 (1500 W)							1
Ø 160 (1400/2000 W)			2		1	2	
Ø 180 (1500 W)							1
Ø 180 (2000 W)							1
Ø 210 (1500/2000 W)							1
Ø 210 (2000/3000 W)			2		1	2	
Flexível Flexible 40x22cm (3000/3600W)	2	2		2	1		
FUNCIONES FUNCTIONS							
Signal acústico de confirmación de instrucción Acoustic signal	•	•	•	•	•	•	•
Corte de energía por límite de tiempo de utilización Power cut	•	•	•	•	•	•	•
Detección de recipientes Recipientes detector	•	•	•	•	•	•	•
Programador digital de fin de cocinado End of cook programmer	•	•		•	•	•	•
ECO (límitar de potencia) ECO (limit power)	•	•	•	•	•	•	•
Touch Slider	•	•	•	•	•		
Función Pause Pause Function	•	•	•	•	•	•	•
Tecla de bloqueo de niños Child lock	•	•	•	•	•	•	•
Termóstato de seguridad en cada zona Thermostat per zone	•	•	•	•	•	•	•
Indicador de calor residual por zona Heat indicator per zone	•	•	•	•	•	•	•
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES							
Niveles de potencia Power level	8+Booster	8+Booster	9+Booster	9+Booster	9+Booster	9+Booster	9
Potencia máxima Max rate	11600 W	11600 W	7200 W	7200 W	7200 W	7200 W	7000 W
Tensión / Frecuencias nominales Power / Frequency	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Dimensiones de embalage (ancho x fondo x alto) Package dimensions (w x d x h)	960x650x323mm	730x625x365mm	860x670x130mm	660x600x120mm	660x600x120mm	660x600x120mm	660x600x120mm
Peso Bruto Gross weight	17 Kg	13 Kg	10,9 Kg	9 Kg	9 Kg	9 Kg	9 Kg
Modelos Models							
CARACTERÍSTICAS FEATURES							
Dimensión Dimension	30	90	90	60	60	60	60
Cristal en acabado biselado Bevel		•		•			
Touch control por sensores digitales Digital sensors	•	•	•	•	•	•	•
High-light		5	5	4	4	4	4
Ø 145 (1200 W)				2		2	
Ø 165 (1200 W)		2	2		2		2
Ø 165 (1400 W)					2		2
Ø 180 (1800 W)				1		2	
Ø 200 (1800 W)		1	1		1		
Oval Ø 165 / 270 (1100 / 2000 W)		1	1				
Doble Concéntrica Double Concentric Ø 120 / 210 (700 / 2100 W)				1			
Doble Concéntrica Double Concentric Ø 135 / 230 (1100 / 2200 W)		1	1		1		2
Indução	2						
Ø 160 (1400/2000 W)	1						
Ø 210 (2100/2600 W)	1						
FUNCIONES FUNCTIONS							
Signal acústico de confirmación de instrucción Acoustic signal		•	•	•	•	•	•
Corte de energía por límite de tiempo de utilización Power cut	•	•	•	•	•	•	•
Detección de recipientes Recipientes detector	•	•	•	•	•	•	•
Programador digital de fin de cocinado End of cook programmer	•						
ECO (límitar de potencia) ECO (limit power)	•	•	•				
Touch Slider		•	•				
Función Pause Pause Function		•	•				
Tecla de bloqueo de niños Child lock		•	•				
Termóstato de seguridad en cada zona Thermostat per zone	•	•	•	•	•	•	•
Indicador de calor residual por zona Heat indicator per zone	•	•	•	•	•	•	•
Indicador de calor residual por zona	•	•	•	•	•	•	•
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES							
Niveles de potencia Power level	9+Booster	9	9	9	9	9	9
Potencia máxima Max rate	3600 W	8400 W	8400 W	6300 W	6400 W	6000 W	6000 W
Tensión / Frecuencias nominales Power / Frequency	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Dimensiones de embalage (ancho x fondo x alto) Package dimensions (w x d x h)	380x125x670mm	965x120x605mm	965x120x605mm	665x120x605mm	665x120x605mm	665x120x605mm	660x600x120mm
Peso Bruto Gross weight	5,6 Kg	12,5 Kg	12,5 Kg	9,5 Kg	9,5 Kg	9,5 Kg	9 Kg

Especificaciones Técnicas: Encimeras

Technical Specifications: Hobs

Modelos Models	MV 1312	MVG 4952	MVG 4752	MVG 4652	MVG 4642	MG 4954 X
CARACTERÍSTICAS FEATURES						
Color		N	N	N	N	N
Dimensión Dimension	30	90	70	60	60	90
Encendido automático Automatic ignition		•	•	•	•	•
Valvulas de seguridad Safety valves		•	•	•	•	•
Cristal en acabado biselado Bevel						
Touch control por sensores digitales Digital sensors *						
Parrillas esmaltadas Enamel grids		•	•		•	
Parrillas en hierro fundido Cast iron grids				•		•
Nº Quemadores Nr Burners		5	5	4	4	5
Quemadores de alta eficiencia High Efficiency burners		Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Quemador wok (4000 W) Wok burner (4000 W)		1	1	1		1
Quemador Rápido (3000 W) Rapid burner (3000 W)		1	1		1	1
Quemador Semi-Rápido (1750 W) Semi-Rapid burner (1750 W)		2	2	2	2	2
Quemador Auxiliar (1000 W) Auxiliary burner (1000 W)		1	1	1	1	1
High-light	2					
Ø145 (1200 W)	1					
Ø180 (1800 W)	1					

FUNCIONES | FUNCTIONS

Impulso inicial de calor Initial heat impulse	•
Signal acústico de confirmación de instrucción Accoustic signal	•
Corte de energia por limite de tiempo de utilización Power cut	•
Tecla de bloqueo de niños Child lock	•
Termóstato de seguridad en cada zona Thermostat per zone	•
Indicador de calor residual por zona Heat indicator per zone	•

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TECHNICAL FEATURES

Niveles de potencia Power level	9					
Potencia máxima Max rate	3000 W	11300 W	11300 W	8300 W	7500 W	11300 W
Tensión/Frecuencias nominales Power/ Frequency	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Dimensiones de embalage (ancho x fondo x alto) Package dimensions (w x d x h)	380x125x670mm	910x160x610 mm	730x160x610 mm	630x160x610 mm	630x160x610 mm	940x150x600 mm
Peso Bruto Gross weight	5,3 Kg	14,4 Kg	14,4 Kg	12,6 Kg	12,3 Kg	18,4 Kg

Modelos Models	MG 4754 X	MG 3650	MG 3631	MG 3641	MG 3640	MG 4322
CARACTERÍSTICAS FEATURES						
Color	N	X	X	X	X	X
Dimensión Dimension	70	60	60	60	60	30
Encendido automático Automatic ignition	•	•	•	•		•
Valvulas de seguridad Safety valves	•	•	•	•	•	•
Parrillas esmaltadas Enamel grids		•	•	•	•	•
Parrillas en hierro fundido Cast iron grids	•					
Nº Quemadores Nr Burners	5	4	3	4	4	2
Quemadores de alta eficiencia High Efficiency burners	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Quemador wok (4000 W) Wok burner (4000 W)	1	1				
Quemador Rápido (3000 W) Rapid burner (3000 W)	1		1	1	1	1
Quemador Semi-Rápido (1750 W) Semi-Rapid burner (1750 W)	2	2	1	2	2	
Quemador Auxiliar (1000 W) Auxiliary burner (1000 W)	1	1	1	1	1	1
Nº Placas Nr Plates			1			
Placa Eléctrica 145mm (1000 W) Placa Normal 145mm (1000 W)			1			

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TECHNICAL FEATURES

Niveles de potencia Power level						
Potencia máxima Max rate	11300 W	8000 W	6750 W	7500 W	7500 W	4000 W
Tensión/Frecuencias nominales Power/ Frequency	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Dimensiones de embalage (ancho x fondo x alto) Package dimensions (w x d x h)	740x150x600 mm	610x110x680 mm	610x110x680 mm	610x110x680 mm	610x110x680 mm	580x170x380 mm
Peso Bruto Gross weight	15,4 Kg	9,5 Kg	9,7 Kg	9,5 Kg	8,5 Kg	6,2 Kg

Especificaciones Técnicas: Hornos

Technical Specifications: Ovens

Modelos Models	MF 4908	MF Pyrolytic	MF 9800	MF 5600	MF 8900	MF 7900
CARACTERÍSTICAS FEATURES						
Color	X	X	X	X	X/N	X
Dimensión Dimension	90 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Eléctrico multifunciones Multifunctions	•			•	•	•
Limpieza Pyrolytic Pyrolytic cleaning		•	•			
Limpeza Aqualytic Aqualytic cleaning	•				•	•
Programador digital con touch control Digital programmer	•	•	•		•	•
Programador digital con touch control total Total touch control digital programmer				•		
Nº Funciones/Programas Nr Functions of Programs	8	8	11	15	9	9
Nº cristales termorefectores Tempered glasses	2	4	4	3	3	2
Parrillas laterales Lateral grids	•	•	•	•	•	
Guía extraíble Telescopic guides			•	•	•	
Esmalte Easy to Clean Easy to Clean Enamel	•					
Plato giratorio en cristal Cristal plate				•		

EFICIENCIA ENERGETICA | ENERGY EFFICIENCY

Volumen Volume	101L	70 L	65 L	55 L	80 L	70 L
Calentamiento convencional Conventional heating	1.05 kWh	0.82 kWh	0.99 kWh	0,79 kWh	0,85 kWh	0.90 kWh
Convección por aire forzado Forced air heating	0.92 kWh	0,79 kWh	0,77 kWh	0,75 kWh	0,79 kWh	0,72 kWh
Clase eficiencia energetica Energy Efficiency Class A		A	A	A	A	A+
Indice eficiencia energetica Energy Efficiency Index		95	95	96	95	90

POTENCIAS | POWER

Grill	3250 W	2350 W	2400 W	1500 W	2400 W	2400 W
Salida Exit power						
Convection						
Resistencia superior Top element	1500 W	1650 W	1200 W	1100 W	1200 W	1200 W
Resistencia inferior Low element	2000 W	1300 W	1200 W	1200 W	1200 W	1200 W
Resistencia circular Circular fan	2500 W	2300 W	1800 W	2300 W	1800 W	1800 W
Potencia máxima Max power	3500 W	2450 W	3500 W	3565 W	3500 W	3500 W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TECHNICAL FEATURES

Tensión/Frecuencias nominales Power (V/Hz)	220-240V/50-60 Hz	220-240V/50-60 Hz	220-240V/50-60 Hz	220-240V/50-60 Hz	220-240V/50-60 Hz	220-240V/50-60 Hz
Dimensiones de embalage (ancho x fondo x alto) Package dimensions (w x d x h)	920x590x640 mm	680x630x640 mm	621x688x670 mm	665x670x580 mm	640x620x650 mm	621x688x670 mm
Peso Neto Net weight	51 Kg	34 Kg	29 Kg	31 Kg	32 Kg	29 Kg
Peso Bruto Gross weight	54 Kg	36 Kg	32 Kg	34 Kg	34 Kg	32 Kg

Modelos Models	MF 7800	MF Aqualytic	MF 7608 / 4609	MF 6609	MF 6606	MF 7606
CARACTERÍSTICAS FEATURES						
Color	X	X	X	N	N	X
Dimensión Dimension	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Eléctrico multifunciones Multifunctions	•		•	•	•	•
Limpeza Aqualytic Aqualytic cleaning	•	•				
Reloj avisador Minute minder	•				•	•
Programador digital con touch control Digital programmer		•	•	•		
Programador digital con touch control total Total touch control digital programmer						
Nº Funciones/Programas Nr Functions of Programs	10	8	8	8	6	6
Nº cristales termorefectores Tempered glasses	2	3	3	3	2	2
Parrillas laterales Lateral grids		•	•	•	•	•
Guía extraíble Telescopic guides		•	•	•		
Esmalte Easy to Clean Easy to Clean Enamel			•	•	•	•

EFICIENCIA ENERGETICA | ENERGY EFFICIENCY

Volumen Volume	70 L	55 L	55 L	55 L	55 L	55 L
Calentamiento convencional Conventional heating	0.79 kWh	0.79 kWh	0,77 kWh	0,77 kWh	0,79 kWh	0,79 kWh
Convección por aire forzado Forced air heating	0,79 kWh	0,75 kWh	0,74 kWh	0,74 kWh	0,75 kWh	0,75 kWh
Clase eficiencia energetica Energy Efficiency Class A		A	A	A	A	A
Indice eficiencia energetica Energy Efficiency Index	95	96	94,8	94,8	96	96

POTENCIAS | POWER

Grill	2400 W	1500 W	1500 W	1500 W	1500 W	1500 W
Salida Exit power						
Convection						
Resistencia superior Top element	1200 W	1100 W	1100 W	1100 W	1100 W	1100 W
Resistencia inferior Low element	1200 W	1200 W	1500 W	1500 W	1500 W	1500 W
Resistencia circular Circular fan	1800 W	2300 W	2300 W	2300 W		
Potencia máxima Max power	3500 W	3565 W	2665 W	2665 W	2654 W	2654 W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TECHNICAL FEATURES

Tensión/Frecuencias nominales Power (V/Hz)	220-240V/50-60 Hz	220-240V/50-60 Hz	220-240V/50-60 Hz	220-240V/50-60 Hz	220-240V/50-60 Hz	220-240V/50-60 Hz
Dimensiones de embalage (ancho x fondo x alto) Package dimensions (w x d x h)	621x688x670 mm	665x670x580 mm	665x670x580 mm	665x670x580 mm	665x670x580 mm	665x670x580 mm
Peso Neto Net weight	29 Kg	31 Kg	31 Kg	31 Kg	29 Kg	29 Kg
Peso Bruto Gross weight	32 Kg	34 Kg	34 Kg	34 Kg	32 Kg	32 Kg

Especificaciones Técnicas: Hornos

Technical Specifications: Ovens

Modelos Models	MF 7604	MFG 2604	MF7400	MF 4400 N
CARACTERÍSTICAS FEATURES				
Color	X	N	X	N
Dimensión Dimension	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Gás Gas		•		
Eléctrico estático Static	•			•
Programador digital con touch control Digital programmer			•	•
Nº Funciones/Programas Nr Functions of Programs	4	2	8	13
Nº cristales termorefectores Tempered glasses	2	2	3	3
Parrillas laterales Lateral grids	•	•	•	
Guía extraíble Telescopic guides			•	
Plato giratorio en cristal Cristal plate		•		
Esmalte Easy to Clean Easy to Clean Enamel	•	•		

EFICIENCIA ENERGÉTICA ENERGY EFFICIENCY				
Volumen Volume	59 L	48 L	40 L	44 L
Calentamiento convencional Conventional heating	0,75 kWh	5,76 MJ	0,70 kWh	
Convección por aire forzado Forced air heating	Não		0,71 kWh	
Clase eficiencia energética Energy Efficiency Class	A	A	A	
Índice eficiencia energética Energy Efficiency Index	94		94	

POTENCIAS POWER				
Grill	1500 W	1800 W	2250 W	1750 W
Salida Exit power				900 W
Convection				1750 W
Resistencia superior Top element	1100 W		1350 W	
Resistencia inferior Low element	1500 W	2750 W	1300 W	
Resistencia circular Circular fan			2300 W	
Potencia máxima Max power	2625 W	3500 W	2380 W	3350 W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES				
Tensión/Frecuencias nominales Power (V/Hz)	220–240V/50–60 Hz	220–240V/50–60 Hz	220–240V/50–60 Hz	230/50 Hz
Dimensiones de embalaje (ancho x fondo x alto) Package dimensions (w x d x h)	665×670×580 mm	665×670×580 mm	560×550×450 mm	700×670×550 mm
Peso Neto Net weight	27 Kg	31 Kg	20 Kg	20 Kg
Peso Bruto Gross weight	30 Kg	34 Kg	22 Kg	22 Kg

Modelos Models	MMI 25	MMI 20	MM 20L	MM 20
CARACTERÍSTICAS FEATURES				
Color	X / BL	X / BL	X	BL
Dimensión Dimension	60 cm	60 cm	44 cm	44 cm
Programador digital con touch control Digital programmer	•	•	•	•
Nº Funciones/Programas Nr Functions of Programs	8	8	8	8
Plato giratorio en cristal Cristal plate	•	•	•	•
Cavidad en inox Inox cavity	•	•		

EFICIENCIA ENERGÉTICA ENERGY EFFICIENCY				
Volumen Volume	25L	20L	20L	20L

POTENCIAS POWER				
Grill	1000 W	1000 W	1000 W	
Salida Exit power	900 W	800 W	700 W	700 W
Potencia máxima Max power	1450 W	1250 W	1050 W	700 W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES				
Tensión/Frecuencias nominales Power (V/Hz)	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz
Dimensiones de embalaje (ancho x fondo x alto) Package dimensions (w x d x h)	650×500×470 mm	650×445×404 mm	488×291×380 mm	488×291×380 mm
Peso Neto Net weight	18 Kg	16 Kg	12 Kg	12 Kg
Peso Bruto Gross weight	21 Kg	18,75 Kg	13 Kg	13 Kg

Especificaciones Técnicas: Campanas

Technical Specifications: Cooker Hoods

Modelos Models	MEI 40 X	MEI 190 XN	MEP 100 X	MEP 911 X	MEP 192 N	MEP 192 XN	MEP 912 BL	MEP 291
CARACTERÍSTICAS FEATURES								
Dimensión Dimensions	40cm	90cm	100cm	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm
Color de lo cuerpo Body color	Inox / Branco	Inox	Inox	Inox	Cristal negro / Dark glass	Inox	Negro/Black	Inox
Parte frontal Frontal part	Inox / Branco	Inox	Inox	Inox	Cristal negro / Dark glass	Inox	Negro/Black	Inox
Comandos Commands	Mandos / Buttons	Touch Control	Mandos / Buttons	Mandos / Buttons	Touch Control	Mandos / Buttons	Mandos / Buttons	Mandos / Buttons
Motor	Alta eficiência	Tangencial	Tangencial	Alta eficiência	Tangencial	Tangencial	Tangencial	Tangencial
Extracción (m³/h) Extraction (m³/h)	600	600	580	455	455	690	355	580
Ruido dBA Noise level dBA	70	69	70	65	72	60	61	71

EFICIENCIA ENERGÉTICA ENERGY EFFICIENCY								
Consumo de energía anual Annual energy consumption	84,3 kWh/a	89 kWh/a	98 kWh/a	64 kWh/a	57 kWh/a	66 kWh/a	74 kWh/a	84 kWh/a
Clase eficiencia energetica Energy efficiency class	B	C	C	D	B	B	D	C
Eficiencia dinámica de fluido Fluid dynamic efficiency	23,7	18,6	16,7	8,3	25,1	21,8	8,6	18,3
Clase eficiencia dinámica de fluido Fluid dynamic efficiency class	C	C	D	E	B	C	E	C
Eficiencia de iluminación Light efficiency	37	37	44	16	30	35	30	50
Clase eficiência de iluminação Lightning efficiency class	A	A	A	C	A	A	A	A
Eficiência filtros de grasa Grease filter efficiency	76,1	76	77	70	80	77	60	70
Clase eficiencia filtros de grasa Grease filter efficiency class	C	C	C	D	C	C	E	D
Índice eficiencia campana Energy Efficiency	65,8	78	82	89,5	62,1	69	78	78

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES								
Lampadas LED LED Lamps 234	2	4	2	2	2	2	2	2
Tomada Plug Si / Yes Si / Yes Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Frecuencia (V/Hz) Frequency (V/Hz)	220–240V/50Hz	220–240V/50Hz	220–240V/50Hz	220–240V/50Hz	220–240V/50Hz	220–240V/50Hz	220–240V/50Hz	220–240V/50Hz
Dimensiones de embalaje (ancho x fondo x alto) Package dimensions (w x d x h)	92×49×84 cm	98×44×73	106×106×45 cm	101×60×44 cm	98×56×55 cm	101×60×44 cm	95×55×41 cm	95×55×41 cm
Peso Bruto (kg) Gross weight (kg)	30,1	21,5	27,8	21,5	29,5	21,5	18,2	18,2

Modelos Models	MEP 262/292 X	MEP 162/192 X	MEE 52/82 X	MET 165 X	MET 164 / 190 X	MET 161 X	MEC 62 X	MEC 62 W
CARACTERÍSTICAS FEATURES								
Dimensión Dimensions	60/90cm	60/90cm	50/70cm	60cm	60 / 90	60cm	60cm	60cm
Color de lo cuerpo Body color	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Branco
Parte frontal Frontal part	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Branco
Comandos Commands	Botões	Botões	Botões	Botões escondidos	Botões escondidos	Botões escondidos	Botões	Botões
Motor	Tangencial	Tangencial	1	1	1	2	1	1
Extración (m³/h) Extraction (m³/h)	300	300	455	700	355	425	240	240
Ruido dBA Noise level dBA	59	59	64	67	59 / 61	65	65	65

EFICIENCIA ENERGÉTICA ENERGY EFFICIENCY								
Consumo de energía anual Annual energy consumption	63 kWh/a	63 kWh/a	81 kW/a	94 kWh/a	56 / 74 kWh/a	126 kWh/a	71 kWh/a	71 kWh/a
Clase eficiencia energetica Energy efficiency class	D	D	D	C	D	E	D	D
Eficiencia dinámica de fluido Fluid dynamic efficiency	9,6	9,6	9	17,8	8,1 / 8,6	5,6	4,5	4,5
Clase eficiencia dinámica de fluido Fluid dynamic efficiency class	E	E	E	D	E	F	F	F
Eficiencia de iluminación Light efficiency	13	13	30	13	48 / 30	52	13	13
Clase eficiência de iluminação Lightning efficiency class	D	D	A	D	A	A	D	D
Eficiência filtros de grasa Grease filter efficiency	70	70	70	70	60	71	70	70
Clase eficiencia filtros de grasa Grease filter efficiency class	D	D	D	D	E	D	D	D
Índice eficiencia campana Energy Efficiency	87,3	87,3	92,3	79,5	86,8 / 91,5	104	96,8	96,8

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES								
Lampadas LED LED Lamps 234	2	1	2	1	1	2	2	2
Tomada Plug Si / Yes Si / Yes Si / Yes	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Frecuencia (V/Hz) Frequency (V/Hz)	220–240V/50Hz	220–240V/50Hz	220–240V/50Hz	220–240V/50Hz	220–240V/50Hz	220–240V/50Hz	220–240V/50Hz	220–240V/50Hz
Dimensiones de embalaje (ancho x fondo x alto) Package dimensions (w x d x h)	67/95×55×41 cm	69/79/99×53×24 cm	63/83×31×37 cm	62×34×23 cm	62/92×34×23 cm	62×34×23 cm	66×53×20 cm	66×53×20 cm
Peso Bruto (kg) Gross weight (kg)	15,2/18,2	7,2/9,5	7 / 10	8,2	7 / 10	7,7	5,7	5,7

Especificaciones Técnicas: Cocinas

Technical Specifications: Cookers

Modelos Models			G 610	E 610	E 611	E 612	G 910
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES			POTENCIA POWER	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ENERGY EFFICIENCY			
Queimadores Burners							
Auxiliar Auxiliary 55mm	1000 W	67%	1	1			1
Semi-rápido Semi-rapid 75mm	1750 W	66%	2	2			2
Rápido Rapid 100mm	3000 W	64%					1
Wok Wok 120mm	4000 W	61%	1	1			1
Placa Eléctrica Electric plate 145mm			1000 W				
Placa Eléctrica Electric plate 185mm			1500 W				
Vitrocerámica Ceramic hob 145mm (Warmer)			120 W				
Vitrocerámica Ceramic hob 145mm			1200 W		2		
Vitrocerámica Ceramic hob 180mm			1800 W		1		
Vitrocerámica Ceramic hob 110/180mm			750 / 1700 W				
Vitrocerámica Ceramic hob 120/210mm			800 / 2100 W		1		
Vitrocerámica Ceramic hob 275mm			1500 / 2400 W				
Booster Ø 145 (1200/1600 W)						2	
Booster Ø 210 (1500/2000 W)						2	
Zona Zone Ø 160							
Booster Ø 160							
Zona Ø 200 Zone Ø 200							
Booster Ø 250							

HORNO | OVEN

Tipo de horno: G (Gas)/ E (Eléctrico) Type of oven: G (Gas)/E (Electric)	G	E	E	E	G
Potencia Superior (W) Top element (W)	2750	2600	2600	2600	4000
Potencia Inferior (W) Lower element (W)					
Tipo de grill: G (Gás)/E (Eléctrico) Type of grill: G (Gas)/E (Electric)	E	E	E	E	G
Potencia (W) Power (W)	1600	1500	1500	1500	2800
Resistencia circular Circular heating (W)		2300	2300	2300	
Volumen útil (L) Capacity (L)	51	55	55	55	116
Potencia máxima de gas del aparato (kW) Max gas power (kW)	10,8	8,05			15,05
Potencia máxima eléctrica del aparato (kW) Max electric power (kW)	1,615	2,625	8,925	9,600	0,052

EFICIENCIA ENERGETICA | ENERGY EFFICIENCY

Consumo calentamiento convencional Conventional consumption	5,76 MJ	0,77 kWh	0,77 kWh	0,77 kWh	8,70 MJ
Consumo calentamiento por aire forzado Consumption by forced air		0,74 kWh	0,74 kWh	0,74 kWh	
Clase eficiencia energética Energy Efficiency Class	A	A	A	A	A
Índice eficiencia energética Energy Efficiency Index	99,8	94,8	94,8	94,8	95,7

Consumos | Consumption

Gas butano - G 30 (g/h) Butane gas - G 30 (g/h)	782	582			1091
Gas propano - G 31 (g/h) Propane gas - G 31 (g/h)	769	572			1072
Gas natural - G 20 (L/h - 1013 mbar, 15° C) Natural gas - G 20 (L/h - 1013 mbar, 15° C)	1024	762			1429

Medidas | Measures

Alimentación eléctrica Electric connection	220/240 V~	220/240 V~	380/415 V~	380/415 V~	220/240 V~
Cocina (ancho x fondo x alto) Cooker (width x depth x height)	600x600x890 mm	600x600x890 mm	600x600x890 mm	600x600x890 mm	900x615x890 mm
Embalaje (ancho x fondo x alto) Package (width x depth x height)	690x680x1000 mm	690x680x1000 mm	690x680x1000 mm	690x680x1000 mm	960x690x1005 mm
Peso neto (kg) Net weight (kg)	51	55	50	55	75
Peso bruto (kg) Gross weight (kg)	54	57,5	54	57,5	81

Especificaciones Técnicas: Cocinas

Technical Specifications: Cookers

Modelos Models			E 911	E 912	E 913	E 916	G 110
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES			POTENCIA POWER	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ENERGY EFFICIENCY			
Queimadores Burners						1	1
Auxiliar Auxiliary 55mm	1000 W	67%	1			2	2
Semi-rápido Semi-rapid 75mm	1750 W	66%	2			1	1
Rápido Rapid 100mm	3000 W	64%	1			1	1
Wok Wok 120mm	4000 W	61%	1				
Placa Eléctrica Electric plate 145mm			1000 W				
Placa Eléctrica Electric plate 185mm			1500 W				
Vitrocerámica Ceramic hob 145mm (Warmer)			120 W	1			
Vitrocerámica Ceramic hob 145mm			1200 W	1			
Vitrocerámica Ceramic hob 180mm			1800 W	1			
Vitrocerámica Ceramic hob 110/180mm			750 / 1700 W	1			
Vitrocerámica Ceramic hob 120/210mm			800 / 2100 W				
Vitrocerámica Ceramic hob 275mm			1500 / 2400 W	1			
Booster Ø 145 (1200/1600 W)							
Booster Ø 210 (1500/2000 W)							
Zona Zone Ø 160					1		
Booster Ø 160							
Zona Ø 200 Zone Ø 200					2		
Booster Ø 250							

HORNO | OVEN

Tipo de horno: G (Gas)/ E (Eléctrico) Type of oven: G (Gas)/E (Electric)	E	E	E	E	G
Potencia Superior (W) Top element (W)	3800	3800	3800	1100 / 600	4000
Potencia Inferior (W) Lower element (W)				1500 / 600	
Tipo de grill: G (Gás)/E (Eléctrico) Type of grill: G (Gas)/E (Electric)	E	E	E	2300	G
Potencia (W) Power (W)	2800	2800	2800	E	2800
Resistencia circular Circular heating (W)	3000	3000	3000	1500	
Volumen útil (L) Capacity (L)	121	121	121	55 / 31	116
Potencia máxima de gas del aparato (kW) Max gas power (kW)	11,05			8,05	15,05
Potencia máxima eléctrica del aparato (kW) Max electric power (kW)	3,898	10,859	11.000	3,825	0,052

EFICIENCIA ENERGETICA | ENERGY EFFICIENCY

Consumo calentamiento convencional Conventional consumption	1,32 kWh	1,32 kWh		0,77 kWh	9,21 MJ
Consumo calentamiento por aire forzado Consumption by forced air	1,13 kWh	1,13 kWh	1,07 kWh	0,74 kWh	
Clase eficiencia energética Energy Efficiency Class	A	A	A	A/A	A
Índice eficiencia energética Energy Efficiency Index	106,8	106,8	95,6	94,8	106,7

Consumos | Consumption

Gas butano - G 30 (g/h) Butane gas - G 30 (g/h)	785			582	1091
Gas propano - G 31 (g/h) Propane gas - G 31 (g/h)	773			572	1072
Gas natural - G 20 (L/h - 1013 mbar, 15° C) Natural gas - G 20 (L/h - 1013 mbar, 15° C)	1029			762	1429

Medidas | Measures

Alimentación eléctrica Electric connection	220/240 V~	380/415 V~	380/415 V~	220/240 V~	220/240 V~
Cocina (ancho x fondo x alto) Cooker (width x depth x height)	900x615x890 mm	900x615x890 mm	900x615x890 mm	900x615x890 mm	980x610x895 mm
Embalaje (ancho x fondo x alto) Package (width x depth x height)	960x690x1005 mm	960x690x1005 mm	960x690x1005 mm	960x690x1005 mm	1050x710x1080 mm
Peso neto (kg) Net weight (kg)	82	76	76	79	75
Peso bruto (kg) Gross weight (kg)	88	80	80	85	80

Especificaciones Técnicas: Cocinas

Technical Specifications: Cookers

Modelos Models			5302	G 130	G 1530	G 2940	G 2950
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES	POTENCIA POWER	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ENERGY EFFICIENCY					
Queimadores Burners			1	1	1	1	1
Auxiliar Auxiliary 55mm	1000 W	67%	2		2	2	2
Semi-rápido Semi-rapid 75mm	1750 W	66%	1	1	1	1	1
Rápido Rapid 100mm	3000 W	64%		1			1
Wok Wok 120mm	4000 W	61%					
Placa Eléctrica Electric plate 145mm	1000 W						
Placa Eléctrica Electric plate 185mm	1500 W						
Vitrocerámica Ceramic hob 145mm (Warmer)	120 W						
Vitrocerámica Ceramic hob 145mm	1200 W						
Vitrocerámica Ceramic hob 180mm	1800 W						
Vitrocerámica Ceramic hob 110/180mm	750 / 1700 W						
Vitrocerámica Ceramic hob 120/210mm	800 / 2100 W						
Vitrocerámica Ceramic hob 275mm	1500 / 2400 W						
Booster Ø 145 (1200/1600 W)							
Booster Ø 210 (1500/2000 W)							
Zona Zone Ø 160							
Booster Ø 160							
Zona Ø 200 Zone Ø 200							
Booster Ø 250							

HORNO | OVEN

Tipo de horno: G (Gas)/ E (Eléctrico) Type of oven: G (Gas)/E (Electric)	G	G	G	G	G
Potencia Superior (W) Top element (W)					
Potencia Inferior (W) Lower element (W)	2750	2500	2750	2750	2750
Tipo de grill: G (Gás)/E (Eléctrico) Type of grill: G (Gas)/E (Electric)		G	G	G	G
Potencia (W) Power (W)		2000	1800	1800	1800
Resistencia circular Circular heating (W)					
Volumen útil (L) Capacity (L)	55	49	55	55	55
Potencia máxima de gas del aparato (kW) Max gas power (kW)	10,25	10,25	10,25	10,25	13,8
Potencia máxima eléctrica del aparato (kW) Max electric power (kW)					

EFICIENCIA ENERGETICA | ENERGY EFFICIENCY

Consumo calentamiento convencional Conventional consumption	5,76 MJ		5,76 MJ	5,76 MJ	5,76 MJ
Consumo calentamiento por aire forzado Consumption by forced air					
Clase eficiencia energética Energy Efficiency Class	A		A	A	A
Índice eficiencia energética Energy Efficiency Index	96,8		96,8	96,8	96,8

Consumos | Consumption

Gas butano - G 30 (g/h) Butane gas - G 30 (g/h)	746		746	746	996
Gas propano - G 31 (g/h) Propane gas - G 31 (g/h)	733		733	733	974
Gas natural - G 20 (L/h - 1013 mbar, 15° C) Natural gas - G 20 (L/h - 1013 mbar, 15° C)	977		977	977	1320

Medidas | Measures

Alimentación eléctrica Electric connection					
Cocina (ancho x fondo x alto) Cooker (width x depth x height)	535x565x850 mm	500x550x850 mm	535x565x850 mm	900x545x850 mm	900x545x850 mm
Embalaje (ancho x fondo x alto) Package (width x depth x height)	570x610x900 mm	549x600x890 mm	570x610x900 mm	940x635x900 mm	940x635x900 mm
Peso neto (kg) Net weight (kg)	32	29	32	46	46
Peso bruto (kg) Gross weight (kg)	35	32	35	50	50

Especificaciones Técnicas: Cocinas

Technical Specifications: Cookers

Modelos Models			E 920	G 540	E 541	E 542	E 543
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES	POTENCIA POWER	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ENERGY EFFICIENCY					
Queimadores Burners			1	1	1	1	
Auxiliar Auxiliary 55mm	1000 W	67%	2	2	2	1	
Semi-rápido Semi-rapid 75mm	1750 W	66%	1	1	1	1	
Rápido Rapid 100mm	3000 W	64%					
Wok Wok 120mm	4000 W	61%	1			1	2
Placa Eléctrica Electric plate 145mm	1000 W		1				2
Placa Eléctrica Electric plate 185mm	1500 W		1				
Vitrocerámica Ceramic hob 145mm (Warmer)	120 W						
Vitrocerámica Ceramic hob 145mm	1200 W						
Vitrocerámica Ceramic hob 180mm	1800 W						
Vitrocerámica Ceramic hob 110/180mm	750 / 1700 W						
Vitrocerámica Ceramic hob 120/210mm	800 / 2100 W						
Vitrocerámica Ceramic hob 275mm	1500 / 2400 W						
Booster Ø 145 (1200/1600 W)							
Booster Ø 210 (1500/2000 W)							
Zona Zone Ø 160							
Booster Ø 160							
Zona Ø 200 Zone Ø 200							
Booster Ø 250							

HORNO | OVEN

Tipo de horno: G (Gas)/ E (Eléctrico) Type of oven: G (Gas)/E (Electric)	E	G	E	E	E
Potencia Superior (W) Top element (W)	700		1100	1100	1100
Potencia Inferior (W) Lower element (W)	1200	2750	1500	1500	1500
Tipo de grill: G (Gás)/E (Eléctrico) Type of grill: G (Gas)/E (Electric)	E	G	E	E	E
Potencia (W) Power (W)	1400	1800	1500	1500	1500
Resistencia circular Circular heating (W)					
Volumen útil (L) Capacity (L)	59	51	59	59	59
Potencia máxima de gas del aparato (kW) Max gas power (kW)	7,5	10,25	7,5	5,75	
Potencia máxima eléctrica del aparato (kW) Max electric power (kW)	4,4	1,615	2,625	3,625	7,625

EFICIENCIA ENERGETICA | ENERGY EFFICIENCY

Consumo calentamiento convencional Conventional consumption	0,75 kWh	5,76 MJ	0,75 kWh	0,75 kWh	0,75 kWh
Consumo calentamiento por aire forzado Consumption by forced air					
Clase eficiencia energética Energy Efficiency Class	A	A	A	A	A
Índice eficiencia energética Energy Efficiency Index	94	99,8	94	94	94

Consumos | Consumption

Gas butano - G 30 (g/h) Butane gas - G 30 (g/h)	546	746	546	418	
Gas propano - G 31 (g/h) Propane gas - G 31 (g/h)	536	733	536	412	
Gas natural - G 20 (L/h - 1013 mbar, 15° C) Natural gas - G 20 (L/h - 1013 mbar, 15° C)	715	977	715	548	

Medidas | Measures

Alimentación eléctrica Electric connection	220/240 V~	220/240 V~	220/240 V~	220/240 V~	380-415 V~
Cocina (ancho x fondo x alto) Cooker (width x depth x height)	900x545x850 mm	565x600x850 mm	565x600x850 mm	565x600x850 mm	565x600x850 mm
Embalaje (ancho x fondo x alto) Package (width x depth x height)	940x635x900 mm	670x690x900 mm	670x690x900 mm	670x690x900 mm	670x690x900 mm
Peso neto (kg) Net weight (kg)	50	37	37	42	42
Peso bruto (kg) Gross weight (kg)	54	41	41	46	46

Especificaciones Técnicas: Cocinas

Technical Specifications: Cookers

Modelos Models			G 603	E 603	G 801	G 900
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES	POTENCIA POWER	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ENERGY EFFICIENCY				
Queimadores Burners			1		1	1
Auxiliar Auxiliary 55mm	1000 W	67%	2		3	2
Semi-rápido Semi-rapid 75mm	1750 W	66%			1	1
Rápido Rapid 100mm	3000 W	64%	1			1
Wok Wok 120mm	4000 W	61%				
Placa Eléctrica Electric plate 145mm	1000 W					
Placa Eléctrica Electric plate 185mm	1500 W					
Vitrocerámica Ceramic hob 145mm (Warmer)	120 W			2		
Vitrocerámica Ceramic hob 145mm	1200 W			2		
Vitrocerámica Ceramic hob 180mm	1800 W					
Vitrocerámica Ceramic hob 110/180mm	750 / 1700 W					
Vitrocerámica Ceramic hob 120/210mm	800 / 2100 W					
Vitrocerámica Ceramic hob 275mm	1500 / 2400 W					
Booster Ø 145 (1200/1600 W)						
Booster Ø 210 (1500/2000 W)						
Zona Zone Ø 160						
Booster Ø 160						
Zona Ø 200 Zone Ø 200						
Booster Ø 250						

HORNO | OVEN

Tipo de horno: G (Gas)/E (Eléctrico) Type of oven: G (Gas)/E (Electric)	G	E	G	G
Potencia Superior (W) Top element (W)		2600		
Potencia Inferior (W) Lower element (W)	2750		4000	4000
Tipo de grill: G (Gás)/E (Eléctrico) Type of grill: G (Gas)/E (Electric)	G	E	G	G
Potencia (W) Power (W)	1800	1500	2000	2000
Resistencia circular Circular heating (W)				
Volumen útil (L) Capacity (L)	51	55	102	128
Potencia máxima de gas del aparato (kW) Max gas power (kW)	10,25		13,25	15,5
Potencia máxima eléctrica del aparato (kW) Max electric power (kW)	1,615	8,625	2,025	2,05

EFICIENCIA ENERGETICA | ENERGY EFFICIENCY

Consumo calentamiento convencional Conventional consumption	5,76 MJ	0,79 kWh	8,47 MJ	9,21 MJ
Consumo calentamiento por aire forzado Consumption by forced air		0,75 kWh		
Clase eficiencia energética Energy Efficiency Class	A	A	A	A
Índice eficiencia energética Energy Efficiency Index	99,8	96	105,6	106,7

Consumos | Consumption

Gas butano - G 30 (g/h) Butane gas - G 30 (g/h)	781	964	1091
Gas propano - G31 (g/h) Propane gas - G31 (g/h)	768	947	1072
Gas natural - G 20 (L/h - 1013 mbar, 15° C) Natural gas - G 20 (L/h - 1013 mbar, 15° C)	1024	1262	1429

Medidas | Measures

Alimentación eléctrica Electric connection	220/240 V~	380~415 V~	220/240 V ~	220/240 V ~
Cocina (ancho x fondo x alto) Cooker (width x depth x height)	600×600×850 mm	600×600×850 mm	800×530×850 mm	900×600×820 mm
Embalaje (ancho x fondo x alto) Package (width x depth x height)	660×690×900 mm	660×690×900 mm	880×630×900 mm	960×675×880 mm
Peso neto (kg) Net weight (kg)	40	42	56	68
Peso bruto (kg) Gross weight (kg)	41	46	60	72

Especificaciones Técnicas: Frigoríficos

Modelos Models	MFS 602 X	MFC 366 PB/BL/CR/R	MFC 369 BL	MFC 369 X	MFC 355 W	MFC 273 W/X
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES						
Consumos Consumption						
Eficiencia Energetica Energy Efficiency	E	E	E	E	E	E
Capacidade total (L) Total Capacity (L)	564	335	331	305	305	260
Capacidade neta de lo frigorífico (L) Net capacity of the refrigerator (L)	337	231	230	219	219	190
Capacidade neta de lo congelador (L) Net capacity of the freezer (L)	177	87	101	76	76	70
Consumo de energia anual Annual energy consumption	411 kWh	305 kWh	250 kWh	286 kWh	286 kWh	252 kWh
Clase Climática Climate class	N/ST	N/ST	N/ST	N/ST	N/ST	N/ST
Congelación (nº estrellas) Freezer (nr of stars)	4	4	4	4	4	4
Congelación rápida Fast freeze	•	•	•	•	•	•
Capacidade de congelación (kg/24h) Freezing capacity (kg/24h)	10	4,5				
Ruido (dB(A)) Noise level (dBA)	43	45	39	40	40	39
Tensión / frecuencia (V/Hz) Tension / Frequency (V/Hz)	220~240/50	220~240/50	220~240/50	220~240/50	220~240/50	220~240/50
Gas de enfriamiento Refrigeration gas	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A
Sistema de refrigeración Freezing system	No Frost Total	No Frost Total	No Frost Total	No Frost Total	No Frost Total	Estático
Circulación de aire Air circulation	Forçada	Forçada	Forçada	Forçada	Forçada	Natural
Termostato digital Digital thermostat	•		•	•		
Termostato mecanico Mechanical thermostat		•			•	•
Puertas reversibles Reversible doors			•	•	•	•
Patas ajustables Adj	•	•	•	•	•	•
Rodas		•	•	•	•	•

Medidas | Measures

Dimensiones (ancho x alto x fondo) Dimensions (w x d x h)	910x643x1780mm	605x670x1900mm	595x645x1880mm	595x645x1880mm	595x590x1780mm	540x590x1780mm
Dimensiones de embalaje (ancho x alto x fondo) Package dimensions	977x727x1896mm	680x770x1975mm	660x690x1950mm	660x690x1950mm	640x630x1860mm	590x610x1850mm
Peso bruto Gross weight	107 Kg	84 Kg	73 Kg	73 Kg	73 Kg	64 Kg

Modelos | Models

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES						
Consumos Consumption						
Eficiencia Energética Energy Efficiency	E	E	E	E	E	E
Capacidade total (L) Total Capacity (L)	240	213	84	221L	303L	266
Capacidade neta de lo frigorífico (L) Net capacity of the refrigerator (L)	194	171	73		300L	182
Capacidade neta de lo congelador (L) Net capacity of the freezer (L)	41	42	8	197L		59
Consumo de energia anual Annual energy consumption	228 kWh	226 kWh	122 kWh	297 kWh	145 kWh	228 kWh
Clase Climática Climate class	N	N/ST	N/ST	N/ST	N/ST	N/ST
Congelación (nº estrellas) Freezer (nr of stars)	4	4	2	4		4
Congelación rápida Fast freeze						
Capacidade de congelación (kg/24h) Freezing capacity (kg/24h)	2,5	2,5		9		2,6
Ruido (dB(A)) Noise level (dBA)	42	40	41			41
Tensión / frecuencia (V/Hz) Tension / Frequency (V/Hz)	220–240/50	220–240/50	220–240/50	220–240/50	220–240/50	220–240/50
Gas de enfriamiento Refrigeration gas	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A
Sistema de refrigeración Freezing system	Estático	Estático	Estático	No Frost	Estático	No Frost Total
Circulación de aire Air circulation	Natural	Natural	Natural	Forçada	Ventoinha Turbo	Forçada
Termostato digital Digital thermostat				●	●	
Termostato mecanico Mechanical thermostat	●	●				●
Puertas reversibles Reversible doors	●	●		●	●	●
Patatas ajustables Adj	●	●		●	●	●

Medidas | Measures

Dimensiones (ancho x alto x fondo) Dimensions (w x d x h)	540x570x1600mm	540x570x1440mm	480x560x840mm	540x545x1770mm	540x545x1770mm	540x540x1770mm
Dimensiones de embalaje (ancho x alto x fondo) Package dimensions	580x600x1670mm	580x600x1510mm	519x544x878mm	584x600x1834mm	584x600x1834mm	575x576x1880mm
Peso bruto Gross weight	51 Kg	48,5 Kg	41 Kg	67 Kg	64 Kg	60 Kg

Especificaciones Técnicas: Frigoríficos

Technical Specifications: Refrigerators

Modelos Models	MFCI 282	MFFI 121	MFA 100 W	MFA 150 W	MFA 210 W	MFA 260 W
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES						
Consumos Consumptions						
Eficiencia Energetica Energy Efficiency	E	E	E	E	E	E
Capacidade total (L) Total Capacity (L)		121	95	142	191	248
Capacidade neta de lo frigorífico (L) Net capacity of the refrigerator (L)		104				
Capacidade neta de lo congelador (L) Net capacity of the freezer (L)		17	95	142	191	248
Consumo de energia anual Annual energy consumption	280 kWh	148 kWh	170 kWh	194 kWh	224 kWh	247 kWh
Clase Climática Climate class	N/ST	N/ST	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T
Congelación (nº estrellas) Freezer (nr of stars)	4	4	4	4	4	4
Congelación rápida Fast freeze						
Capacidade de congelación (kg/24h) Freezing capacity (kg/24h)	3,5		9,5	13	15	18
Ruido (dB(A)) Noise level (dBA)	39	39	42	42	42	42
Tensión / frecuencia (V/Hz) Tension / Frequency (V/Hz)	220–240/50	220–240/50	220–240/50	220–240/50	220–240/50	220–240/50
Gas de enfriamiento Refrigeration gas	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A
Sistema de refrigeración Freezing system	Low Frost	Estático	Estático	Estático	Estático	Estático
Circulación de aire Air circulation	Natural	Natural	Natural	Natural	Natural	Natural
Termostato digital Digital thermostat		•				
Termostato mecanico Mechanical thermostat	•		•	•	•	•
Puertas reversibles Reversible doors	•	•				
Patas ajustables Adj	•		•	•	•	•
Rodas						•
Medidas Measures						
Dimensiones (ancho x alto x fondo) Dimensons (w x d x h)	540×540×1770mm	595×545×818mm	55×47×85cm	62×56×85cm	89×56×84cm	96×63×85cm
Dimensiones de embalage (ancho x alto x fondo) Package dimensions	575×576×1880mm	629×574×878mm	56×59×88cm	75×59×88cm	93×59×88cm	1146×624×888mm
Peso bruto Gross weight	60 Kg	41 Kg	30 Kg	34 Kg	38 Kg	49 Kg

Modelos Models	MFA 310 W	MVT DUO	MTV UNO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES			
Consumos			
Eficiencia Energetica Energy Efficiency	E	G	G
Capacidade total (L) Total Capacity (L)	302	127	131
Capacidade neta de lo frigorífico (L) Net capacity of the refrigerator (L)			
Capacidade neta de lo congelador (L) Net capacity of the freezer (L)	302	127	131
Consumo de energia anual Annual energy consumption	276 kWh	130 kWh	130 kWh
Clase Climática Climate class	SN/N/ST/T		
Congelación (nº estrellas) Freezer (nr of stars)	4		
Congelación rápida Fast freeze			
Capacidade de congelación (kg/24h) Freezing capacity (kg/24h)	20		
Ruido (dB(A)) Noise level (dBA)	42	39	38
Tensión / frecuencia (V/Hz) Tension / Frequency (V/Hz)	220–240/50	220–240/50	220–240/50
Gas de enfriamiento Refrigeration gas	R600A	R600A	R600A
Sistema de refrigeración Freezing system	Estático	Estático	Estático
Circulación de aire Air circulation	Natural	Natural	Natural
Termostato digital Digital thermostat		•	•
Termostato mecanico Mechanical thermostat	•		
Puertas reversibles Reversible doors			
Patas ajustables Adj	•		
Rodas	•		
Medidas Measures			
Dimensiones (ancho x alto x fondo) Dimensions (w x d x h)	111×63×85cm	49×69×84cm	49×69×84cm
Dimensiones de embalage (ancho x alto x fondo) Package dimensions	1157×693×888mm	54×64×88cm	54×64×88cm
Peso bruto Gross weight	50 Kg	37Kg	37Kg

Especificaciones Técnicas: Lavavajillas

Technical Specifications: Dishwashers

Modelos Models	MLLI 147 X	MLLI 146	MLLI 124	MLLI 106	MLL 158	MLL 128
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES						
Consumos Consumptions						
Colores Colors	X				W/X	W/X
Eficiencia Energética Energy Efficiency	E	E	E	E	D	E
Servicios Place settings	14	14	12	10	15	12
Maxima potencia Max power	1800 W	1800 W	1800 W	1800 W	1900 W	1900 W
Voltagem / frequência Tension / Frequency	220–240 /50Hz	220–240 /50Hz	220–240 /50Hz	220–240 /50Hz	220–240 /50Hz	220–240 /50Hz
Consumo anual de energia Annual energy consumption	95 kWh	95 kWh	92 kWh	92 kWh	86 kWh	95 kWh
Consumo anual de agua Annual water consumption	11 L	11 L	11 L	9 L	9 L	10 L

PROGRAMAS PROGRAMS						
Auto					•	
Pré-lavagem Pre-wash	•				•	•
Expresso 90min Express 90min			•			
Rápido a 40°C Rapid at 40°C	•	•	•	•	•	•
60min a 60°C 60min at 60°C	•	•		•		
50min a 65°C 50min at 65°C						
Higiene a 70°C Hygiene at 70°C					•	•
Económico a 50°C Economic at 50°C	•	•	•	•	•	•
Cristales a 40°C Glasses at 40°C	•	•		•		
Cristales a 45°C Glasses at 45°C					•	•
Normal a 55°C Normal at 55°C	•	•		•		
Intensivo a 65°C Intensive at 65°C	•	•	•	•	•	•

MEDIDAS MEASURES						
Dimensiones (ancho x alto x fondo) Dimensions (w x d x h)	598×570×815 mm	598×550×815 mm	598×550×815 mm	450×550×815 mm	598×600×845 mm	598×598×845 mm
Dimensiones de embalage (ancho x alto x fondo) Package dimensions (w x d x ht)	630×635×884 mm	630×635×884 mm	630×635×884 mm	485×635×872 mm	645×645×884 mm	644×661×881 mm
Peso bruto Gross weight	44,5 Kg	47,5 Kg	47,5 Kg	37 Kg	51 Kg	45 Kg

Especificaciones Técnicas: Lavadoras

Technical Specifications: Washing Machines

Modelos Models	MLSI1486	MLRI1481	MLR1491W	MLR1084 W	MLR1061W	MS 801 W	MLS1485 W
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES							
Potencias e Consumos Power and Consumptions							
Eficiencia Energética Energy Efficiency	A	A	A	D	D	A++	A
Eficiencia Lavado Washing Efficiency	C						E
Eficiencia Centrifugado Spinning Efficiency	A	B	B	C	C	B	B
Capacidad de lavado Washing Capacity		•	•				
Capacidad de secado Spinning Capacity	8 Kg	8Kg	9 Kg	8 Kg	6 Kg		8 Kg
Rotaciones por minuto Rotations per minute	6 Kg					8Kg	5 Kg
Potencia máxima Max power	1400	1400	1400	1000	1000		1400
Diámetro de la puerta Door diameter			47cm	47cm	47cm	47cm	47cm
Volume del tambor Drum volume	4,69 kWh	47 kWh	56 kWh	73 kWh	65 kWh		69 kWh
Consumo de energía Energy Consumption	142L	48 L	42L	48 L	43L		45 L
Consumo de agua Water Consumption	4,69 kWh					235 kWh	326 kWh
Tiempo de ciclo Cycle time	142L						80 L

PROGRAMAS | PROGRAMS

Mando engomar fácil Easy ironing button	•						
Mando lavagem rápida Rapid wash button		•					
Mando selecção de centrifugação Spin button	•		•	•	•	•	
Mando selecção de temperatura Temperature button	•	•	•	•	•	•	
Mando temporizador Delay timer	•	•	•	•	•	•	
Mando "Mio favorito" My Favourite button							
Mando Turbo Turbo button	•						
Mando Cuidados com a Pele Skin care button	•						
Mando Start/Pause Start/Pause button	•	•	•	•	•	•	
Algodón a 90°C Cotton 90°C	•		•	•	•	•	
Algodón a 60°C Cotton 60°C	•						
Algodón a 40°C Cotton 40°C	•			•	•	•	
Algodón Cotton		•					•
Algodón pré-lavagem Pre-wash cotton				•	•	•	
Algodón Eco Eco cotton							•
Algodón Seca Cotton Dry							•
Lavagem de Algodão & Seca Cotton Wash & Dry							•
Suave Seca Delicate Dry							•
Delicados a 30°C Delicate 30°C	•	•					
Higiénico a 40°C Hygienic 40°C	•						
Ropa de bebe Baby clothes		•	•			•	
Ropa oscura Dark clothes			•				
Edredon Edredon			•				
Cores Colors			•	•	•		
Jeans a 40°C Jeans a 40°C	•	•	•	•	•	•	
Ropa deportiva a 40°C Sports wear 40°C	•	•	•	•	•	•	
Eco a 60º Eco 60º		•	•	•	•	•	
Eco a 20º Eco 20º	•	•					•
Lavado diario 60min a 60°C Daily 60min a 60°C			•	•	•	•	•
Blusas e camisas a 40°C Blouses shirts 40°C	•						
Blusas e camisas a 60°C Blouses shirts 60°C							
Sintéticos a 60°C Synthetics a 60°C		•					•
Lã a 40°C Wool 40°C	•	•	•	•	•	•	•
Cortina Curtains							•
Anti Alérgico Anti Allergic		•	•	•	•	•	•
Misto Mixed	•	•	•	•	•	•	
Lavado mano a 30°C Hand wash 30°C			•	•	•	•	
Lavado rápido 20min a 35°C Rapid 20min a 35°C		•					
Lavado rápido 15min Rapid 15min	•						
Lavado rápido & Seca Rapid & Dry		•	•	•	•	•	•
Sedas Silk							•
Limpieza del Tambor Drum cleaning			•				
Seca Drying			•				
Enjuague Rinsing	•						
Centrifuga Spinning	•	•	•	•	•	•	•
Centrifugar	•	•	•	•	•	•	•

MEDIDAS | MEASURES

Dimensões (larg. x prof. x alt.) Dimensions (w x d x h)	595x545x820 mm	595x545x820 mm	600x560x850 mm	600x560x850 mm	600x500x850 mm	600x580x850 mm	597x582x845 mm
Dimensões com embalagem Package dimensions	640x600x850 mm	640x600x850 mm	641x610x881 mm	641x610x881 mm	571x655x890 mm	641x638x881 mm	641x640x881mm
Peso Bruto Gross weight	73 Kg	73 Kg	76 Kg	76 Kg	60 Kg	47 Kg	80 Kg

Nuestra prioridad es ofrecerle la solución más rápida y eficaz

Meireles le ofrece una amplia gama de servicios para responder a todas sus necesidades.

Our priority is to provide you with the fastest and most effective solution

Meireles offers you a wide range of services to meet all your needs.

Llegamos a todos los lugares con rapidez y a todo el país

Somos conscientes de que la eficacia y la rapidez son factores clave a la hora de resolver dudas o incidencias del consumidor. Por ello, nuestra red de asistencia cuenta con más de 60 centros preparados para atenderle.

En nuestro sitio web puede consultar todos los centros de asistencia con los que trabajamos y seleccionar el más cercano a su domicilio.

We reach every location quickly and cover the entire country

We understand that speed and efficiency are key factors when it comes to resolving customer inquiries or issues. That's why our support network includes over 60 service centers ready to assist you.

On our website, you can find all the service centers we work with and choose the one closest to your residence.

Puede solicitar asistencia técnica directamente a través de:

You can request technical assistance directly through:



- Página web | Website: www.meireles.com.es
- Teléfono | Phone: 224 119 130
- Correo electrónico | Email: call.center@meireles.pt
- Formulario | Form: Utilice el código QR a la izquierda

Conozca nuestra red de centros de asistencia técnica

Utilice el código QR a la derecha


Discover our network of technical service centers

Use the QR code on the right



La información aquí proporcionada está sujeta a posibles errores debido a fallos técnicos o humanos. En su esfuerzo continuo por mejorar sus productos, António Meireles, S.A. se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, las características técnicas, los colores de los productos y los materiales utilizados. La disponibilidad de los productos presentados debe confirmarse en el momento del pedido. Debido a limitaciones técnicas normales de reproducción e impresión, los colores de los productos deben considerarse solo una representación aproximada. Una instalación adecuada es esencial para garantizar la máxima seguridad y el correcto funcionamiento de los electrodomésticos, por lo que se recomienda leer atentamente las instrucciones suministradas con cada producto. António Meireles, S.A. asume responsabilidad por eventuales defectos de fabricación, pero no por defectos resultantes de una instalación inadecuada.

The information provided here is subject to possible errors due to technical or human failure. In its continuous effort to improve its products, António Meireles, S.A. reserves the right to modify, at any time and without prior notice, the technical features, colors, and materials used in its products. Product availability should be confirmed at the time of ordering. Due to normal technical limitations of reproduction and printing, product colors should be considered as approximate representations only. Proper installation is essential to ensure maximum safety and correct operation of appliances, so we recommend reading the instructions provided with each product carefully. António Meireles, S.A. takes responsibility for any manufacturing defects, but not for issues resulting from improper installation.





 **meireles**

www.meireles.com.es